

CALY 佳力牌

SINCE 1968

1968 年成立

2024 包裝明細價目表

佳立豐業有限公司

專業生產：電機用端子・高低壓用各型端子・端子鉗及各式配線材料

專業生產：電機用端子・高低壓用各型端子・端子鉗及各式配線材料

Electrical Terminals, Connectors, Wiring Accessories & Crimping Tools

Electrical Terminals, Connectors, Wiring Accessories & Crimping Tools





100%台灣製造


100%台灣製造



目錄 CONTENTS

YEUEEN YOUNG ELECTRICAL CO., LTD.

02	型號說明		23	平網絕緣端子(母/Vinyl) 平網加銅套絕緣端子(母/尼龍) 平插絕緣端子(公/Vinyl) 平網加銅套絕緣端子(母/尼龍)	
03 04	圓型端子 (R0.5 ~ R150)		24	平網全絕緣端子(母) 平網全絕緣加銅套端子(母) 子彈型裸端子(母) 子彈型裸端子(公) 子彈型絕緣端子(公) 子彈型尼龍絕緣加銅套端子(公)	
05	圓型端子 (R180 ~ R325)		25	子彈型絕緣端子(母) 子彈型絕緣加銅套端子(母) 子彈型尼龍絕緣端子(母) 子彈型尼龍絕緣加銅套端子(母) 子彈型尼龍絕緣端子(公) 子彈型尼龍絕緣加銅套端子(公)	
06	RD 雙孔接線端子 CB 無熔絲開關方型端子		26	平網尼龍全絕緣端子(母) 平網尼龍全絕緣加銅套端子(母) 平網尼龍全絕緣端子(母) 平網尼龍全絕緣加銅套端子(母) 平網尼龍全絕緣端子(公) 平網尼龍全絕緣加銅套端子(公)	
07	壓縮電線用方型端子(SB)		27	平插絕緣端子(公母) 平插尼龍絕緣加銅套端子(公母) 雙插平網端子 尼龍全絕緣旗型端子(母) 黃銅旗型裸端子 黃銅開放型端子(公/母)	
08	Y型端子 FG旗型端子		28	快速支線夾 彈簧式螺旋端子 一進二出支線夾 插式電線接頭 T型支線夾	
09	歐規中接式套管端子 日規中接式套管端子 短式套管端子		29	絕緣歐式端子 雙線絕緣歐式端子	
10	德規高導電銅管端子(CD/DIN46235)		30	歐式端子	
11	R型高導電銅管端子 (CL有檢視孔)		31	軟式絕緣膠套	
12	R型高導電銅管端子 (CLN無檢視孔)		32	尼龍紮線帶	
13	FCL / 90度銅管端子 MCL / 45度銅管端子		33	端子台 手壓式壓著鉗 端子組合系列	
14	雙孔可調式銅管端子(DL方) 雙孔可調式銅管端子(EH圓)		34	強力省力型壓接鉗 電線電纜剥皮鉗 歐式端子壓著鉗 PVC膠管裁剪鉗	
15	美規中接套管端子(TS/TSL) 美規方型套管端子(TL)		35	油壓動力式端子鉗 電纜裁剪鉗 電動工具 紮線槍 電話端子壓著鉗 多功能端子鉗	
16	美規單孔加長型銅管端子(TLL) 美規雙孔加長型銅管端子(2TLL)		36	JIS C2805 : 2010 / RD型 雙孔裸端子	
17	圓型易進式絕緣端子(PVC & 尼龍)		37	JIS C2805 : 2010 / 銅線用裸壓著端子(R型)	
18	Y型易進式絕緣端子(PVC & 尼龍) Y前彎型易進式絕緣端子 R鈎型易進式絕緣端子		38	JIS C2805 : 2010 / 銅線用 絕緣被覆壓著端子(RF/RN)	
19	圓型易進式絕緣端子(無焊) Y型易進式絕緣端子(無焊) 針型裸端子		39	JIS C2806 : 2003 / 直接對接用套筒(B型)	
20	PIN扁型裸端子 扁型易進式絕緣端子 針型易進式絕緣端子 扁前彎型絕緣端子		40	JIS C2806 : 2003 / 直線重疊用套筒(P型)	
21	中接式絕緣套管端子 尼龍中接管 熱收縮中接管端子 閉端端子		41	備忘錄	
22	平網裸端子(母) 平插加銅套裸端子(公) 平網加銅套絕緣端子(母) 平插加銅套絕緣端子(公)		42		




Brazed Seamless
Non-Insulated
焊接裸端子
Ex: R 1.25-3




Standard
Vinyl-Insulated
Easy-Entry Product
無焊接易進式絕緣端子
Ex: RF 1.25-3N




Brazed Seamless
Vinyl-Insulated
Easy-Entry Product
焊接易進式絕緣端子
Ex: RF 1.25-3



Vinyl(Nylon) Fully Insulated
W/easy-Entry Copper Sleeve
PVC(尼龍)全絕緣易進式銅套端子
Ex: PV(N) 1.25-7AC



Non-Insulated
無絕緣端子
Ex: 1.25-7A



Non-Insulated
with extra copper sleeve
無絕緣套銅管母端子
Ex: D 1.25-7A



Vinyl-Insulated
Easy-Entry Product
易進式絕緣母端子
Ex: W1.25-7A




Vinyl-Insulated
Easy-Entry w/extra
copper sleeve
加銅套易進式絕緣母端子
Ex: VD 1.25-7A

COPPER PLATE THICKNESS / 端子銅板厚度表

ITEM	AWG	DINmm ²	T / mm	ITEM	AWG	DINmm ²	T / mm	ITEM	AWG	DINmm ²	T / mm
0.5	24-22	0.25-0.36	0.5 ± 0.1	22	4	25	1.8 ± 0.1	100	4/0	95	2.6 ± 0.15
1.25	22-16	0.5-1.5	0.8 ± 0.1	30	3	30	1.8 ± 0.1	125	250 kcmil	120	2.8 ± 0.15
2	16-14	2.5	0.8 ± 0.1	38	2	35	1.8 ± 0.1	150	250-300 kcmil	150	3.2 ± 0.15
3.5	14-12	4	1.0 ± 0.1	50	1	50	1.8 ± 0.1	180	350-400 kcmil	185	3.5 ± 0.15
5.5	12-10	6	1.0 ± 0.1	60	1/0	60	1.9 ± 0.1	200	400-450 kcmil	200	4.0 ± 0.15
8	8	10	1.2 ± 0.1	70	2/0	70	1.9 ± 0.1	250	500 kcmil	240	4.1 ± 0.15
14	6	16	1.5 ± 0.1	80	3/0	80	2.3 ± 0.15	325	500-600 kcmil	300	4.4 ± 0.15

GENERAL INSULATED


一般舊式絕緣端子



FUNNEL VINYL INSULATED

easy-entry product

易進式絕緣端子



(R-type:Non-Insulated)

CUL= cUL^{us}

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
R 0.5-2	0.54	13,000	CUL
R 0.5-3	0.54	13,000	CUL
R 0.5-4	0.79	10,000	CUL
R 0.5-5	0.96	8,000	CUL
R 1.25-3S	0.82	5,000	CUL
R 1.25-3	0.82	5,000	CUL
R 1.25-3M	0.91	4,000	CUL
R 1.25-4M	0.91	4,000	CUL
R 1.25-4	1.08	4,000	CUL
R 1.25-5	1.08	4,000	CUL
R 1.25-6	1.78	2,000	CUL
R 1.25-8	1.78	2,000	CUL
R 1.25-10	2.15	1,500	CUL
R 1.25-12	3.33	1,200	CUL
R 2-3S	1.17	3,000	CUL
R 2-3M	1.13	3,000	CUL
R 2-4M	1.13	3,000	CUL
R 2-3	1.28	3,000	CUL
R 2-4	1.28	3,000	CUL
R 2-5	1.28	3,000	CUL
R 2-6	1.99	2,000	CUL
R 2-8	1.99	2,000	CUL
R 2-10	2.37	1,500	CUL
R 2-12	3.63	1,000	CUL
R 2-14	22.80	600	CUL
R 2-16	20.70	600	CUL
R 2-18	23.80	600	CUL
R 2-20	22.80	600	CUL
R 3.5-3S	2.04	2,000	CUL
R 3.5-4S	2.04	2,000	CUL
R 3.5-4	1.95	2,000	CUL
R 3.5-5	1.95	2,000	CUL
R 3.5-6	2.59	1,500	CUL
R 3.5-8	3.71	1,000	CUL
R 3.5-10	3.71	1,000	CUL
R 3.5-12	4.77	800	CUL

※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
R 5.5-3T	2.80	2,000	CUL
R 5.5-3S	2.30	2,000	CUL
R 5.5-4S	2.30	2,000	CUL
R 5.5-3	2.80	2,000	CUL
R 5.5-4	2.33	1,500	CUL
R 5.5-5	2.33	1,500	CUL
R 5.5-6	2.90	1,300	CUL
R 5.5-8	3.66	1,000	CUL
R 5.5-10	3.66	1,000	CUL
R 5.5-12	5.10	700	CUL
R 5.5-14	44.00	400	CUL
R 5.5-16	36.60	400	CUL
R 5.5-18	44.00	400	CUL
R 5.5-20	44.00	400	CUL
R 8-4NK	6.00	1,300	CUL
R 8-5NK	6.00	1,300	CUL
R 8-4S	5.25	1,000	CUL
R 8-5S	4.83	1,000	CUL
R 8-4	6.33	800	CUL
R 8-5	5.48	800	CUL
R 8-6	4.64	800	CUL
R 8-6L	10.60	600	CUL
R 8-8	6.10	600	CUL
R 8-10	6.55	600	CUL
R 8-12	8.15	500	CUL
R 8-14	27.20	250	CUL
R 8-16	18.36	250	CUL
R 8-20	20.40	250	CUL
R 8-22	31.50	200	CUL
R 14-4	9.95	500	CUL
R 14-5S	9.18	500	CUL
R 14-5	9.18	500	CUL
R 14-6	8.42	500	CUL
R 14-8	9.92	400	CUL
R 14-10	10.38	400	CUL
R 14-11	26.00	300	CUL
R 14-12	16.95	300	CUL
R 14-14	34.40	200 ※	CUL
R 14-16	24.82	200 ※	CUL
R 14-20	32.50	200 ※	CUL
R 14-22	38.20	150 ※	CUL

(R-type:Non-Insulated)

※50pcs/包 CUL=  USCUL=  USCUL=  US

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 22-5S	16.90	300 ※	CUL
R 22-6S	14.30	300 ※	CUL
R 22-8S	14.30	300 ※	CUL
R 22-10S	16.80	250 ※	CUL
R 22-5	27.90	250 ※	CUL
R 22-6	16.80	250 ※	CUL
R 22-8	15.40	250 ※	CUL
R 22-10	16.33	200 ※	CUL
R 22-12	21.00	200 ※	CUL
R 22-14	54.20	150 ※	CUL
R 22-16	42.20	150 ※	CUL
R 22-18	60.30	150 ※	CUL
R 22-20	51.30	150 ※	CUL
R 38-5S	29.10	200 ※	CUL
R 38-6S	20.88	200 ※	CUL
R 38-8S	20.88	200 ※	CUL
R 38-10S	20.88	200 ※	CUL
R 38-6	36.10	150 ※	CUL
R 38-8	25.90	150 ※	CUL
R 38-10	25.90	150 ※	CUL
R 38-12	25.90	150 ※	CUL
R 38-14	54.50	100 ※	CUL
R 38-16	47.70	100 ※	CUL
R 38-18	54.50	100 ※	CUL
R 38-20	54.50	100 ※	CUL
R 60-6	42.00	100	CUL
R 60-8	35.55	100	CUL
R 60-10	35.55	100	CUL
R 60-11	51.80	100	CUL
R 60-12	35.55	100	CUL
R 60-12L	75.80	100	CUL
R 60-14	66.20	80	CUL
R 60-16	66.20	80	CUL
R 60-18	75.80	80	CUL
R 60-20	75.80	80	CUL
R 60-22	75.80	80	CUL

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 70-6	56.80	80	CUL
R 70-8	49.20	80	CUL
R 70-10	49.20	80	CUL
R 70-11	75.80	80	CUL
R 70-12	56.80	80	CUL
R 70-14	99.60	70	CUL
R 70-16	79.80	70	CUL
R 70-18	99.60	70	CUL
R 70-20	79.80	70	CUL
R 70-22	99.60	70	CUL
R 80-6	70.70	70	CUL
R 80-8	70.70	70	CUL
R 80-10	55.50	70	CUL
R 80-12	55.50	70	CUL
R 80-8L	114.40	50	CUL
R 80-10L	114.40	50	CUL
R 80-12L	114.40	50	CUL
R 80-14	114.40	50	CUL
R 80-16	88.90	50	CUL
R 80-18	114.40	50	CUL
R 80-20	114.40	50	CUL
R 80-22	114.40	50	CUL
R 100-6	103.20	50	CUL
R 100-8	74.20	50	CUL
R 100-10	70.90	50	CUL
R 100-11	129.00	50	CUL
R 100-12	70.90	50	CUL
R 100-8L	151.70	40	CUL
R 100-10L	151.70	40	CUL
R 100-12L	121.40	40	CUL
R 100-14	121.40	40	CUL
R 100-16	106.20	40	CUL
R 100-18	151.70	40	CUL
R 100-20	151.70	40	CUL
R 100-22	151.70	40	CUL

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 125-6	160.00	50	CUL
R 125-8	128.00	50	CUL
R 125-10	112.00	50	CUL
R 125-11	190.40	50	CUL
R 125-12	112.00	50	CUL
R 125-14	160.00	50	CUL
R 125-8L	190.40	40	CUL
R 125-10L	190.40	40	CUL
R 125-12L	152.30	40	CUL
R 125-14L	152.30	40	CUL
R 125-16L	133.30	40	CUL
R 125-18	190.40	40	CUL
R 125-20	190.40	40	CUL
R 150-6	192.40	30	CUL
R 150-8	156.30	30	CUL
R 150-10	138.20	30	CUL
R 150-11	240.50	30	CUL
R 150-12	132.20	30	CUL
R 150-14	240.50	30	CUL
R 150-16	156.30	30	CUL
R 150-6M	245.00	30	CUL
R 150-8M	183.70	30	CUL
R 150-10M	147.00	30	CUL
R 150-11M	245.00	30	CUL
R 150-12M	171.50	30	CUL
R 150-14M	245.00	30	CUL
R 150-16M	171.50	30	CUL
R 150-8L	284.50	30	CUL
R 150-10L	284.50	30	CUL
R 150-12L	199.00	30	CUL
R 150-14L	284.50	30	CUL
R 150-16L	199.00	30	CUL
R 150-18	284.50	30	CUL
R 150-20	227.60	30	CUL
R 150-22	227.60	30	CUL
R 150-24	284.50	30	CUL
R 150-27	284.50	30	CUL

Ring Terminals

(R-type:Non-Insulated)

CUL= c  USCUL= c  USCUL= c  US

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 180-8	229.50	30	CUL
R 180-10	186.50	30	CUL
R 180-11	280.00	30	CUL
R 180-12	164.80	30	CUL
R 180-14	287.00	30	CUL
R 180-16	258.00	30	CUL
R 180-8M	240.00	30	CUL
R 180-10M	195.00	30	CUL
R 180-11M	306.00	30	CUL
R 180-12M	180.00	30	CUL
R 180-14M	300.00	30	CUL
R 180-16M	270.00	30	CUL
R 180-8L	348.00	25	CUL
R 180-10L	348.00	25	CUL
R 180-12L	348.00	25	CUL
R 180-14L	348.00	25	CUL
R 180-16L	261.00	25	CUL
R 180-18	348.00	25	CUL
R 180-20	278.50	25	CUL
R 180-22	348.00	25	CUL
R 180-24	278.50	25	CUL
R 180-27	348.00	25	CUL
R 200-8	278.00	20	CUL
R 200-10	248.00	20	CUL
R 200-11	388.00	20	CUL
R 200-12	228.20	20	CUL
R 200-14	357.00	20	CUL
R 200-16	318.00	20	CUL
R 200-8M	305.00	20	CUL
R 200-10M	272.00	20	CUL
R 200-11M	445.00	20	CUL
R 200-12M	262.00	20	CUL
R 200-14M	392.00	20	CUL
R 200-16M	349.00	20	CUL
R 200-8L	479.00	15	CUL
R 200-10L	431.00	15	CUL
R 200-12L	359.00	15	CUL

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 200-14L	479.00	15	CUL
R 200-16L	383.00	15	CUL
R 200-18	479.00	15	CUL
R 200-20	431.00	15	CUL
R 200-22	431.00	15	CUL
R 200-24	479.00	15	CUL
R 200-27	479.00	15	CUL
R 250-8	368.00	20	CUL
R 250-10	300.00	20	CUL
R 250-11	460.00	20	CUL
R 250-12	278.00	20	CUL
R 250-14	368.00	20	CUL
R 250-16	322.00	20	CUL
R 250-8M	402.00	15	CUL
R 250-10M	327.00	15	CUL
R 250-11M	513.00	15	CUL
R 250-12M	302.00	15	CUL
R 250-14M	402.00	15	CUL
R 250-16M	352.00	15	CUL
R 250-8L	552.00	15	CUL
R 250-10L	469.00	15	CUL
R 250-12L	414.00	15	CUL
R 250-14L	552.00	15	CUL
R 250-16L	442.00	15	CUL
R 250-18	552.00	15	CUL
R 250-20	497.00	15	CUL
R 250-22	497.00	15	CUL
R 250-24	552.00	15	CUL
R 250-27	552.00	15	CUL
R 325-8	613.00	12	CUL
R 325-10	414.00	12	CUL
R 325-11	491.00	12	CUL
R 325-12	353.00	12	CUL
R 325-14	491.00	12	CUL
R 325-16	384.00	12	CUL
R 325-8M	657.00	12	CUL
R 325-10M	493.00	12	CUL

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
R 325-11M	725.00	12	CUL
R 325-12M	427.00	12	CUL
R 325-14M	535.00	12	CUL
R 325-16M	460.00	12	CUL
R 325-8L	709.00	12	CUL
R 325-10L	709.00	12	CUL
R 325-12L	461.00	12	CUL
R 325-14L	638.00	12	CUL
R 325-16L	567.00	12	CUL
R 325-18	638.00	12	CUL
R 325-20	567.00	12	CUL
R 325-22	567.00	12	CUL
R 325-24	709.00	12	CUL
R 325-27	567.00	12	CUL

Two-Hole Crimp Terminals



CUL = US

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
RD 38-10	52.20	60	CUL
RD 38-12	52.20	60	CUL
RD 60-10	57.80	50	CUL
RD 60-12	60.40	50	CUL
RD 60-14	86.80	50	CUL
RD 70-10	75.70	50	CUL
RD 70-12	75.10	50	CUL
RD 70-14	100.60	50	CUL
RD 80-10	90.80	30	CUL
RD 80-12	95.00	30	CUL
RD 80-14	115.90	30	CUL
RD 100-10	113.00	25	CUL
RD 100-12	118.00	25	CUL
RD 100-14	138.00	25	CUL
RD 150-12	204.00	20	CUL
RD 150-14	219.00	20	CUL
RD 180-12	252.60	20	CUL
RD 180-14	270.60	20	CUL
RD 200-12	338.00	12	CUL
RD 200-14	363.00	12	CUL
RD 250-12	386.00	10	CUL
RD 250-14	414.00	10	CUL
RD 325-12	475.00	8	CUL
RD 325-14	510.00	8	CUL

Square Terminals



※50pcs/包 CUL = US

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
CB 38-5T	19.80	200 ※	CUL
CB 38-6T	19.80	200 ※	CUL
CB 38-6S	18.80	200 ※	CUL
CB 38-8S	18.80	200 ※	CUL
CB 38-8	20.10	200 ※	CUL
CB 38-10	20.10	200 ※	CUL
CB 60-8	30.70	100	CUL
CB 60-10	30.70	100	CUL
CB 80-8	54.40	70	CUL
CB 80-10	47.90	70	CUL
CB 80-12	50.10	70	CUL
CB 100-8	68.00	50	CUL
CB 100-10	65.20	50	CUL
CB 100-12	62.30	50	CUL
CB 125-8	86.00	50	CUL
CB 125-10	83.00	50	CUL
CB 125-12	79.00	50	CUL
CB 150-8S	143.00	40	CUL
CB 150-10S	143.00	40	CUL
CB 150-12S	143.00	40	CUL
CB 150-8	143.00	30	CUL
CB 150-10	117.00	30	CUL
CB 150-12	117.00	30	CUL
CB 180-10	156.00	30	CUL
CB 180-12	143.10	30	CUL
CB 180-16	175.00	30	CUL
CB 200-10	223.00	20	CUL
CB 200-12	205.00	20	CUL
CB 200-16	250.00	20	CUL
CB 325-12	323.00	12	CUL
CB 325-16	377.00	12	CUL
CB 325-18	431.00	12	CUL
CB 325-20	431.00	12	CUL

Square Terminals (for Compressed wire)



※50pcs/包 CUL=  US

規 格	型式	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
SB 14-4S	方	8.37	500	CUL
SB 14-5S	方	8.37	500	CUL
SB 14-5	圓	8.29	500	CUL
SB 14-6	圓	7.91	500	CUL
SB 22-5S	方	13.10	300 ※	CUL
SB 22-6S	方	12.60	300 ※	CUL
SB 22-6	圓	15.20	300 ※	CUL
SB 22-8	圓	15.20	300 ※	CUL
SB 22-10	圓	16.30	300 ※	CUL
SB 30-5S	方	15.90	300 ※	CUL
SB 30-6S	方	15.30	300 ※	CUL
SB 30-8S	方	15.30	300 ※	CUL
SB 30-6	圓	17.07	250 ※	CUL
SB 30-8	圓	17.10	250 ※	CUL
SB 30-10	圓	17.70	250 ※	CUL
SB 38-5S	方	19.00	250 ※	CUL
SB 38-6S	方	17.40	250 ※	CUL
SB 38-8S	方	18.20	250 ※	CUL
SB 38-6	方	21.50	200 ※	CUL
SB 38-8	方	20.60	200 ※	CUL
SB 38-10	方	19.70	200 ※	CUL
SB 50-5S	方	23.10	150 ※	CUL
SB 50-6S	方	23.10	150 ※	CUL
SB 50-6	方	24.80	150 ※	CUL
SB 50-8	方	23.70	150 ※	CUL
SB 50-10	方	22.60	150 ※	CUL
SB 60-6S	方	31.80	130	CUL
SB 60-8S	方	31.80	130	CUL
SB 60-10S	方	31.80	130	CUL
SB 60-8	圓	31.40	120	CUL
SB 60-10	圓	31.40	120	CUL
SB 60-12	圓	35.50	120	CUL



※50pcs/包 CUL=  US

規 格	型式	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
SB 80-6S	方	45.40	100	CUL
SB 80-8S	方	45.40	100	CUL
SB 80-8	方	48.00	80	CUL
SB 80-10	方	46.00	80	CUL
SB 80-12	方	46.00	80	CUL
SB 100-6S	方	58.30	80	CUL
SB 100-8S	方	58.30	80	CUL
SB 100-8	方	60.00	70	CUL
SB 100-10	方	57.30	70	CUL
SB 100-12	方	57.30	70	CUL
SB 125-8	方	76.70	55	CUL
SB 125-10	方	73.30	55	CUL
SB 125-12	方	73.30	55	CUL
SB 150-8S	方	113.00	35	CUL
SB 150-10S	方	109.00	35	CUL
SB 150-12S	方	109.00	35	CUL
SB 150-8	方	113.00	35	CUL
SB 150-10	方	108.00	35	CUL
SB 150-12	方	108.00	35	CUL
SB 200-10	方	185.00	22	CUL
SB 200-12	方	177.00	22	CUL
SB 200-14	方	231.00	22	CUL
SB 200-16	方	207.00	22	CUL
SB 250-10	方	225.00	20	CUL
SB 250-12	方	216.00	20	CUL
SB 250-14	方	280.00	20	CUL
SB 250-16	方	243.00	20	CUL
SB 325-12	方	292.00	15	CUL
SB 325-14	方	364.00	15	CUL
SB 325-16	方	303.00	15	CUL
SB 325-18	方	363.00	15	CUL
SB 325-20	方	363.00	15	CUL

Spade Terminals

(Y-type:Non-Insulated)

※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
Y 1.25-3S	0.87	4,000	CUL
Y 1.25-3	0.95	4,000	CUL
Y 1.25-4S	0.93	4,000	CUL
Y 1.25-4	0.92	4,000	CUL
Y 1.25-5	1.02	4,000	CUL
Y 1.25-6	1.52	2,500	CUL
Y 2-3S	1.13	3,000	CUL
Y 2-3	1.16	3,000	CUL
Y 2-4S	1.18	3,000	CUL
Y 2-4	1.13	3,000	CUL
Y 2-5	1.21	3,000	CUL
Y 2-6	1.70	2,000	CUL
Y 3.5-3S	1.90	2,000	CUL
Y 3.5-3	1.98	2,000	CUL
Y 3.5-4S	1.83	2,000	CUL
Y 3.5-4	1.83	2,000	CUL
Y 3.5-5	1.83	2,000	CUL
Y 3.5-6	2.64	1,400	CUL
Y 5.5-3S	2.48	2,000	CUL
Y 5.5-3	2.55	2,000	CUL
Y 5.5-4S	2.24	2,000	CUL
Y 5.5-4	2.24	1,500	CUL
Y 5.5-5	2.13	1,500	CUL
Y 5.5-6	2.63	1,300	CUL
Y 8-4	4.85	800	CUL
Y 8-5	4.66	800	CUL
Y 8-6	4.48	800	CUL
Y 14-4	11.00	500	CUL
Y 14-5	9.20	500	CUL
Y 14-6	7.92	500	CUL
Y 22-4S	20.95	300※	CUL
Y 22-4	20.95	300※	CUL
Y 22-5	19.55	300※	CUL
Y 22-6	16.80	300※	CUL
Y 22-8	16.80	250※	CUL

Flag Terminals

※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
FG 1.25-5	3.45	3,000	CUL
FG 2-5	3.78	2,000	CUL
FG 2-6	3.78	2,000	CUL
FG 5.5-5	5.48	1,500	CUL
FG 5.5-6	5.48	1,500	CUL
FG 8-5	26.75	500	CUL
FG 8-6	26.75	500	CUL
FG 8-8	31.33	500	CUL
FG 14-5	33.00	300	CUL
FG 14-6	33.00	300	CUL
FG 14-8	39.90	300	CUL
FG 22-5	43.50	250※	CUL
FG 22-6	43.50	250※	CUL
FG 22-8	53.40	200※	CUL
FG 22-10	53.40	200※	CUL
FG 38-6	60.80	150※	CUL
FG 38-8	60.80	150※	CUL
FG 38-10	60.80	150※	CUL
FG 60-6	85.10	100	CUL
FG 60-8	85.10	100	CUL
FG 60-10	85.10	100	CUL
FG 70-8	97.80	70	CUL
FG 70-10	97.80	70	CUL
FG 70-12	97.80	70	CUL
FG 80-10	132.50	60	CUL
FG 80-12	132.50	60	CUL
FG 100-10	164.70	40	CUL
FG 100-12	164.70	40	CUL

歐規中接式套管端子

Copper Sleeve (CS Type)



※50pcs/包 CUL=  us

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CS 1.5	2.60	3,000	CUL
CS 2.5	2.82	3,000	CUL
CS 4	3.70	2,000	CUL
CS 6	4.20	1,500	CUL
CS 10	7.52	1,000	CUL
CS 16	8.50	500	CUL
CS 25	15.20	400	CUL
CS 35	22.50	250※	CUL
CS 50	32.30	150※	CUL
CS 70	47.30	100	CUL
CS 95	67.50	70	CUL
CS 120	89.30	60	CUL
CS 150	121.50	45	CUL
CS 185	173.20	35	CUL
CS 240	247.00	20	CUL
CS 300	384.00	16	CUL
CS 400	659.00	10	CUL
CS 500	896.00	7	CUL
CS 625	1,264.00	4	CUL
CS 800	另詢價	3	CUL
CS 1000		2	CUL

紅銅管中接式套管端子

Butt Splice (B Type)



※50pcs/包 CUL=  us

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
B 1.25	1.95	3,000	CUL
B 2	2.40	2,000	CUL
B 5.5	3.72	1,500	CUL
B 8	10.66	700	CUL
B 14	18.00	400	CUL
B 22	29.20	200※	CUL
B 38	38.20	150※	CUL
B 60	52.70	100	CUL
B 70	67.00	80	CUL
B 80	79.70	60	CUL
B 100	102.00	50	CUL
B 150	228.20	25	CUL
B 180	267.00	20	CUL
B 200	395.00	15	CUL
B 325	618.00	10	CUL

紅銅管短式套管端子

Parallel Splice (P Type)



※50pcs/包 CUL=  us

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
P 1.25	1.44	5,000	CUL
P 2	1.71	5,000	CUL
P 5.5	2.80	3,000	CUL
P 8	6.33	1,000	CUL
P 14	9.35	800	CUL
P 22	14.90	500	CUL
P 38	21.50	300※	CUL
P 60	29.00	200※	CUL
P 70	41.00	150※	CUL
P 80	49.20	120	CUL
P 100	63.30	100	CUL
P 150	134.50	50	CUL
P 180	163.00	40	CUL
P 200	246.00	30	CUL
P 325	376.00	24	CUL

Cable Lugs (DIN-46235)



※50pcs/包 CUL= US



CUL= US

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CD 6-5	9.92	1,000	CUL
CD 6-6	10.13	1,000	CUL
CD 6-8	11.26	1,000	CUL
CD 10-5	12.17	500	CUL
CD 10-6	12.10	500	CUL
CD 10-8	13.40	500	CUL
CD 16-5	29.60	300	CUL
CD 16-6	30.10	300	CUL
CD 16-8	31.74	300	CUL
CD 16-10	34.90	300	CUL
CD 25-6	36.14	250※	CUL
CD 25-8	38.73	250※	CUL
CD 25-10	41.80	250※	CUL
CD 25-12	45.13	250※	CUL
CD 35-6	68.55	200※	CUL
CD 35-8	69.20	200※	CUL
CD 35-10	71.50	200※	CUL
CD 35-12	78.30	200※	CUL
CD 50-8	100.60	150※	CUL
CD 50-10	105.00	150※	CUL
CD 50-12	114.20	150※	CUL
CD 70-8	143.60	100	CUL
CD 70-10	143.40	100	CUL
CD 70-12	147.20	100	CUL
CD 95-8	219.00	50	CUL
CD 95-10	206.30	50	CUL
CD 95-12	211.00	50	CUL
CD 120-8	256.00	30	CUL
CD 120-10	241.00	30	CUL
CD 120-12	246.50	30	CUL

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CD 120-14	284.70	30	CUL
CD 120-16	269.00	30	CUL
CD 150-8	341.00	25	CUL
CD 150-10	335.40	25	CUL
CD 150-12	328.30	25	CUL
CD 150-14	380.00	25	CUL
CD 150-16	358.00	25	CUL
CD 185-8	383.00	20	CUL
CD 185-10	382.30	20	CUL
CD 185-12	390.00	20	CUL
CD 185-14	427.00	20	CUL
CD 185-16	458.00	20	CUL
CD 240-10	599.00	15	CUL
CD 240-12	565.00	15	CUL
CD 240-14	576.00	15	CUL
CD 240-16	577.50	15	CUL
CD 240-18	647.30	15	CUL
CD 300-12	731.50	10	CUL
CD 300-14	805.00	10	CUL
CD 300-16	757.00	10	CUL
CD 300-18	832.60	10	CUL
CD 300-20	845.50	10	CUL
CD 400-14	1,805.00	6	CUL
CD 400-16	1,764.00	6	CUL
CD 400-18	1,853.00	6	CUL
CD 400-20	1,878.00	6	CUL
CD 500-20	2,157.00	5	CUL
CD 625-20	2,820.00	3	CUL
CD 800-20	另詢價	2	CUL
CD 1000-20		2	CUL

圓弧型銅管端子 (有檢視孔)

Cable Lugs (CL Type w/Inspection Window)



※50pcs/包 CUL= US



※50pcs/包 CUL= US

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CL 1-3	5.11	4,000	CUL
CL 1-4	5.11	4,000	CUL
CL 1-5	5.11	4,000	CUL
CL 1.5-3	5.35	3,000	CUL
CL 1.5-4	5.35	3,000	CUL
CL 1.5-5	5.35	3,000	CUL
CL 2.5-4	6.30	2,000	CUL
CL 2.5-5	6.30	2,000	CUL
CL 2.5-6	6.70	2,000	CUL
CL 4-5	6.43	2,000	CUL
CL 4-6	6.43	2,000	CUL
CL 6-5	8.26	1,000	CUL
CL 6-6	8.26	1,000	CUL
CL 6-8	9.18	1,000	CUL
CL 10-5	9.85	1,000	CUL
CL 10-6	9.85	1,000	CUL
CL 10-8	10.28	1,000	CUL
CL 16-5	12.21	500	CUL
CL 16-6	12.21	500	CUL
CL 16-8	13.27	500	CUL
CL 16-10	13.27	500	CUL
CL 25-6	16.60	400	CUL
CL 25-8	16.60	400	CUL
CL 25-10	18.05	400	CUL
CL 35-6	24.27	300※	CUL
CL 35-8	24.27	300※	CUL
CL 35-10	24.27	300※	CUL
CL 35-12	26.50	300※	CUL
CL 50-8	38.75	150※	CUL
CL 50-10	38.75	150※	CUL
CL 50-12	40.50	150※	CUL
CL 70-8	60.50	100	CUL
CL 70-10	60.50	100	CUL
CL 70-12	63.20	100	CUL
CL 95-8	89.20	70	CUL
CL 95-10	85.30	70	CUL
CL 95-12	85.30	70	CUL

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CL 120-8	126.40	50	
CL 120-10	116.00	50	CUL
CL 120-12	116.00	50	CUL
CL 120-14	147.50	50	CUL
CL 120-16	126.40	50	CUL
CL 150-8	209.00	40	CUL
CL 150-10	167.60	40	CUL
CL 150-12	153.60	40	CUL
CL 150-14	209.00	40	CUL
CL 150-16	167.60	40	CUL
CL 185-8	240.00	30	CUL
CL 185-10	213.00	30	CUL
CL 185-12	203.50	30	CUL
CL 185-14	213.00	30	CUL
CL 185-16	222.00	30	CUL
CL 240-12	296.00	20	CUL
CL 240-14	296.00	20	CUL
CL 240-16	323.00	20	CUL
CL 240-18	349.00	20	CUL
CL 300-12	468.00	15	CUL
CL 300-14	585.00	15	CUL
CL 300-16	468.00	15	CUL
CL 300-18	507.00	15	CUL
CL 400-12	876.00	8	CUL
CL 400-16	809.00	8	CUL
CL 400-18	1,010.00	8	CUL
CL 400-20	1,010.00	8	CUL
CL 500-16	1,322.00	5	CUL
CL 500-18	1,410.00	5	CUL
CL 500-20	1,146.00	5	CUL
CL 625-16	1,998.00	4	CUL
CL 625-18	1,776.00	4	CUL
CL 625-20	1,555.00	4	CUL
CL 800-16	另詢價	3	CUL
CL 800-18		3	CUL
CL 800-20		3	CUL
CL 1000-16		3	CUL
CL 1000-18		3	CUL
CL 1000-20		3	CUL

圓弧型銅管端子 (無檢視孔)

Cable Lugs (CLN Type No Inspection Window)



※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CL 1.5-3N	5.90	3,000	CUL
CL 1.5-4N	5.90	3,000	CUL
CL 1.5-5N	5.90	3,000	CUL
CL 2.5-4N	6.93	2,000	CUL
CL 2.5-5N	6.93	2,000	CUL
CL 2.5-6N	7.37	2,000	CUL
CL 4-5N	7.08	2,000	CUL
CL 4-6N	7.08	2,000	CUL
CL 6-5N	9.10	1,000	CUL
CL 6-6N	9.10	1,000	CUL
CL 6-8N	10.10	1,000	CUL
CL 10-5N	10.85	1,000	CUL
CL 10-6N	10.85	1,000	CUL
CL 10-8N	11.31	1,000	CUL
CL 16-5N	13.45	500	CUL
CL 16-6N	13.45	500	CUL
CL 16-8N	14.60	500	CUL
CL 16-10N	14.60	500	CUL
CL 25-6N	18.26	400	CUL
CL 25-8N	18.26	400	CUL
CL 25-10N	19.86	400	CUL
CL 35-6N	26.70	300※	CUL
CL 35-8N	26.70	300※	CUL
CL 35-10N	26.70	300※	CUL
CL 35-12N	29.15	300※	CUL
CL 50-8N	42.63	150※	CUL
CL 50-10N	42.63	150※	CUL
CL 50-12N	44.55	150※	CUL
CL 70-8N	66.55	100	CUL
CL 70-10N	66.55	100	CUL
CL 70-12N	69.52	100	CUL
CL 95-8N	98.12	70	CUL
CL 95-10N	93.83	70	CUL
CL 95-12N	93.83	70	CUL
CL 120-8N	139.00	50	
CL 120-10N	127.60	50	CUL
CL 120-12N	127.60	50	CUL



※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
CL 120-14N	162.20	50	CUL
CL 120-16N	139.00	50	CUL
CL 150-8N	230.00	40	CUL
CL 150-10N	185.00	40	CUL
CL 150-12N	169.00	40	CUL
CL 150-14N	230.00	40	CUL
CL 150-16N	185.00	40	CUL
CL 185-8N	264.00	30	CUL
CL 185-10N	235.00	30	CUL
CL 185-12N	224.00	30	CUL
CL 185-14N	235.00	30	CUL
CL 185-16N	245.00	30	CUL
CL 240-12N	326.00	20	CUL
CL 240-14N	326.00	20	CUL
CL 240-16N	356.00	20	CUL
CL 240-18N	384.00	20	CUL
CL 300-12N	515.00	15	CUL
CL 300-14N	644.00	15	CUL
CL 300-16N	515.00	15	CUL
CL 300-18N	558.00	15	CUL
CL 400-12N	964.00	8	CUL
CL 400-16N	890.00	8	CUL
CL 400-18N	1,110.00	8	CUL
CL 400-20N	1,110.00	8	CUL
CL 500-16N	1,454.00	5	CUL
CL 500-18N	1,551.00	5	CUL
CL 500-20N	1,260.00	5	CUL
CL 625-16N	2,197.00	4	CUL
CL 625-18N	1,953.00	4	CUL
CL 625-20N	1,710.00	4	CUL
CL 800-16N	另詢價	3	CUL
CL 800-18N		3	CUL
CL 800-20N		3	CUL
CL 1000-16N		3	CUL
CL 1000-18N		3	CUL
CL 1000-20N		3	CUL

Angled Cable Lugs 90°
(FCL Type)※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
FCL 6-5	16.45	1,000	CUL
FCL 6-6	16.45	1,000	CUL
FCL 6-8	15.18	1,000	CUL
FCL 10-5	20.17	1,000	CUL
FCL 10-6	19.40	1,000	CUL
FCL 10-8	18.61	1,000	CUL
FCL 16-5	23.34	500	CUL
FCL 16-6	22.44	500	CUL
FCL 16-8	21.55	500	CUL
FCL 25-6	31.10	400	CUL
FCL 25-8	28.70	400	CUL
FCL 25-10	31.10	400	CUL
FCL 35-6	43.40	300※	CUL
FCL 35-8	40.05	300※	CUL
FCL 35-10	43.40	300※	CUL
FCL 50-8	57.90	150※	CUL
FCL 50-10	57.90	150※	CUL
FCL 50-12	62.70	150※	CUL
FCL 70-8	97.00	90	CUL
FCL 70-10	89.60	90	CUL
FCL 70-12	97.00	90	CUL
FCL 95-8	137.20	50	CUL
FCL 95-10	126.60	50	CUL
FCL 95-12	126.60	50	CUL
FCL 120-8	207.50	40	CUL
FCL 120-10	177.80	40	CUL
FCL 120-12	177.80	40	CUL
FCL 120-14	207.50	40	CUL
FCL 120-16	192.80	40	CUL
FCL 150-8	255.00	30	CUL
FCL 150-10	237.00	30	CUL
FCL 150-12	218.70	30	CUL
FCL 150-14	255.00	30	CUL
FCL 150-16	237.00	30	CUL
FCL 185-8	317.00	23	CUL
FCL 185-10	293.40	23	CUL
FCL 185-12	281.47	23	CUL
FCL 185-14	293.40	23	CUL
FCL 185-16	281.47	23	CUL

CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
FCL 240-12	377.80	15	CUL
FCL 240-14	377.80	15	CUL
FCL 240-16	409.40	15	CUL
FCL 240-18	441.00	15	CUL
FCL 300-12	537.50	12	CUL
FCL 300-14	627.00	12	CUL
FCL 300-16	537.50	12	CUL
FCL 300-18	582.50	12	CUL
FCL 400-12	1,108.00	6	CUL
FCL 400-14	1,108.00	6	CUL
FCL 400-16	1,022.00	6	CUL
FCL 400-18	1,193.00	6	CUL
FCL 400-20	1,193.00	6	CUL

Angled Cable Lugs 45°
(MCL Type)※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
MCL 6-5	16.96	1,000	CUL
MCL 6-6	16.96	1,000	CUL
MCL 6-8	15.65	1,000	CUL
MCL 10-5	20.17	1,000	CUL
MCL 10-6	19.40	1,000	CUL
MCL 10-8	18.61	1,000	CUL
MCL 16-5	23.65	500	CUL
MCL 16-6	22.74	500	CUL
MCL 16-8	21.83	500	CUL
MCL 25-6	32.03	300	CUL
MCL 25-8	29.55	300	CUL
MCL 25-10	32.03	300	CUL
MCL 35-6	45.43	200※	CUL
MCL 35-8	41.92	200※	CUL
MCL 35-10	45.43	200※	CUL
MCL 50-8	61.40	150※	CUL
MCL 50-10	61.40	150※	CUL
MCL 50-12	66.50	150※	CUL
MCL 70-8	99.80	90	CUL
MCL 70-10	92.20	90	CUL
MCL 70-12	99.80	90	CUL
MCL 95-8	144.40	50	CUL
MCL 95-10	133.20	50	CUL
MCL 95-12	133.20	50	CUL
MCL 120-8	214.90	40	CUL
MCL 120-10	184.10	40	CUL
MCL 120-12	184.10	40	CUL
MCL 120-14	214.90	40	CUL
MCL 120-16	199.70	40	CUL
MCL 150-8	263.40	30	CUL
MCL 150-10	244.80	30	CUL
MCL 150-12	225.90	30	CUL
MCL 150-14	263.40	30	CUL
MCL 150-16	244.80	30	CUL
MCL 185-8	336.50	23	CUL
MCL 185-10	311.50	23	CUL
MCL 185-12	298.80	23	CUL
MCL 185-14	311.50	23	CUL
MCL 185-16	298.80	23	CUL

MCL-45度銅管端子
Cable Lugs 45° AngleCUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
MCL 240-12	398.90	15	CUL
MCL 240-14	398.90	15	CUL
MCL 240-16	432.30	15	CUL
MCL 240-18	465.50	15	CUL
MCL 300-12	609.50	12	CUL
MCL 300-14	711.00	12	CUL
MCL 300-16	609.50	12	CUL
MCL 300-18	660.50	12	CUL
MCL 400-12	1,217.50	6	CUL
MCL 400-14	1,217.50	6	CUL
MCL 400-16	1,123.00	6	CUL
MCL 400-18	1,311.00	6	CUL
MCL 400-20	1,311.00	6	CUL

雙孔可調式長方型銅管端子

Two Holes Cable Lugs (DL Type)



※50pcs/包 CUL=  US

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
DL 16-5S	50.00	250 ※	CUL
DL 16-6S	46.20	250 ※	CUL
DL 16-5M	58.60	250 ※	CUL
DL 16-6M	54.10	250 ※	CUL
DL 16-5L	68.30	250 ※	CUL
DL 16-6L	63.00	250 ※	CUL
DL 25-5S	65.50	200 ※	CUL
DL 25-6S	60.40	200 ※	CUL
DL 25-5M	74.50	200 ※	CUL
DL 25-6M	68.70	200 ※	CUL
DL 25-5L	87.20	200 ※	CUL
DL 25-6L	80.40	200 ※	CUL
DL 35-6S	125.30	150 ※	CUL
DL 35-8S	115.60	150 ※	CUL
DL 35-6M	144.60	150 ※	CUL
DL 35-8M	133.40	150 ※	CUL
DL 35-6L	165.70	150 ※	CUL
DL 35-8L	152.80	150 ※	CUL
DL 50-6S	156.40	100	CUL
DL 50-8S	144.20	100	CUL
DL 50-6M	180.80	100	CUL
DL 50-8M	166.80	100	CUL
DL 50-6L	205.10	100	CUL
DL 50-8L	189.20	100	CUL
DL 70-8M	208.30	50	CUL
DL 70-10M	230.00	50	CUL
DL 70-12M	242.00	50	CUL
DL 70-10L	259.40	50	CUL
DL 70-12L	272.40	50	CUL
DL 95-10M	307.00	40	CUL
DL 95-12M	322.40	40	CUL
DL 95-10L	344.20	40	CUL
DL 95-12L	361.40	40	CUL
DL 120-10M	387.60	30	CUL
DL 120-12M	369.20	30	CUL
DL 120-10L	430.10	30	CUL
DL 120-12L	409.70	30	CUL
DL 150-10M	525.30	25	CUL
DL 150-12M	500.30	25	CUL
DL 150-10L	582.00	25	CUL
DL 150-12L	554.30	25	CUL

雙孔可調式長方型銅管端子

Two Holes Cable Lugs (DL Type)



CUL=  US

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
DL 185-10M	608.50	20	CUL
DL 185-12M	580.00	20	CUL
DL 185-10L	672.30	20	CUL
DL 185-12L	640.30	20	CUL
DL 240-10M	861.20	15	CUL
DL 240-12M	820.20	15	CUL
DL 240-10L	947.60	15	CUL
DL 240-12L	902.50	15	CUL
DL 300-12M	989.80	10	CUL
DL 300-14M	1,040.00	10	CUL
DL 300-12L	1,106.80	10	CUL
DL 300-14L	1,162.20	10	CUL
DL 400-12M	1,907.00	5	CUL
DL 400-14M	2,003.00	5	CUL
DL 400-12L	2,205.00	5	CUL
DL 400-14L	2,100.00	5	CUL
DL 500-12M	2,416.00	3	CUL
DL 500-14M	2,301.00	3	CUL
DL 500-12L	2,580.00	3	CUL
DL 500-14L	2,457.00	3	CUL

雙孔可調式圓弧型銅管端子

Two Holes Cable Lugs (EH Type)



※50pcs/包 CUL=  US

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
EH 10-5	30.20	300	CUL
EH 16-6	46.10	200 ※	CUL
EH 25-6	55.60	150 ※	CUL
EH 35-6	73.80	100	CUL
EH 35-8	76.10	100	CUL
EH 50-8	105.00	80	CUL
EH 70-8	150.00	60	CUL

美規中接套管端子

Copper Splice (Standard Barrel)



※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
TS-8	13.50	600	CUL
TS-6	20.60	500	CUL
TS-4	24.10	300	CUL
TS-2	36.20	250 ※	CUL
TS-1	42.40	200 ※	CUL
TS-1/0	54.00	200 ※	CUL
TS-2/0	61.70	150 ※	CUL
TS-3/0	75.80	70	CUL
TS-4/0	91.20	50	CUL
TS-250	116.70	40	CUL
TS-300	128.40	35	CUL
TS-350	157.40	30	CUL
TS-400	196.00	25	CUL
TS-500	298.00	20	CUL
TS-600	382.00	15	CUL
TS-750	536.00	12	CUL

方型銅管端子(美規)

Cable Lugs (TL Type)



※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
TL 8-10	21.00	500	CUL
TL 8-1/4	19.10	500	CUL
TL 6-10	26.60	400	CUL
TL 6-1/4	24.20	400	CUL
TL 6-5/16	26.60	400	CUL
TL 4-10	32.00	300	CUL
TL 4-1/4	29.10	300	CUL
TL 4-5/16	32.00	300	CUL
TL 4-3/8	32.00	300	CUL
TL 2-1/4	46.20	250 ※	CUL
TL 2-5/16	42.00	250 ※	CUL
TL 2-3/8	46.20	250 ※	CUL
TL 1-1/4	55.30	200 ※	CUL
TL 1-5/16	50.30	200 ※	CUL
TL 1-3/8	55.30	200 ※	CUL
TL 1/0-1/4	68.70	150 ※	CUL
TL 1/0-5/16	62.50	150 ※	CUL
TL 1/0-3/8	68.70	150 ※	CUL
TL 2/0-1/4	81.90	100	CUL
TL 2/0-5/16	81.90	100	CUL
TL 2/0-3/8	74.50	100	CUL
TL 2/0-1/2	81.90	100	CUL
TL 3/0-1/4	103.60	80	CUL
TL 3/0-5/16	103.60	80	CUL
TL 3/0-3/8	103.60	80	CUL
TL 3/0-1/2	94.20	80	CUL
TL 4/0-1/4	124.30	60	CUL
TL 4/0-5/16	124.30	60	CUL
TL 4/0-3/8	124.30	60	CUL
TL 4/0-1/2	113.00	60	CUL
TL 250-3/8	157.80	50	CUL
TL 250-1/2	143.50	50	CUL
TL 300-1/2	159.00	40	CUL
TL 350-1/2	196.00	30	CUL
TL 400-1/2	261.00	30	CUL
TL 500-1/2	371.00	20	CUL
TL 600-1/2	519.00	15	CUL
TL 750-1/2	664.00	10	CUL

美規中接加長型套管端子

Copper Splice (Long Barrel)



※50pcs/包 CUL= cUL^{us}

規 格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
TSL-8	23.00	400	CUL
TSL-6	27.40	300	CUL
TSL-4	32.40	250 ※	CUL
TSL-2	49.80	150 ※	CUL
TSL-1	63.20	100	CUL
TSL-1/0	80.70	100	CUL
TSL-2/0	91.70	70	CUL
TSL-3/0	108.00	60	CUL
TSL-4/0	140.70	40	CUL
TSL-250	171.90	35	CUL
TSL-300	228.30	24	CUL
TSL-350	266.80	20	CUL
TSL-400	332.00	15	CUL
TSL-500	473.00	12	CUL
TSL-600	700.00	10	CUL
TSL-750	920.00	6	CUL

加長方型銅管端子(美規)

Long Cable Lugs (TLL Type-Long Barrel)



※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
TLL 6-1/4	27.20	300	CUL
TLL 4-1/4	32.00	250 ※	CUL
TLL 4-5/16	35.00	250 ※	CUL
TLL 2-5/16	47.80	150 ※	CUL
TLL 1-5/16	57.80	100	CUL
TLL 1/0-5/16	77.80	90	CUL
TLL 1/0-3/8	85.50	90	CUL
TLL 2/0-5/16	93.90	70	CUL
TLL 2/0-3/8	85.40	70	CUL
TLL 3/0-5/16	123.60	50	CUL
TLL 3/0-1/2	112.40	50	CUL
TLL 4/0-3/8	156.00	40	CUL
TLL 4/0-1/2	141.90	40	CUL
TLL 250-3/8	192.10	40	CUL
TLL 250-1/2	174.70	40	CUL
TLL 300-3/8	232.00	30	CUL
TLL 300-1/2	211.00	30	CUL
TLL 350-3/8	279.70	25	CUL
TLL 350-1/2	254.30	25	CUL
TLL 400-1/2	332.00	20	CUL
TLL 400-5/8	365.00	20	CUL
TLL 500-1/2	485.00	12	CUL
TLL 500-5/8	533.00	12	CUL
TLL 600-1/2	738.00	9	CUL
TLL 600-5/8	671.00	9	CUL
TLL 750-5/8	877.00	6	CUL

雙孔加長方型銅管端子(美規)

Long Two Holes Cable Lugs (2TLL Type-Long Barrel)



※50pcs/包 CUL= cUL_{us}

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
2TLL 8-10	30.00	300	CUL
2TLL 8-1/4	33.00	300	CUL
2TLL 6-10	38.90	200 ※	CUL
2TLL 6-1/4	35.40	200 ※	CUL
2TLL 4-1/4	42.30	150 ※	CUL
2TLL 4-1/2	64.70	150 ※	CUL
2TLL 2-1/4	70.00	100	CUL
2TLL 2-5/16-3/4	65.00	100	CUL
2TLL 2-5/16-7/8	71.50	100	CUL
2TLL 2-1/2	92.00	90	CUL
2TLL 1-1/4	71.00	100	CUL
2TLL 1-5/16	80.40	100	CUL
2TLL 1-1/2	109.50	90	CUL
2TLL 1/0-5/16	103.30	70	CUL
2TLL 1/0-3/8	109.80	70	CUL
2TLL 1/0-1/2	143.20	60	CUL
2TLL 2/0-5/16	134.50	60	CUL
2TLL 2/0-3/8	122.30	60	CUL
2TLL 2/0-3/8L	156.00	50	CUL
2TLL 2/0-1/2	157.60	50	CUL
2TLL 3/0-5/16	162.40	45	CUL
2TLL 3/0-3/8	147.70	45	CUL
2TLL 3/0-1/2	188.50	40	CUL
2TLL 4/0-5/16	201.00	35	CUL
2TLL 4/0-3/8	183.00	35	CUL
2TLL 4/0-1/2	231.50	30	CUL
2TLL 250-3/8	225.20	30	CUL
2TLL 250-1/2	285.00	25	CUL
2TLL 300-1/2	336.30	20	CUL
2TLL 350-1/2	398.00	15	CUL
2TLL 400-1/2	490.00	15	CUL
2TLL 500-1/2	690.00	10	CUL
2TLL 600-1/2	944.00	7	CUL
2TLL 600-5/8	992.00	7	CUL
2TLL 750-1/2	1,223.00	5	CUL
2TLL 750-5/8	1,164.00	5	CUL
2TLL 850-1/2	1,530.00	4	
2TLL 1250-1/2	2,507.00	4	

圓型易進式絕緣端子(焊接)

Insulated Ring Terminals

(easy-entry type)



PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
RF 1.25-3S	1.03	CUL	2,000	RN 1.25-3S	1.20	CUL
RF 1.25-3	1.03	CUL	2,000	RN 1.25-3	1.20	CUL
RF 1.25-3M	1.22	CUL	1,500	RN 1.25-3M	1.48	CUL
RF 1.25-4M	1.16	CUL	1,500	RN 1.25-4M	1.34	CUL
RF 1.25-4	1.28	CUL	1,500	RN 1.25-4	1.52	CUL
RF 1.25-5	1.28	CUL	1,500	RN 1.25-5	1.52	CUL
RF 1.25-6	2.00	CUL	1,200	RN 1.25-6	2.30	CUL
RF 1.25-8	2.00	CUL	1,200	RN 1.25-8	2.30	CUL
RF 1.25-10	2.38	CUL	1,000	RN 1.25-10	2.52	CUL
RF 1.25-12	3.84		800	RN 1.25-12	3.91	CUL
RF 2-3S	1.43	CUL	2,000	RN 2-3S	1.62	CUL
RF 2-3M	1.40	CUL	2,000	RN 2-3M	1.65	CUL
RF 2-4M	1.40	CUL	1,500	RN 2-4M	1.58	CUL
RF 2-3	1.56	CUL	1,500	RN 2-3	1.82	CUL
RF 2-4	1.49	CUL	1,500	RN 2-4	1.75	CUL
RF 2-5	1.51	CUL	1,500	RN 2-5	1.77	CUL
RF 2-6	2.23	CUL	1,200	RN 2-6	2.35	CUL
RF 2-8	2.23	CUL	1,200	RN 2-8	2.55	CUL
RF 2-10	2.61	CUL	1,000	RN 2-10	2.75	CUL
RF 2-12	4.07	CUL	800	RN 2-12	4.22	CUL
RF 3.5-3S	2.24		800	RN 3.5-3S	3.09	CUL
RF 3.5-4S	2.24		800	RN 3.5-4S	2.81	CUL
RF 3.5-4	2.24		800	RN 3.5-4	2.70	CUL
RF 3.5-5	2.24		800	RN 3.5-5	2.70	CUL
RF 3.5-6	2.90		700	RN 3.5-6	3.28	CUL
RF 3.5-8	4.05		500	RN 3.5-8	4.66	CUL
RF 3.5-10	4.05		500	RN 3.5-10	4.66	CUL
RF 3.5-12	5.50		500	RN 3.5-12	5.80	CUL
RF 5.5-3S	2.91	CUL	700	RN 5.5-3S	3.45	CUL
RF 5.5-4S	2.91	CUL	700	RN 5.5-4S	3.45	CUL
RF 5.5-4	2.65	CUL	700	RN 5.5-4	3.14	CUL
RF 5.5-5	2.65	CUL	700	RN 5.5-5	3.14	CUL
RF 5.5-6	3.10	CUL	600	RN 5.5-6	3.64	CUL
RF 5.5-8	4.01	CUL	500	RN 5.5-8	4.80	CUL
RF 5.5-10	4.01	CUL	500	RN 5.5-10	4.80	CUL
RF 5.5-12	5.72	CUL	400	RN 5.5-12	6.02	CUL

圓型絕緣端子(焊接)

Insulated Ring Terminals

(general type)



PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
RF 8-4S	7.88	400	RN 8-4S	8.98	CUL
RF 8-5S	7.88	400	RN 8-5S	8.98	CUL
RF 8-4	7.88	400	RN 8-4	8.98	CUL
RF 8-5	7.52	400	RN 8-5	8.16	CUL
RF 8-6	7.16	400	RN 8-6	8.16	CUL
RF 8-8	8.40	300	RN 8-8	10.30	CUL
RF 8-10	8.78	300	RN 8-10	10.30	CUL
RF 8-12	11.25	200	RN 8-12	12.77	CUL
RF 8-16	22.23	200	RN 8-16	23.75	CUL
RF 8-20	25.40	200	RN 8-20	27.00	CUL
RF 14-4	11.92	200	RN 14-4	13.92	CUL
RF 14-5	12.40	200	RN 14-5	13.40	CUL
RF 14-6	11.40	200	RN 14-6	12.86	CUL
RF 14-8	13.44	200	RN 14-8	15.05	CUL
RF 14-10	13.44	200	RN 14-10	15.05	CUL
RF 14-12	17.30	150	RN 14-12	20.30	CUL
RF 14-16	32.50	150	RN 14-16	35.50	CUL
RF 22-5S	22.10	100	RN 22-5S	25.10	CUL
RF 22-6S	18.70	100	RN 22-6S	21.70	CUL
RF 22-8S	18.70	100	RN 22-8S	21.70	CUL
RF 22-10S	21.57	100	RN 22-10S	24.58	CUL
RF 22-5	21.70	100	RN 22-5	39.00	CUL
RF 22-6	19.77	100	RN 22-6	22.77	CUL
RF 22-8	19.77	100	RN 22-8	22.77	CUL
RF 22-10	21.70	100	RN 22-10	24.70	CUL
RF 22-12	25.60	100	RN 22-12	28.95	CUL
RF 22-14	54.80	100	RN 22-14	94.30	CUL
RF 22-16	45.70	100	RN 22-16	63.80	CUL
RF 38-6S	25.90	100	RN 38-6S	30.70	CUL
RF 38-8S	25.90	100	RN 38-8S	30.70	CUL
RF 38-10S	25.90	100	RN 38-10S	30.70	CUL
RF 38-6	40.30	100	RN 38-6	44.00	CUL
RF 38-8	29.60	100	RN 38-8	33.60	CUL
RF 38-10	29.60	100	RN 38-10	33.60	CUL
RF 38-12	29.60	100	RN 38-12	33.60	CUL
RF 38-16	61.00	100	RN 38-16	62.90	CUL

Y型絕緣端子(焊接)

Insulated Spaed Terminals

(general type)



PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
YF 1.25-3S	1.07	CUL	1,500	YN 1.25-3S	1.30	CUL
YF 1.25-3	1.16	CUL	1,500	YN 1.25-3	1.33	CUL
YF 1.25-4S	1.14	CUL	1,500	YN 1.25-4S	1.37	CUL
YF 1.25-4	1.14	CUL	1,500	YN 1.25-4	1.37	CUL
YF 1.25-5	1.23	CUL	1,500	YN 1.25-5	1.46	CUL
YF 1.25-6	1.82	CUL	1,200	YN 1.25-6	1.95	CUL
YF 2-3S	1.40	CUL	1,500	YN 2-3S	1.55	CUL
YF 2-3	1.40	CUL	1,500	YN 2-3	1.55	CUL
YF 2-4S	1.40	CUL	1,500	YN 2-4S	1.60	CUL
YF 2-4	1.40	CUL	1,500	YN 2-4	1.60	CUL
YF 2-5	1.40	CUL	1,200	YN 2-5	1.63	CUL
YF 2-6	2.02	CUL	1,000	YN 2-6	2.16	CUL
YF 3.5-3S	2.22		800	YN 3.5-3S	2.76	CUL
YF 3.5-3	2.30		800	YN 3.5-3	2.76	CUL
YF 3.5-4S	2.22		800	YN 3.5-4S	2.76	CUL
YF 3.5-4	2.22		800	YN 3.5-4	2.55	CUL
YF 3.5-5	2.22		800	YN 3.5-5	2.55	CUL
YF 3.5-6	2.84		700	YN 3.5-6	3.35	CUL
YF 5.5-3S	2.87	CUL	700	YN 5.5-3S	3.21	CUL
YF 5.5-3	2.94	CUL	700	YN 5.5-3	3.21	CUL
YF 5.5-4S	2.56	CUL	700	YN 5.5-4S	3.21	CUL
YF 5.5-4	2.56	CUL	700	YN 5.5-4	3.05	CUL
YF 5.5-5	2.56	CUL	700	YN 5.5-5	3.05	CUL
YF 5.5-6	3.00	CUL	600	YN 5.5-6	3.51	CUL
YF 8-4	7.35		400	YN 8-4	8.40	CUL
YF 8-5	7.35	CUL	400	YN 8-5	8.40	CUL
YF 8-6	7.00	CUL	400	YN 8-6	8.00	CUL
YF 14-4	13.05		200	YN 14-4	13.55	CUL
YF 14-5	13.05		200	YN 14-5	13.55	CUL
YF 14-6	10.90		200	YN 14-6	12.30	CUL
YF 22-4S	24.80		150※	YN 22-4S	26.30	CUL
YF 22-4	24.80		100	YN 22-4	26.30	CUL
YF 22-5	21.25		100	YN 22-5	26.30	CUL
YF 22-6	20.40		100	YN 22-6	24.20	CUL
YF 22-8	20.40		100	YN 22-8	24.20	CUL

Y前彎型易進式絕緣端子(焊接)

Flanged Spade Terminals



PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價1pcs	訂製基本量	規 格	牌價1pcs	安規認證
YF 1.25-3K	2.05	5,000	YN 1.25-3K	2.18	CUL
YF 1.25-4K	2.05	5,000	YN 1.25-4K	2.18	CUL
YF 1.25-5K	2.11	5,000	YN 1.25-5K	2.24	CUL
YF 2-3K	2.30	5,000	YN 2-3K	2.41	CUL
YF 2-4K	2.30	5,000	YN 2-4K	2.41	CUL
YF 2-5K	2.30	5,000	YN 2-5K	2.41	CUL
YF 3.5-3K	3.13	5,000	YN 3.5-3K	3.38	CUL
YF 3.5-4K	3.13	5,000	YN 3.5-4K	3.38	CUL
YF 3.5-5K	3.13	5,000	YN 3.5-5K	3.38	CUL
YF 5.5-3K	3.54	5,000	YN 5.5-3K	3.80	CUL
YF 5.5-4K	3.54	5,000	YN 5.5-4K	3.80	CUL
YF 5.5-5K	3.54	5,000	YN 5.5-5K	3.80	CUL

R鈎型易進式絕緣端子(焊接)

Hook Terminals



PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價1pcs	訂製基本量	規 格	牌價1pcs	安規認證
HF 1.25-4	2.66	5,000	HN 1.25-4	2.86	CUL
HF 1.25-5	2.66	5,000	HN 1.25-5	2.86	CUL
HF 2-3	2.90	5,000	HN 2-3	3.03	CUL
HF 2-4	2.90	5,000	HN 2-4	3.03	CUL
HF 2-5	2.92	5,000	HN 2-5	3.05	CUL
HF 3.5-4	4.07	5,000	HN 3.5-4	4.38	CUL
HF 3.5-5	4.07	5,000	HN 3.5-5	4.38	CUL
HF 5.5-4	4.51	5,000	HN 5.5-4	4.82	CUL
HF 5.5-5	4.51	5,000	HN 5.5-5	4.82	CUL

圓型易進式絕緣端子（無焊接）

Insulated Ring Terminals (No brazed)



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
RF 1.25-3N	0.92	2,000
RF 1.25-4N	1.19	1,500
RF 1.25-5N	1.19	1,500
RF 1.25-6N	1.82	1,200
RF 2-4MN	1.25	1,500
RF 2-4N	1.39	1,500
RF 2-5N	1.39	1,500
RF 2-6N	2.02	1,200
RF 2-8N	2.02	1,200
RF 3.5-4N	2.07	800
RF 3.5-5N	2.07	800
RF 3.5-6N	2.73	700
RF 3.5-8N	3.87	500
RF 5.5-4N	2.45	700
RF 5.5-5N	2.45	700
RF 5.5-6N	3.07	600
RF 5.5-8N	3.84	500

Y型易進式絕緣端子（無焊接）

Insulated Spade Terminals (No brazed)



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
YF 1.25-3SN	1.03	1,500
YF 1.25-3N	1.03	1,500
YF 1.25-4N	1.03	1,500
YF 2-3SN	1.26	1,500
YF 2-3N	1.26	1,500
YF 2-4SN	1.26	1,500
YF 2-4N	1.26	1,500
YF 2-5N	1.26	1,200
YF 3.5-4N	2.00	800
YF 3.5-5N	2.00	800
YF 5.5-4N	2.35	700
YF 5.5-5N	2.35	700
YF 5.5-6N	2.76	600

針型裸端子（無焊接）

Pin Terminals (No brazed)



CUL = c  US

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
PIN 1.25	1.00	4,000	CUL
PIN 117	1.70	3,000	CUL
PIN 2	1.18	4,000	CUL
PIN 217	1.92	3,000	CUL
PIN 5.5	2.48	2,000	CUL

針型裸端子（有焊接）

Pin Terminals



CUL = c  US

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
PIN 10-12NB	10.80	1,000	CUL
PIN 16-13NB	18.20	600	CUL
PIN 25-15NB	23.40	400	CUL
PIN 35-20NB	36.90	200	CUL
PIN 50-20NB	62.70	100	CUL
PIN 70-25NB	83.90	80	CUL
PIN 95-25NB	114.20	70	CUL

PIN扁平型裸端子(焊接)

Flat Blade Terminals



CUL= US

規格	牌價1pcs	每盒數量	安規認證
PIN 109NB	1.10	5,000	
PIN 110NB	1.00	5,000	CUL
PIN 114SNB	1.42	4,000	CUL
PIN 114NB	1.35	4,000	CUL
PIN 118SNB	1.47	4,000	
PIN 118NB	1.40	4,000	CUL
PIN 210NB	1.25	4,000	CUL
PIN 213NB	1.50	4,000	CUL
PIN 214SNB	1.70	4,000	
PIN 214NB	1.61	4,000	
PIN 218SNB	1.86	3,000	
PIN 218NB	1.77	3,000	CUL
PIN 510NB	2.50	2,000	CUL
PIN 514MNB	2.85	1,500	
PIN 518SNB	3.30	1,500	
PIN 518MNB	3.15	1,500	
PIN 518NB	3.00	1,500	CUL

PIN扁平型易進式絕緣端子(焊接)

Insulated Flat Blade Terminals



CUL= US

PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規格	牌價1pcs	訂製基本量	規格	牌價1pcs	安規認證
PIN 109NBF	1.35	2,000	PIN 109NBN	1.50	
PIN 110NBF	1.25	2,000	PIN 110NBN	1.40	CUL
PIN 114SNBF	1.67	2,000	PIN 114SNBN	1.82	CUL
PIN 114NBF	1.60	2,000	PIN 114NBN	1.75	CUL
PIN 118SNBF	1.72	1,500	PIN 118SNBN	1.87	
PIN 118NBF	1.65	1,500	PIN 118NBN	1.80	CUL
PIN 210NBF	1.53	1,500	PIN 210NBN	1.70	CUL
PIN 213NBF	1.78	1,500	PIN 213NBN	1.95	CUL
PIN 214SNBF	2.00	1,500	PIN 214SNBN	2.15	
PIN 214NBF	1.90	1,500	PIN 214NBN	2.06	
PIN 218SNBF	2.15	1,500	PIN 218SNBN	2.31	
PIN 218NBF	2.05	1,500	PIN 218NBN	2.22	CUL
PIN 510NBF	2.90	800	PIN 510NBN	3.20	CUL
PIN 514MNBF	3.25	700	PIN 514MNBN	3.55	
PIN 518SNBF	3.70	800	PIN 518SNBN	4.00	
PIN 518MNBF	3.55	700	PIN 518MNBN	3.85	
PIN 518NBF	3.40	700	PIN 518NBN	3.70	CUL

針型易進式絕緣端子(無焊接)

Insulated Pin Terminals (No brazed)



CUL= US

PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規格	牌價1pcs	訂製基本量	規格	牌價1pcs	安規認證
PIN 1.25AF	1.20	2,000	PIN 1.25NF	1.32	CUL
PIN 117AF	1.94	1,500	PIN 117NF	2.04	CUL
PIN 2AF	1.47	1,500	PIN 2NF	1.61	CUL
PIN 217AF	2.18	1,300	PIN 217NF	2.28	CUL
PIN 5.5AF	2.88	700	PIN 5.5NF	3.01	CUL

PIN扁平前彎型絕緣端子(無焊接)

Lipped Blade Terminals (No brazed)



CUL= US


PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規格	牌價1pcs	訂製基本量	規格	牌價1pcs	安規認證
PIN 128LB	2.60	1,500	PIN 128LN	訂製品	CUL
PIN 146LB	2.80	1,000	PIN 146LN	訂製品	CUL
PIN 228LB	2.70	1,500	PIN 228LN	訂製品	CUL
PIN 246LB	3.10	1,000	PIN 246LN	訂製品	CUL
PIN 530LB	5.80	700	PIN 530LN	訂製品	CUL
PIN 546LB	5.80	500	PIN 546LN	訂製品	CUL

紅銅管中接式絕緣套管端子

Insulated Butt Splice (w/copper tube inside)



PVC (Vinyl) 絕緣



尼龍 (Nylon) 絕緣

CUL= cUL^{us}

PVC (Vinyl) 絕緣

尼龍 (Nylon) 絕緣

規 格	牌價 1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價 1pcs	安規認證
			2,500	BN 0.5	3.40	CUL
BF 1.25	2.20	CUL	1,000	BN 1.25	2.73	CUL
BF 2	2.66	CUL	800	BN 2	3.29	CUL
BF 5.5	4.45	CUL	500	BN 5.5	5.16	CUL
BF 8	15.34		150	BN 8	16.20	CUL
BF 14	24.20		100	BN 14	25.10	CUL
BF 22	36.60		75	BN 22	41.60	CUL
BF 38	49.00		50	BN 38	54.40	CUL

紅銅板中接式絕緣套管端子

Insulated Butt Splice (w/copper plate inside)



PVC (Vinyl) 絕緣

規 格	牌價 1pcs	每盒數量
BF 1.25S	1.38	1,000
BF 2S	1.67	800
BF 5.5S	2.71	500

熱收縮中接管

Heat Shrinkable Butt Splice (w/copper tube inside)



CUL= cUL^{us}

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
HSB 1.25	9.50	700	CUL
HSB 2	10.15	500	CUL
HSB 5.5	14.00	400	CUL

閉端長形端子(紅銅管尼龍絕緣)

Closed-End Connectors (w/copper tube inside)



規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
N 1.25L	0.98	1,000	UL/CSA
N 2L	1.05	700	UL/CSA
N 5.5L	2.33	400	UL/CSA
N 8L	4.46	250	UL/CSA

平網(加短銅套)裸端子(母)

Non-Insulated Disconnecter (Female)(w/Copper Sleeve)



平網裸端子(母)



平網加短銅套裸端子(母)

CUL= c(UL)us

平網裸端子(母)

平網加短銅套裸端子(母)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
1.25-3A-0.5	0.64	5,000	D 1.25-3A-0.5	1.40	CUL
1.25-3A-0.8	0.58	5,000	D 1.25-3A-0.8	1.27	CUL
2-3A-0.5	0.67	5,000	D 2-3A-0.5	1.47	CUL
2-3A-0.8	0.61	5,000	D 2-3A-0.8	1.33	CUL
1.25-5A-0.5	0.85	4,000	D 1.25-5A-0.5	1.64	CUL
1.25-5A-0.8	0.77	4,000	D 1.25-5A-0.8	1.49	CUL
2-5A-0.5	0.88	3,500	D 2-5A-0.5	1.72	CUL
2-5A-0.8	0.80	3,500	D 2-5A-0.8	1.56	CUL
1.25-7A	1.06	3,000	D 1.25-7A	1.90	CUL
2-7A	1.10	2,500	D 2-7A	1.97	CUL
5.5-7A	1.23	2,000	D 5.5-7A	2.25	CUL

平插(加短銅套)裸端子(公)

Non-Insulated Disconnecter (Male)(w/Copper Sleeve)



平插裸端子(母)



平插加短銅套裸端子(母)

CUL= c(UL)us

平插裸端子(公)

平插加短銅套裸端子(公)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
1.25-7B	0.92	4,000	D 1.25-7B	1.71	CUL
2-7B	0.96	4,000	D 2-7B	1.78	CUL
5.5-7B	1.09	3,000	D 5.5-7B	2.04	CUL

平網/平插(加短銅套)絕緣端子(母/公)

Insulated Female/ Male Disconnecter (w/Copper Sleeve)



平網加短銅套絕緣端子(母)



平插加短銅套絕緣端子(公)

平網加短銅套絕緣端子(母)


平插加短銅套絕緣端子(公)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs
VD 1.25-7A	2.21	1,500	VD 1.25-7B	2.02
VD 2-7A	2.29	1,500	VD 2-7B	2.10
VD 5.5-7A	2.55	1,000	VD 5.5-7B	2.38

平網絕緣端子(母)

Female Disconnecter (Vinyl Ins. or Nylon Ins. w/ Copper Sleeve)

CUL= cUL_{us}



平網絕緣端子



平網尼龍絕緣加銅套端子(母/Nylon)

平網絕緣端子(母/Vinyl)

平網尼龍絕緣加銅套端子(母/Nylon)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
V 1.25-3A-0.5	0.84	2,000	VN 1.25-3AC-0.5	2.95	CUL
V 1.25-3A-0.8	0.76	2,000	VN 1.25-3AC-0.8	2.95	CUL
V 2-3A-0.5	0.90	1,500	VN 2-3AC-0.5	3.25	CUL
V 2-3A-0.8	0.81	1,500	VN 2-3AC-0.8	3.25	CUL
V 1.25-5A-0.5	1.03	2,000	VN 1.25-5AC-0.5	3.00	CUL
V 1.25-5A-0.8	0.93	2,000	VN 1.25-5AC-0.8	3.00	CUL
V 2-5A-0.5	1.10	1,500	VN 2-5AC-0.5	3.20	CUL
V 2-5A-0.8	0.99	1,500	VN 2-5AC-0.8	3.20	CUL
V 1.25-7A	1.21	1,500	VN 1.25-7AC	3.10	CUL
V 2-7A	1.25	1,500	VN 2-7AC	3.28	CUL
V 5.5-7A	1.43	1,000	VN 5.5-7AC	4.10	CUL
V 5.5-10A	4.20	500	VN 5.5-10AC	訂製品	CUL

平插絕緣端子(公)

Male Disconnecter (Vinyl Ins. or Nylon Ins. w/ Copper Sleeve)

CUL= cUL_{us}



平插絕緣端子(公/Vinyl)



平插尼龍絕緣加銅套端子(公/Nylon)

平插絕緣端子(公/Vinyl)

平插尼龍絕緣加銅套端子(公/Nylon)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
V 1.25-3B-0.5	1.43	2,000	VN 1.25-3BC-0.5	2.95	CUL
V 1.25-3B-0.8	1.60	2,000	VN 1.25-3BC-0.8	2.95	CUL
V 2-3B-0.5	1.53	1,500	VN 2-3BC-0.5	3.25	CUL
V 2-3B-0.8	1.58	1,500	VN 2-3BC-0.8	3.25	CUL
V 1.25-5B-0.5	1.58	2,000	VN 1.25-5BC-0.5	3.00	CUL
V 1.25-5B-0.8	1.60	2,000	VN 1.25-5BC-0.8	3.00	CUL
V 2-5B-0.5	1.65	1,500	VN 2-5BC-0.5	3.20	CUL
V 2-5B-0.8	1.70	1,500	VN 2-5BC-0.8	3.20	CUL
V 1.25-7B	1.11	1,500	VN 1.25-7BC	3.10	CUL
V 2-7B	1.16	1,500	VN 2-7BC	3.28	CUL
V 5.5-7B	1.40	1,000	VN 5.5-7BC	4.10	CUL

平網PVC全絕緣端子(母)

Vinyl Fully Insulated Female Disconnecter



規 格	牌價1pcs	每盒數量
PV 1.25-3A-0.5	1.05	1,500
PV 1.25-3A-0.8	0.95	1,500
PV 2-3A-0.5	1.15	1,500
PV 2-3A-0.8	1.04	1,500
PV 1.25-5A-0.5	1.39	1,000
PV 1.25-5A-0.8	1.26	1,000
PV 2-5A-0.5	1.53	1,000
PV 2-5A-0.8	1.38	1,000
PV 1.25-7A	1.72	800
PV 2-7A	1.63	800
PV 5.5-7A	1.80	600

平網PVC全絕緣加銅套端子(母)

Vinyl Fully Insulated Female Disconnecter w/Copper Sleeve



規 格	牌價1pcs	每盒數量
PV 1.25-7AC	3.00	800
PV 2-7AC	3.30	800
PV 5.5-7AC	4.50	600

子彈型裸端子(母)

Bullet Sockets



規 格	牌價1pcs	每盒數量
1.25A	0.95	2,000
2AS	0.98	2,000
2A	1.14	2,000
5.5A	1.27	1,000

子彈型裸端子(公)

Bullet Terminals



規 格	牌價1pcs	每盒數量
1.25B	0.93	3,000
2BS	0.96	3,000
2B	1.15	2,000
5.5B	1.20	2,000

子彈型絕緣端子(公)

Bullet Terminals

(Vinyl Ins. & Nylon Ins. w/ Copper Sleeve)

CUL = c  us

子彈型易進式絕緣端子(公)

子彈型尼龍絕緣加銅套端子(公)

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
F 1.25B	1.05	CUL	1,600	NF 1.25BC	3.10	CUL
F 2BS	1.09	CUL	1,600	NF 2BSC	3.28	CUL
F 2B	1.25	CUL	1,400	NF 2BC	3.62	CUL
F 5.5B	1.47	CUL	1,000	NF 5.5BC	4.50	CUL

子彈型易進式絕緣端子(公)



子彈型尼龍絕緣加銅套端子(公)



子彈型絕緣端子(母)

Bullet Sockets

(Vinyl Ins. & w/ Copper Sleeve)

CUL =  US

子彈型絕緣端子(母)

子彈型絕緣加銅套端子(母/Vinyl)

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
F 1.25A	1.43	CUL	800	F 1.25AC	2.50	CUL
F 2AS	1.43	CUL	800	F 2ASC	2.80	CUL
F 2A	1.62	CUL	700	F 2AC	2.90	CUL
F 5.5A	1.80	CUL	500	F 5.5AC	4.10	CUL

子彈型絕緣端子(母)



子彈型絕緣加銅套端子(母/Vinyl)



子彈型絕緣端子(母)

Nylon -Fully Ins. Bullet Sockets

(w/ Copper Sleeve)

CUL =  US

子彈型尼龍全絕緣端子(母)

子彈型尼龍全絕緣加銅套端子(母)

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
			1,400	FN 0.5-2AD	6.80	CUL
FN 1.25A	3.35	CUL	500	FN 1.25AC	4.10	CUL
FN 2AS	3.38	CUL	500	FN 2ASC	4.20	CUL
FN 2A	3.80	CUL	500	FN 2AC	5.42	CUL
FN 5.5A	4.15	CUL	500	FN 5.5AC	7.34	CUL

子彈型尼龍全絕緣端子(母)



子彈型尼龍全絕緣加銅套端子(母)



子彈型絕緣端子(公)

Nylon -Fully Ins. Bullet Terminals

(w/ Copper Sleeve)

CUL =  US

子彈型尼龍全絕緣端子(公)

子彈型尼龍全絕緣加銅套端子(公)

規 格	牌價1pcs	安規認證	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
			700	FN 0.5-2BD	6.86	CUL
FN 1.25B	3.44	CUL	500	FN 1.25BC	4.15	CUL
FN 2BS	3.47	CUL	500	FN 2BSC	4.25	CUL
FN 2B	3.86	CUL	500	FN 2BC	5.75	CUL
FN 5.5B	4.25	CUL	400	FN 5.5BC	7.82	CUL

子彈型尼龍全絕緣端子(公)



子彈型尼龍全絕緣加銅套端子(公)



平網尼龍全絕緣端子(母/加銅套)

Nylon Fully Insulated Female Disconnecter

(w/Copper Sleeve)

平網尼龍全絕緣端子(母)

平網尼龍全絕緣加銅套端子(母)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	安規認證
PN 1.25-3A-0.5	2.78	1,500	PN 1.25-3AC-0.5	3.83	CUL
PN 1.25-3A-0.8	2.78	1,500	PN 1.25-3AC-0.8	3.83	CUL
PN 1.25-5A-0.5	2.84	1,000	PN 1.25-5AC-0.5	4.22	CUL
PN 1.25-5A-0.8	2.84	1,000	PN 1.25-5AC-0.8	4.22	CUL
PN 2-5A-0.5	3.20	1,000	PN 2-5AC-0.5	4.60	CUL
PN 2-5A-0.8	3.20	1,000	PN 2-5AC-0.8	4.60	CUL



3A (110母端)

方型



5A (187母端)

單凸型



3AC (110母端加銅套)



5AC (187母端加銅套)



平網尼龍全絕緣端子(母)

雙凸型



平網尼龍全絕緣端子(母)

橢圓型



平網尼龍全絕緣加銅套端子(母)

CUL = cUL_{us}

平網尼龍全絕緣端子(母)

平網尼龍全絕緣端子(母)

平網尼龍全絕緣加銅套端子(母)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	規 格	牌價1pcs	安規認證
PN 1.25-7A	3.03	800	PN 1.25-7AS	3.03	PN 1.25-7ASC	4.15	CUL
PN 2-7A	3.09	800	PN 2-7AS	3.09	PN 2-7ASC	4.38	CUL
PN 5.5-7A	3.43	600			PN 5.5-7ASC	6.30	CUL

平插尼龍全絕緣端子(公/加銅套)

Nylon Fully Insulated Male Disconnecter (w/ Copper Sleeve)



平插尼龍全絕緣端子(公)

雙凸型



平插尼龍全絕緣端子(公)

橢圓型



平插尼龍全絕緣加銅套端子(公)

CUL = cUL_{us}

平插尼龍全絕緣端子(公)

平插尼龍全絕緣端子(公)

平插尼龍全絕緣加銅套端子(公)

規 格	牌價1pcs	每盒數量	規 格	牌價1pcs	規 格	牌價1pcs	安規認證
PN 1.25-7B	3.15	500	PN 1.25-7BS	3.15	PN 1.25-7BSC	4.26	CUL
PN 2-7B	3.26	500	PN 2-7BS	3.26	PN 2-7BSC	4.43	CUL
PN 5.5-7B	3.50	400			PN 5.5-7BSC	6.40	CUL

平插網絕緣端子(公母/加銅套)

Vinyl Ins. / Nylon Ins. Piggy Back Disconnecter (w/Copper Sleeve)

平插網絕緣端子(Vinyl)



平插網絕緣加銅套端子



平插網尼龍絕緣加銅套端子



CUL= cUL^{us}

平插網絕緣端子(Vinyl)

平插網絕緣加銅套端子

平插網尼龍絕緣加銅套端子

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	規 格	牌價 1pcs	規 格	牌價 1pcs	安規認證
MF 1.25-7A	2.45	700	MF 1.25-7AC	3.50	MN 1.25-7AC	4.26	CUL
MF 2-7A	2.51	700	MF 2-7AC	3.60	MN 2-7AC	4.45	CUL
MF 5.5-7A	3.20	600	MF 5.5-7AC	4.80	MN 5.5-7AC	5.45	CUL

平插網裸端子

Piggy Back Disconnecter



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
M 1.25-7A	2.35	1,000
M 2-7A	2.40	1,000

雙插平網端子

Quick-Connector



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
MMF-1	2.43	1000

黃銅旗型裸端子

Open-Barrel Flag Connector



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
FL 1-7A	1.5	1500

尼龍全絕緣旗型端子(母)

Nylon Fully Insulated Flag Terminals (w/Copper Sleeve)



CUL= cUL^{us}

規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
FLN 1.25-7A	3.18	700	CUL
FLN 2-7A	3.18	700	CUL
FLN 5.5-7A	4.20	500	CUL

黃銅開放型端子

Open-Barrel Quick-Connector



250A



250B

規 格	牌價 1pcs	每盒數量
BL2-250A-0/本色	1.32	1,500
BL2-250A-2/鍍錫	1.35	1,500
BL2-250B-0/本色	1.33	2,000

快速支線夾

Quick Splice (材質P.P.)



規 格	牌價 1pcs	每包數量
M 1.25	2.20	500
M 2	2.40	500
M 5.5	4.50	250

一進二出支線夾

Quick Splice (材質P.P.)



規 格	牌價 1pcs	每包數量
3M-501	4.20	1000
3M-502	4.20	1000

T型支線夾

Quick Splice (材質P.P.)



規 格	牌價 1pcs	每包數量
3M-811	2.33	1000
3M-812	2.33	1000
3M-813	2.33	1000

彈簧式螺旋端子

Wire-Nut Connectors

(W/inner spring)



規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
C 201 (橘)	0.70	1,000	UL/CSA
C 202 (藍)	0.90	700	UL/CSA
C 203 (橘)	1.30	400	UL/CSA
C 204 (黃)	1.95	200	UL/CSA
C 206 (紅)	3.15	150	UL/CSA

插式電線接頭

Push-in Wire Connectors (PC 材質)



規 格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
PC-2	6.80	500	UL/CSA
PC-3	7.20	400	UL/CSA
PC-4	9.20	300	UL/CSA
PC-5	10.00	200	UL/CSA
PC-8	20.10	150	UL/CSA

Insulated Cord-End Sleeves

CUL= c  US

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
CE 0.14-6	0.45	20,000	
CE 0.14-8	0.45	20,000	
CE 0.25-6	0.45	15,000	CUL
CE 0.25-8	0.42	15,000	CUL
CE 0.34-6	0.45	15,000	CUL
CE 0.34-8	0.42	15,000	CUL
CE 0.5-6	0.41	8,000	CUL
CE 0.5-8	0.37	8,000	CUL
CE 0.5-10	0.42	7,000	CUL
CE 0.75-6	0.40	8,000	CUL
CE 0.75-8	0.37	7,000	CUL
CE 0.75-10	0.42	6,000	CUL
CE 0.75-12	0.49	5,000	CUL
CE 1.0-6	0.41	7,000	CUL
CE 1.0-8	0.37	6,000	CUL
CE 1.0-10	0.45	5,000	CUL
CE 1.0-12	0.48	5,000	CUL
CE 1.5-8	0.43	5,000	CUL
CE 1.5-10	0.48	4,000	CUL
CE 1.5-12	0.54	4,000	CUL
CE 1.5-18	0.67	3,000	CUL
CE 2.5-8	0.46	3,000	CUL
CE 2.5-10	0.59	3,000	CUL

CUL= c  US

規格	牌價 1pcs	每盒數量	安規認證
CE 2.5-12	0.61	3,000	CUL
CE 2.5-18	0.86	2,000	CUL
CE 4-10	0.90	2,000	CUL
CE 4-12	0.86	2,000	CUL
CE 4-18	1.16	1,500	CUL
CE 6-12	1.17	1,000	CUL
CE 6-18	1.68	1,000	CUL
CE 10-12	1.51	500	CUL
CE 10-18	1.97	500	CUL
CE 16-12	2.16	500	CUL
CE 16-18	2.90	500	CUL
CE 25-16	3.43	300	CUL
CE 25-18	3.94	250	CUL
CE 25-22	4.92	250	CUL
CE 35-16	3.84	250	CUL
CE 35-18	4.57	200	CUL
CE 35-25	6.12	200	CUL
CE 50-20	9.00	100	CUL
CE 50-25	10.92	100	CUL
CE 70-21	15.75	100	
CE 95-25	18.20	100	
CE 120-27	22.05	100	
CE 150-32	34.10	100	

Cord-End Twin Sleeves



規格	牌價 1pcs	每盒數量
CT 0.5-8	0.66	4,000
CT 0.75-8	0.71	4,000
CT 0.75-10	0.70	3,000
CT 1.0-8	0.70	3,000
CT 1.0-10	0.82	2,000
CT 1.5-8	0.80	2,500
CT 1.5-12	0.86	2,000
CT 2.5-10	1.03	1,500
CT 2.5-13	1.36	1,000
CT 4-12	2.46	500
CT 6-14	3.45	500
CT 10-14	5.95	500
CT 16-14	8.90	500

Cord-End Sleeves



規 格	牌價 1pcs	每盒數量
CN 0.5-6	0.28	50,000
CN 0.5-8	0.28	50,000
CN 0.5-10	0.30	30,000
CN 0.75-6	0.30	40,000
CN 0.75-8	0.28	30,000
CN 0.75-10	0.34	25,000
CN 1.0-6	0.30	30,000
CN 1.0-8	0.30	25,000
CN 1.0-10	0.35	20,000
CN 1.0-12	0.38	15,000
CN 1.5-7	0.31	20,000
CN 1.5-8	0.31	20,000
CN 1.5-10	0.38	16,000
CN 1.5-12	0.40	12,000
CN 2.5-7	0.38	15,000
CN 2.5-8	0.35	12,000
CN 2.5-10	0.41	10,000
CN 2.5-12	0.50	7,000
CN 2.5-18	0.72	8,000
CN 4-8	0.67	8,000
CN 4-9	0.65	8,000
CN 4-10	0.62	6,000
CN 4-12	0.65	5,000
CN 4-15	0.86	4,000
CN 4-18	0.96	4,000
CN 6-10	0.66	5,000
CN 6-12	0.70	4,000
CN 6-15	0.83	3,000
CN 6-18	1.05	3,000

規 格	牌價 1pcs	每盒數量
CN 10-12	1.00	2,000
CN 10-15	1.27	2,000
CN 10-18	1.45	2,000
CN 16-12	1.25	2,000
CN 16-15	1.50	1,000
CN 16-18	1.71	1,000
CN 25-15	1.65	1,000
CN 25-16	1.86	1,000
CN 25-18	1.97	1,000
CN 25-20	2.12	1,000
CN 25-22	2.45	1,000
CN 35-16	2.08	1,000
CN 35-18	2.46	1,000
CN 35-20	2.76	1,000
CN 35-25	3.40	1,000
CN 50-18	4.20	1,000
CN 50-20	4.50	1,000
CN 50-22	5.36	1,000
CN 50-25	5.60	1,000
CN 70-22	10.00	500
CN 70-25	10.70	500
CN 70-32	12.70	500
CN 95-25	11.05	500
CN 95-32	13.05	500
CN 120-30	15.80	500
CN 120-32	16.70	500
CN 120-34	16.80	500
CN 150-32	22.00	500
CN 150-38	25.70	500

軟式絕緣膠套

Soft Vinyl - Cap
PVC軟膠套



規 格	牌價 1pcs	每包數量
SV 1.25	0.50	100
SV 2	0.55	100
SV 3.5	0.65	100
SV 5.5	0.80	100
SV 8	1.10	100
SV 10	1.55	100
SV 12	1.55	100
SV 14	1.45	100
SV 22	1.90	100
SV 38	2.50	100
SV 60	3.60	100
SV 70	5.30	100
SV 80	5.60	50
SV 100	7.50	50
SV 125	7.80	50
SV 150	8.50	50
SV 185	10.60	50
SV 200	12.20	50
SV 250	13.30	50
SV 325	16.30	25
SV 400	22.00	25
SV 500	23.20	25
SV 630	30.40	25

1. 2. 葫蘆型公套、母套

Connect Sleeves

規 格	牌價 1pcs	每包數量
R 5030/28(Ø5母)	0.58	1,000
R 4230公套(短)	0.45	2,000
R 7028公套(長)	0.66	1,000



3. 旗型膠套

Connect Sleeves

規 格	牌價 1pcs	每包數量
F 6230	0.68	1000
F 8540	0.98	1000
F 110	0.63	1000
F 187	0.68	1000
F 250	0.92	1000

4. 直型絕緣膠套(110、187、205、250)

Connect Sleeves

規 格	牌價 1pcs	每包數量
S4025 / 4030	0.50	2,000
S5825 / 5835	0.52	1,000
S6530 / 6535	0.55	1,000
S8025 / 8030	0.62	1,000
S8035 / 8040	0.62	1,000
S8045	0.63	1,000
S9535	0.92	1,000

Cable Ties



CUL=  US


CUL=  US

規 格	牌價 1pcs	每包數量	安規認證
CC2-060	0.25	100	CUL
CC2-075	0.25	100	CUL
CC2-080	0.25	100	CUL
CC2-094	0.28	100	CUL
CC2-100	0.31	100	CUL
CC2-120S	0.36	100	CUL
CC2-140S	0.44	100	CUL
CC2-150S	0.46	100	CUL
CC2-165	0.47	100	CUL
CC2-200M	0.63	100	CUL
CC2-250S	1.00	100	CUL
CC2-400S	1.40	100	CUL
CC3-120	0.53	100	CUL
CC3-140	0.63	100	CUL
CC3-150	0.68	100	CUL
CC3-180	0.92	100	CUL
CC3-200S	0.90	100	CUL
CC3-200A	0.98	100	CUL
CC3-250M	1.12	100	CUL
CC3-265	1.25	100	CUL
CC3-292	1.30	100	CUL
CC3-330	1.65	100	CUL
CC3-368S	1.65	100	CUL
CC4-120L	0.71	100	CUL
CC4-160L	0.96	100	CUL
CC4-190	1.20	100	CUL
CC4-200	1.35	100	CUL
CC4-250	1.76	100	CUL
CC4-280	1.98	100	CUL
CC4-300S	2.03	100	CUL
CC4-310	2.10	100	CUL
CC4-368	2.43	100	CUL
CC4-385	2.50	100	CUL
CC4-432	3.98	100	CUL
CC4-450M	3.10	100	CUL
CC4-500	3.70	100	CUL
CC4-550S	4.00	100	CUL
CC4-610S	5.05	100	CUL

規 格	牌價 1pcs	每包數量	安規認證
CC4-635S	5.50	100	CUL
CC4-730S	5.85	100	CUL
CC4-914S	7.80	100	CUL
CC6-380S	4.50	100	CUL
CC7-120LL	1.52	100	CUL
CC7-150L	1.85	100	CUL
CC7-200L	2.47	100	CUL
CC7-240L	3.15	100	CUL
CC7-280L	3.60	100	CUL
CC7-300	3.50	100	CUL
CC7-340	4.45	100	CUL
CC7-380	4.82	100	CUL
CC7-750	13.50	100	CUL
CC8-380L	5.33	100	CUL
CC8-450	7.68	100	CUL
CC8-500L	8.72	100	CUL
CC8-550	9.60	100	CUL
CC9-550D	10.35	100	CUL
CC9-610	10.95	100	CUL
CC9-685	11.50	100	CUL
CC9-710	12.95	100	CUL
CC9-762	13.50	100	CUL
CC9-812	15.15	100	CUL
CC9-914	15.95	100	CUL
CC9-940	16.18	100	CUL
CC9-1168	23.45	100	CUL
CC9-1219	35.20	100	CUL
CC9-1500	44.00	100	CUL
CC12-230XL	8.70	100	CUL
CC12-280XL	11.25	100	CUL
CC12-380XL	13.70	100	CUL
CC12-480XL	16.25	100	CUL
CC12-550L	16.50	100	CUL
CC12-580XL	21.20	100	CUL
CC12-730XL	24.90	100	CUL
CC12-880XL	34.90	100	CUL
CC12-1030XL	49.80	100	CUL
CC12-1530XL	74.70	100	CUL

端子台

TERMINAL BLOCK (Nylon 材質)



規 格	牌價 1pcs	基本訂購量	安規認證
PA7F-12P	40	100	UL/CSA
PA7FDS-12P	54	100	UL/CSA
PA7-12P	40	100	UL/CSA
PA7DS-12P	54	100	UL/CSA
PA9-12P	50	100	UL/CSA
PA9DS-12P	63	100	UL/CSA
PA40-12P	67	100	UL/CSA
PA50-12P	100	100	UL/CSA

端子組合系列

Terminal Kits



規 格	包裝	牌價/1組
Y-120 / 50PCS	500/箱	135
Y-130 / 51PCS	50/箱	345
Y-140 / 140PCS	100/箱	565
Y-150 / 46PCS	50/箱	470
Y-170H / 150PCS	50/箱	540
Y-190H / 151PCS	50/箱	670
Y-200 / 300PCS	50/箱	820
Y-201 / 100PCS	100/箱	305
Y-202 / 120PCS	72/箱	330

手壓式壓著端子鉗系列

Hand Crimping Tools



規 格	牌價 1pcs
LY-03B	1,250
LY-03C	1,250
LY-03FL	1,500
LY-09FL	1,600
LY-02H	1,250
LY-05H	1,330
KH-2 / KH-6	1,100
KH-8	1,100
KH-11	1,800
KH-12	1,800
KH-13	1,300
KH-28C	1,900
KH-16	1,200
KH-22	1,900
KH-38	2,200
AA-35C	6,300
CT-38	2,800
CT-60	4,400
CT-80	4,400
CT-100	5,300
CT-150	5,300
KH-120	4,900
KH-150	6,600
HX-50B	3,500
HX-160	6,400
HX-240	6,900
HX-400	6,900
HX-120B	5,150
HX-150B	5,150

強力省力型壓接鉗

Hand Crimping Tools

(Energy Saving system)

規 格	牌價 1pcs
SU-2	1,600
SU-5	1,600
SU-6	1,600
SU-8	1,800
SU-9	1,800
SU-16	2,200
SU-22	3,000
SU-38	3,200
SU-11	2,600
SU-12	2,600
SU-13	2,600

電線剝皮鉗

Wire Stripper

規 格	牌價 1pcs
LY-700A	630
LY-700B	630
LY-700D	280
LY-700E	630
LY-700C1	860
LY-700J	630
WS-16	900
LY-700F	580
LY-731A	560
LY-731B	560

歐式端子壓著鉗

Hand Crimping Tools for Cord

(End Sleeves)

規 格	牌價 1pcs
LY-06WF	1,300
LY-16WF	1,300
LY-50WF	1,800
KH-50WF	2,400



電纜剝皮鉗

Cable Stripper

規 格	牌價 1pcs
LY-27-1	280
LY-27-3	300
LY-27-4	310
LY-27-5	370
LY-27-6	430
LY-27-7	600
LY-27-8	650
LY-25-9	610
LY-312B	550
LY-322	580

PVC 膠管裁剪鉗

PVC Hand Cutter

規 格	牌價 1pcs
YAC-08	2,000
YAC-10	2,200
YAC-16	2,500

規 格	牌價 1pcs
L-25	1,100
L-42A	1,500

油壓動力式壓著端子鉗

Hydraulic Crimping Tools

規 格	牌價 1pcs
TP-150D	29,200
TP-300	61,800
TP-325	36,400
TP-420	67,100
TP-600	50,200
THX-185WF	37,100
THX-325	38,900
CO-400U+H-B pump	35,300
CO-400H+H-B pump	40,600
CO-630+H-B pump	69,900
MAP-10+H-A pump	46,300

電纜裁剪鉗

Hand Cutter

規 格	牌價 1pcs
LY-206	280
LK-38A	600
LK-38B	600
LK-60A	700
LK-150	2,400
LK-250	2,800
LK-325	3,500
LK-325A	3,800
LK-450A	6,500
LK-500	3,800
LK-520A	4,800

電動工具

Battery Cutter & Crimping Tools

規 格	牌價 1pcs
EPB-1501 (壓著鉗)	116,500
EPL-300 (壓著鉗)	123,600
EPL-420 (壓著鉗)	134,200
EPB-4301 (壓著鉗)	137,700
ECB-54 (電纜剪)	65,300
ECL-52B (電纜剪)	113,000
ECB-40 (電纜剪)	99,000

繫線槍

Tie Gun

規 格	牌價 1pcs
LY-600A	600
LY-600M	2,000
LY-600T	1,100
LY-600N	3,000
LY-519	750
LY-519C	2,000
LY-600L	1,000

電話(網路)端子壓著鉗


Modular Crimping Tools

規 格	牌價 1pcs
LY-268	1,000
LY-468	1,800
LY-500	1,900
LY-568	900
LY-5684R	1,000

多功能端子鉗

Crimping Tools

規 格	牌價 1pcs
LY-1041	230
LY-1042	250
LY-1043	250
8" TOOL 散裝	95
9" TOOL 散裝	112



單位：mm

記 號	稱 呼	絞線之 標稱截 面積 (mm ²)	使用螺 栓之標 稱直徑	B		ØD		Ød1		A		E	F	L	Ød2		t	注記	
				基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差				最小	最小		最大	基本 寸法
RD	60-10	60	10	22	±0.3	15.5	+0.5 -0.2	11.4	±0.3	32	±0.4	17.5	15.5	82	11	+0.4 -0	1.8	42.42 ~60.57	60
	60-12		12							40			18.5	90	14				
	(60-14)		14							32			20	98	16				
	100-10	100	10	28.5	±0.4	22.3	+0.7 -0.5	16.4	±0.5	32	±0.4	18.5	15.5	88	11	+0.4 -0	2.6	96.3 ~117.2	100
	100-12		12							40			18.5	96	14				
	(100-14)		14							32			20	100	16				
	150-12	150	12	36	±0.4	26.5	+0.8 -0.5	19.5	±0.5	40	±0.4	26	18.5	107	14	+0.5 -0	3.2	117.2 ~152.05	150
	(150-14)		14										32	20	110				
	200-12	200	12	44	±0.5	32.7	+0.9 -0.6	24	±0.6	40	±0.4	30.5	19.5	118	14	+0.5 -0	3.9	192.6 ~242.27	200
	(200-14)		14										32		21				
	325-12	325	12	50.5	±0.5	37.6	+1.0 -0.6	28	±0.6	40	±0.4	34.5	19.5	125	14	+0.5 -0	4.2	242.27 ~325	325
	(325-14)		14										32		21				

注記1：表中符號及稱呼後，第一項數字係表示適用電線之標稱截面積，第二項數字係表示使用螺釘之直徑。


注記2：表中之稱呼附有括號者，盡量不要使用。

注 a) 連接2個時，應能重疊密著壓緊。

b) 壓著複數根電線時，應使用同一材質，類似線徑之軟銅線。

c) 參照 JIS C 9711。

(形狀係表示一例)



單位: mm

記 號	稱 呼	絞線之 標稱截 面積	使用螺 栓之標 稱直徑	B		ØD		Ød1		E	F ^{a)}			Ød2		t	注 記											
				基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差		最小	最小	最大	基本 寸法	許容差		最小	電線抱 合容量 (mm ²) ^{b)}	壓著工具 鋼模符號 ^{c)}									
R	1.25-3	1.25	3	5.5	±0.2	3.4	+0.3 -0.2	2.3	±0.2	4.1	4	12.5	3.2	+0.2 0	0.7	0.25~ 1.65	1.25											
	1.25-3.5		3.5	6.6							5	16	3.7															
	1.25-4		4	8							6		4.3															
	1.25-5		5	6.6							7		5.3															
	2-3.5	2.0	3.5								4	17	3.7		0.8	1.04~ 2.63	2											
	2-4		4	8.5							6		4.3															
	2-5		5	9.5							7	17.5	5.3															
	2-6		6	1.2							7		6.4	+0.4 0														
	2-8		8								9		8.4															
	5.5-4	5.5	4	9.5	±0.2	5.6	+0.3 -0.2	3.4	±0.2	6	5	20	4.3	+0.2 0	0.9	2.63~ 6.64	5											
	5.5-5		5	12							7	26	5.3															
	5.5-6		6								7		6.4	+0.4 0														
	5.5-8		8								9		8.4															
	5.5-10		10								13.5	28.5	10.5															
	8-5	8	5	12		7.1		4.5		7.9	6	24	5.3	+0.2 0	1.15	6.64~ 10.52	8											
	8-6		6	15							7		6.4					+0.4 0										
	8-8		8								9	30	8.4															
	8-10		10								13.5		10.5															
	14-5	14	5	12		9		5.8		9.5	9.5	33	5.3	+0.2 0	1.45	10.52~ 16.78	14											
	14-6		6	16							10		6.4															
	14-8		8								13	42	8.4															
	14-10		10								14.5		10.5															
	14-12		12	22							17.5	50	13															
	(14-14)		14	30							19		15															
	22-6	22	6	16.5	±0.3	11.5	+0.5 -0.2	7.7		11	10	34	6.4	+0.4 0	1.7	16.78~ 26.66	22											
	22-8		8	22							13	39	8.4															
	22-10		10								14.5		10.5															
	22-12		12								17.5	52	13															
	(22-14)		14	30							19		15															
	38-8	38	8	22		13.3		9.4		12.5	13	43	8.4	+0.4 0	1.8	26.66~ 42.42	38											
	38-10		10								14.5		10.5															
	38-12		12								17.5	53	13															
	(38-14)		14	30							19		15															

(續)

單位：mm

記 號	稱 號	絞線之 標稱截 面積	使用螺 栓之標 稱直徑	B		ØD		Ød1		E	F ⁽¹³⁾			L		Ød2		t	注 記	
				基本 寸法	許容差	基本 尺度	許容差	基本 寸法	許容差		最小	最小	最大	基本 寸法	許容差	最小	電線抱 合容量 (mm ²) ^{b)}		壓著工具 鋼模符號 ^{c)}	
R	60-8	60	8	22	±0.3	15.5	+0.5 -0.2	11.4	±0.3	17.5	14	50	8.4			1.8	42.42~ 60.57	60		
	60-10		10								15.5		10.5							
	60-12		12								18.5		13							
	(60-14)		14								20		15							
	100-10	100	10	28.5	±0.4	22.3	+0.7 -0.5	16.4	±0.5	18.5	15.5	56	10.5	+0.4 0	70	2.6	96.3~ 117.2	100		
	100-12		12								18.5		13							
	(100-14)		14								20		15							
	100-16		16	21.5							17									
	(100-18)		18	23.5							19									
	100-20		20	26							21									
	150-10	150	10	36	±0.4	26.5	+0.8 -0.5	19.5	±0.6	26	15.5	68	10.5	+0.5 0	84	3.2	117.2~ 152.05	150		
	150-12		12								18.5		13							
	(150-14)		14								20		15							
	150-16		16	21.5							17									
	(150-18)		18	23.5							19									
	150-20		20	26							21									
	200-12	200	12	44	±0.5	32.7	+0.9 -0.6	24	±0.6	30.5	19.5	94	13	+0.5 0		3.9	192.6~ 242.27	200		
	(200-14)		14								21		15							
	200-16		16								22.5		17							
	(200-18)		18								24.5		19							
	200-20		20								27		21							
	(200-22)		22								30		23							
	200-24		24								32.5		25							
	(200-27)		27								34.5		28							
	325-16	325	16	50.5	±0.5	37.6	+1.0 -0.6	28	±0.6	34.5	22.5	103	17	+0.5 0	108	4.2	242.27 ~325	325		
	(325-18)		18								24.5		19							
	325-20		20								27		21							
	(325-22)		22								30		23							
	325-24		24								32.5		25							
	(325-27)		27								34		28							


注記1：表中符號及稱呼後，第一項數字係表示適用電線之標稱截面積，第二項數字係表示使用螺釘之直徑。

注記2：表中之稱呼附有括號者，盡量不要使用。

注 a) 連接2個時，應能重疊密著壓緊。

b) 壓著複數根電線時，應使用同一材質，類似線徑之軟銅線。

c) 參照 JIS C 9711。



單位: mm


記 號	稱 呼	絞線之 標稱截 面積 (mm ²)	使用螺 栓之標 稱直徑	裸端子之尺度mm				絕緣體間相互尺度mm				絕緣體尺度mm			注 記		
				B		Ød2		F1 ^{a)}		L	X1	X2	l	Ød4	t ^{b)}	適用電 線斷面 積 (mm ²)	絕緣體 顏色
				基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差	最小	最大	最大	最大	最小	最小	基本 寸法			
RBA	1.25-3	1.25	3	5.5	±0.2	3.2	+0.2 -0	4	18.5	1.0	0.5	8.0	3.6	0.8	0.5	紅	
	1.25-3.5		3.5	6.6		3.7		4	22.0						23.0		
	1.25-4		4	8.0		4.3		6									7
	1.25-5		5	5.3		7											
2-3.5	2.0	3.5	6.6	±0.2	3.7	+0.4 -0	4	23.0	1.0	0.5	4.3	0.8	1.25 2.0	藍			
2-4		4	8.5		4.3		6	23.5									
2-5		5	9.5		5.3		7	28.0									
2-6		6	12.0		6.4		7	28.0									
RBB	2-4	2.0	4	8.5	±0.2	4.3	+0.4 -0	6	28.0	1.0	0.5	4.3	0.8	1.25 2.0	藍		
2-5	5		9.5	5.3		7											
2-6	6		12.0	6.4		7											
2-8	8		8.4	9													
RBC	2-6	2.0	6	12.0	±0.2	6.4	+0.4 -0	7	28.0	1.0	0.5	4.3	0.8	1.25 2.0	藍		
2-8	8		8.4	9													
5.5-4	4		9.5	4.3		5		28.0									
5.5-5	5		5.3	7													
RBD	5.5-6	5.5	6	12.0	±0.4 -0	6.4	+0.4 -0	7	34.0	1.0	0.5	13.0	5.9	5.5	黃		
	5.5-8		8	8.4		9		37.0									
	5.5-10		10	15.0		10.5		13.5									

注記1: X1 及 X2 之尺寸, 係表示裸端子之圓筒部與絕緣體間偏移。

注記2: 表中表示稱呼符號中, 第一項數字係表示適用電線之稱呼截面積, 第二項數字係表示使用螺釘之直徑。

注 a) 連接2個時, 應能重疊密著壓緊。

b) 壓著複數根電線時, 應使用同一材質, 類似線徑之軟銅線。



單位: mm

符 號	稱 呼	各 部 尺 度 m m						注 記		
		L		Ød		ØD		t	適用電線斷面積 (mm ²) ⁽⁹⁾	壓著工具 鋼模符號 c)
		基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差	基本 寸法	許容差			
B	1.25	15.0	±0.5	1.7	±0.2	3.3	±0.2	0.7以上	0.25~1.65	1.25
	2	15.0		2.3		4.1		0.8以上	1.04~2.63	2
	5.5	15.0		3.4		5.4		0.9以上	2.63~6.64	5.5
	8	21.0		4.5		7.0		1.15以上	6.64~10.52	8
	14	26.0		5.8		8.9		1.45以上	10.52~16.78	14
	22	29.0		7.7		11.3		1.7以上	16.78~26.66	22
	38	32.0	±0.7	9.4	±0.3	13.2	+0.3 -0.2	1.8以上	26.66~42.42	38
	60	36.0		11.4		15.3		1.8以上	42.42~60.57	60
	100	38.0		16.4		22.1		2.6以上	96.3~117.2	100
	150	54.0		19.5		26.4		3.2以上	117.2~152.05	150
	200	63.0		24.0		32.4		3.9以上	192.6~242.27	200
	325	72.0		28.0		37.0		4.2以上	242.27~325.0	325

註(9): 複數根之電線在截面積之合計為標稱截面積之範圍內時亦可壓著連接, 但在此情況時應使用相同材質, 且為類似線徑之軟銅線。