



創新理念
簡約設計





LESS IS MORE

ALL NEW DESIGN

創新理念 簡約設計

組合搭配更多選擇





118風潮開關 + 插座系列

118 TYPE TRENDY SERIES

- 延續傳統按壓手感，開關關閉時側面呈現完美弧度，就像停在海洋中的風帆



TLS051

風潮一開關
Sole Switch



TLS052

風潮二開關
Dual Switches



TLS053

風潮三開關
Trio Switches



TLS054

風潮四開關
Four Switches



TLS055

風潮五開關
Five Switches



TLS056

風潮六開關
Six Switches



TLS1525

風潮一開關一單插座附接地
Sole Switch With Ground Socket



TLS1511

風潮一開關二單插座附接地
Sole Switch With Dual Sockets



TLS1551

風潮二開關一單插座附接地
Dual Switches With Sockets



TLS4516

風潮雙聯一開關一雙插座附接地
Sole Switch with Sockets set



TLS4546

風潮雙聯二開一體開關一雙插座附接地
Dual Switches one modular With Sockets set




TLS4556

風潮雙聯三開一體開關一雙插座附接地
Trio Switches one modular With Sockets set

+ 118興富開關 & 插座系列

- 連續按壓手感，隨手開燈，隨手關燈
- 彈力手控，首創開關與面板平行更服貼牆面
- 一體成形，施工省時，事半功倍，外觀精美，底座穩固，零件穩定扎實

118 TYPE WEALTHY SERIES



TSS031

興富一開關
Sole Switch



TSS034

興富二開一體開關
Dual Switches



TSS035

興富三開一體開關
Trio Switches



TSS4434

興富四開關
Four Switches



TSS4445

興富五開關
Five Switches



TSS4435

興富六開關
Six Switches



TSS1325

興富一開關一單插座附接地
Sole Switch With Ground Socket



TSS041

興富四路一開關
Four Ways Switch




TSS1242

興富一四路一開關
Four Ways Switch with Sole Switch



TSS1311

興富一開關二單插座附接地
Sole Switch With Dual Sockets



TSS1331

興富雙聯二開一體開關二單插座附接地
Dual Switches one modular With Dual Sockets



TSS4316

興富雙聯一開關一雙插座附接地
Sole Switch with Sockets set



TSS4416

興富雙聯四路一開關一雙插座附接地
Four Ways Switch With Sockets set



TSS4346

興富雙聯二開一體開關一雙插座附接地
Dual Switches one modular With Sockets set



TSS4356

興富雙聯三開一體開關一雙插座附接地
Trio Switches one modular With Sockets set

RESTURANT
餐廳



實際案例

GOVERNMENT
PROJECT
公共工程



實際案例

RESIDENTIAL
住宅



實際案例

OFFICE
辦公空間



實際案例

HOTEL
飯店

+118插座 & 弱電系列

■ 118 TYPE PLUG SERIES TYPE



TGC141

萬用單插座
Sole Universal Socket



TGC142

萬用雙插座
Dual Universal Sockets



TGC115

單插座附接地
Sole Earthing Socket



TGC116

雙插座附接地
Dual Earthing Sockets



TGC115E

緊急單插座附接地
Emergency Sole Earthing Socket



TGC116E

緊急雙插座附接地
Emergency Dual Earthing Sockets



TGC117

節能雙插座附接地
Energy Saving Dual Earthing Sockets



TGC118

20A節能雙插座附接地
Energy Saving Dual Earthing Sockets 20A



TGC119

雙插座附接地(附LED)
LED Dual Earthing Sockets



TGC120

20A雙插座附接地
Dual Ground Sockets 20A



TGC021

冷氣插座
Sole T-Type Socket



TGC0A0

USB充電插座
Sole USB Socket



TGC1A05

一USB一單插座附接地
USB Socket With Ground Socket



TGC0U21

連體雙USB充電插座一單插座附接地
USB Sockets set With Ground Socket



TGC0A1 / TGC0A1R

電視插座(末端) / (中繼)
TV Socket



TGC0A2

電話單插座
Tel Socket



TGC0A3 / TGC0A8

網路單插座 (Cat.6) / (Cat.5)
Data Socket



TGC1A21 / TGC1A21R

一電話插座一電視插座 (末端)/(中繼)
Tel Socket With TV SocketSet



TGC1A22

二電話插座
Dual Tel Sockets



TGC1A23

一電話一網路插座
Tel Socket With Data Socket Set



TGC1A31 / TGC1A31R

一網路插座一電視插座 (末端)/(中繼)
Data Socket With TV Socket Set



TGC0C1

電鈴押扣
Doorbell Socket



TGC0C2-S

直式緊急開關(無段)
Stright Emergency Button
(Regained Type)



TGC0C2-H

橫式緊急開關(無段)
Horizontal Emergency Button
(Regained Type)



TGC0C2-SS

直式緊急開關(二段)
Stright Emergency Button
(Irreversible Type)



TGC0C2-HH

橫式緊急開關(二段)
Horizontal Emergency Button
(Irreversible Type)

新品即將推出
COMING SOON



TGCL118

漏電保護插座
Leakage Protection Socket



TGC1C0

118節能開關(含卡片)
118 Type Energy Saving Key Card Switch



TGC2C0K

節能開關卡片
Key Card

+ 86風潮開關&插座系列

■ 86 TYPE TRENDY SERIES



TLS051-2

86風潮一開關
86Type Sole Switch



TLS052-2

86風潮二開關
86Type Dual Switches



TLS053-2

86風潮三開關
86Type Trio Switches



TLS054-2

86風潮四開關(鎖線)
86Type Four Switches



TLS1525-2

86風潮一開關一單插座附接地
86 Type Sole Switch With Socket



TLS1511-2

86風潮一開關二單插座附接地
86 Type Sole Switch With Dual Ground Sockets Set



TLS1551-2

86風潮二開關一單插座附接地

+ 86興富開關 & 插座系列

86 TYPE WEALTHY SERIES



TSS031-2

86興富一開關
86Type Sole Switch



TSS034-2

86興富二開一體開關
86Type Dual Switches One Modular



TSS035-2

86興富三開一體開關
86Type Trio Switches One Modular



TSS041-2

86興富四路一開關
86Type Four Ways Switch



TSS1242-2

86興富一四路一開關
86Type Four Ways Switch with Sole Switch




TSS1325-2

86興富一開關一單插座附接地
86 Type Sole Switch With Ground Socket



TSS1311-2

86興富一開關二單插座附接地
86Type Sole Switch With Dual Sockets



TS1331-2

86興富二開關一單插座附接地
86 Type Dual Switches With Ground Socket

+ 86插座系列

■ 86 TYPE PLUG SERIES



TGC141-2

86萬用單插座
86 Type Sole Universal Socket



TGC142-2

86萬用雙插座
86 Type Dual Universal Sockets



TGC115-2

86單插座附接地
86 Type Sole Ground Socket



TGC116-2

86雙插座附接地
86 Type Dual Ground Sockets



TGC115E-2

86緊急單插座附接地
86 Type Emergency Sole Ground Socket



TGC116E-2

86緊急雙插座附接地
86 Type Emergency Dual Ground Sockets



TGC117-2

86節能雙插座附接地
86 Type Energy Saving Dual Ground Sockets



TGC118-2

86 20A節能雙插座附接地
86 Type Energy Saving Dual Ground Sockets 20A



TGC119-2

86雙插座附接地(附LED)
Dual Ground Sockets with LED



TGC120-2

20A雙插座附接地
Dual Ground Sockets 20A



TGC021-2

86冷氣插座
86 Type Air Conditioner Socket



TGC0A0-2

86USB充電插座
86 Type Sole USB Socket



TGC1A05-2

86 —USB—單插座附接地
86 Type USB Socket With Ground Socket



TGC0U21-2

86連體雙USB充電插座—單插座附接地
86 Type USB Sockets set With Ground Socket



TGC0A1-2 / TGC0A1R-2

86電視插座(末端) / (中繼)
86 Type TV Socket



TGC0A2-2

86電話單插座(4C)
86 Type Tel Socket



TGC0A3-2 / TGC0A8-2

86網路單插座 (Cat.6) / (Cat.5)
86 Type Data Socket



TGC1A21-2 / TGC1A21R-2

86—電話插座—電視插座(末端)
86—電話插座—電視插座(中繼)
86 Type Tel Socket With TV Socket Set



TGC1A22-2

86 二電話插座
86 Type Dual Tel Sockets



TGC1A23-2

86—電話—網路插座



TGC1A31-2 / TGC1A31R-2

86—網路插座—電視插座 (末端)
86—網路插座—電視插座 (中繼)



TGC0C1-2

86電鈴押扣



TGC0C2-S2

86直式緊急開關(無段)
86 Type Stright Emergency Button
(Regained Type)



TGC0C2-H2

86橫式緊急開關(無段)
86 Type Horizontal Emergency Button
(Regained Type)



TGC0C2-SS2

86直式緊急開關(二段)
86 Type Stright Emergency Button
(Irreversible Type)



TGC0C2-HH2

86橫式緊急開關(二段)
86 Type Horizontal Emergency Button
(Irreversible Type)



TGC2C0

86節能開關(含卡片)
118 Type Energy Saving Key Card Switch



TGC2C0K

節能開關卡片
Key Card

新品即將推出
COMING SOON

86 廊道燈
86 Type Corridor Light

+ 面框&模組

■ FRAME&MODULAR



TES101

118小孔面框
118 Small Hole Cover Frame



TES102

118大孔面框
118 Large Hole Cover Frame



TGC100

118無孔面框
118 Flat Cover Frame



TES207

86小孔面框
86 Small Hole Cover Frame



TES208

86大孔面框
86 Large Hole Cover Frame



TGC206

86無孔面框
86 Flat Cover Frame



TES303

多功能面框
Multi - Functional Cover Frame



TES404


118二聯面框
118 Duplex Medium Hole Cover Frame



TES505

154大孔面框
154 Large Hole Cover

+ 開關模組 SWITCHES MODULAR



TLS051

風潮大開關
Trendy Large Switch Modular



TLS052

風潮中開關
Trendy Medium Switch Modular



TLS053

風潮小開關
Trendy Small Switch Modular

新品即將推出
COMING SOON

新品即將推出
COMING SOON

TLS054

風潮兩開一體開關
Dual Trendy Switch One Modular

TLS055

風潮三開一體開關
TrioTrendy Switch One Modular



TSS031

興富大開關
Wealth Large Switch Modular



TSS032

興富中開關
Wealthy Medium Switch Modular



TSS033

興富小開關
Wealthy Small Switch Modular




TSS034

興富兩開一體開關
Dual Wealthy Switch One Modular



TSS035

興富三開一體開關
Trio Wealthy Switch One Modular



插座模組

■ SOCKET MODULAR



TGC111

美式小單插座附接地
Grounding Universal Receptacle Modular



TGC115

單插座附接地
Grounding Universal Receptacle Modular



TGC116

雙插座附接地
Grounding Duplex Universal Receptacle Modular



TGC117

節能雙插座附接地
Energy Saving Grounding Duplex
Universal Receptacle Modular



TGC118

20A 節能雙插座附接地模組
Energy Saving Grounding Duplex
Universal Receptacle Modular 20A



TGC119

節能雙插座附接地模組(附LED)
Energy Saving Grounding Duplex
Universal Receptacle Modular With LED



TGC021

冷氣插座模組
Air Conditioner Modular



TGC141

萬用單插座模組
Sole Universal Modular



TGC115E

緊急單插座接地模組
Emergency Grounding Universal
Receptacle Modular



TGC116E


緊急雙插座接地模組
Emergency Grounding Duplex Universal
Receptacle Modular



TGC120

20A雙插座附接地
Dual Ground Sockets 20A

+ 弱電模組 LIGHT CURRENT MODULAR



TGC0A0

USB插座模組
USB Modular



TGC0A1/TGC0A1R

電視插座模組(末端)
電視插座模組(中繼)
TV Modular



TGC0A2

電話插座模組(4C)
Tel Modular



TGC0A3/TGC0A8

網路插座模組(Cat.6)
網路插座模組(Cat.5)
Data Modular Jack



TGC0C1

電鈴押扣模組
Doorbell Modular



TGC0C2-S

直式緊急壓扣模組(無段)
Stright Emergency Modular
(Regained Type)



TGC0C2-H

橫式緊急壓扣模組(無段)
Horizontal Emergency Modular
(Regained Type)



TGC0C2-SS

直式緊急壓扣模組(二段)
Stright Emergency Modular
(Irreversible Type)




TGC0C2-HH

橫式緊急壓扣模組(二段)
Horizontal Emergency Modula
(Irreversible Type)

+ 防水盒系列配件

■ WATERPROOF CASE



TGC191

118防水蓋板
118 Cover Frame Waterproof Case



TGC192

118防水蓋板-高
118 Cover Frame Waterproof Case



TGC193

118防雨外罩
118 Rainproof Case



TGC194

118防水蓋板-立式
118 Cover Frame Waterproof Case



TGC292

86防水蓋板
86 Cover Frame Waterproof Case



TGC491

118二聯防水蓋板
118 Duplex Cover Frame Waterproof Case



TGC192-B

118防水蓋板-高(秘黑)
118 Cover Frame Waterproof Case(Black)



TGC194-W

118防水蓋板-立式(白色)
118 Cover Frame Waterproof Case (White)

Passion . Quality . life

地板插座系列 & 配件

**FLOOR SOCKET
& ACCESSORIES**

+



FRESH TOUCH
TOUCH YOUR SIGHT



TGC6F1S-S

方形地板插座-瞬升式(含鐵BOX)
Pop-up type floor socket with outlet box



TGC6F1LS-S

方形地板插座-緩升式(含鐵BOX)
Lift type floor socket with outlet box



TGC9F2OS-S

開啟式地板插座(銀)(含鐵BOX)
Open type floor socket with outlet box (Silver)



TGC614

卡式雙插接地模組
Grounding duplex universal receptacle
250VAC - 16A



TCS001

卡式單插接地模組
Universal receptacle



TCS002

卡式USB插座
USB socket



TCS003

卡式電話插座
Telephone modular jack 4C



TCS006

卡式網路插座
Data modular jack Cat.6



TCS008

卡式修飾蓋板
Blank plate



TGC6DS

方形地板插座預埋盒(鐵)
Square type outlet box (IRON)



TGC9DS

方形地板插座預埋盒(鐵-厚深款)
Square type outlet box

客製您的需求+

• 開關插座客製化

add some color to your life

客製主色

靜謐黑 | 時尚金 | 太空銀



美的細節藏在生活裡，搭配裝潢配色，提升空間質感與一致性

※ 海洋系列皆可客製色系，若須客製請電洽





SINCE 1968



TAISHIBA ELECTRIC CO., LTD 台芝電氣股份有限公司



六輕節能循環扇

- 雙軸承滾珠，運轉極靜音，省電效果獲節能標章
- 風口開大流線設計，感受涼意，方便清潔，不用擔心過多灰塵造成風量變小
- 適用於公共場所，辦公室，節能又環保

Energy Saving Ceiling Fan




備註:另有黑色客製選擇

註 另購懸掛式功能包，可將循環扇外掛



懸吊式循環扇示意圖



電壓頻率	額定電壓	額定頻率	消耗功率(W)	總風量(m3/h)	安裝尺寸(mm)	面板尺寸(mm)	扇葉尺寸(吋)	噪音值(dBA)	適用坪數
DC直流	110V-220V	60Hz	29	7935(超強) 6104(強風) 4668(弱風)	603*603*218	603*603	14	50	4~6
AC交流	110V或220V	60Hz	46	6224(超強) 4149(強風) 3661(弱風)	603*603*218	603*603	14	59	4~6

TFG160

六輕節能循環扇 (AC)

TGC160D

六輕直流節能循環扇 (DC)

A1

懸掛式功能包
(外掛式節能循環扇 Hanging Type Energy Saving Ceiling Fan)



Passion. Quality. life


紅: 2小時
綠: 4小時
橙: 6小時

轉向
定時
開關




超強
強風
微風

一、安裝注意事項



1. 安裝循環扇的地方，其強度須能承受本製品重量之輕鋼架或裝潢天花板。
2. 安裝不良會造成異音，共鳴，請妥善裝配。
3. 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2-3公尺。
4. 安裝前請先確認電壓是否正常。

二、安裝方法



三、操作說明

1. 遙控器裝上電池(注意電池方向)。
2. 循環扇是否安裝穩固。
3. 檢查循環扇內部是否有異物。
4. 確認電池通電。

四、使用與維護

使用遙控器

1. 電源按鈕: 開(指示燈滅)。
2. 風量按鈕: 超強、強風、微風三段(指示燈紅色，換檔時會閃爍一下)。
3. 定時按鈕: 2小時(紅色)→4小時(綠色)→6小時(橙色)...循環式。
4. 按下風量按鈕後即可操作:
 - (1) 導風轉盤按鈕: 開、關。
 - (2) 定時開關: 循環式。

維護與保養

1. 清潔循環扇前請將電源關閉並將快速接頭內的電線抽出。
2. 逆時針方向旋轉取下轉盤固定座(在導風轉盤中間)，即可取下導風轉盤清潔。
3. 僅導風轉盤可使用清水清洗，其他部份請使用抹布擦拭乾淨即可。
4. 清潔完成後將導風轉盤裝入原本取出的位置，再將轉盤固定做以順時針方向旋緊完成固定。

五、簡易故障檢修

故障情形	檢查方法
正常使用開關，但循環扇不轉動	1. 檢查插頭是否通電 2. 風扇是否卡住 3. 遙控器電池是否沒電
循環扇旋轉有異聲	1. 循環扇是否固定穩固 2. 循環扇網是否固定穩固 3. 扇葉是否有碰到扇網





TFG170D

六輕通風扇

- 濕氣·熱氣·臭氣一台搞定
- 靜音大風量·安靜又清淨

■ Ventilation Fan +

FRESH TOUCH
TOUCH YOUR SIGHT



額定電壓	電壓頻率	額定頻率	消耗功率(W)	排風量	安裝尺寸	面板尺寸	出風口尺寸	噪音值	適用坪數
110V / 220V	DC直流	60Hz	20	350	600 x 600 x 240	600 x 600	15cm(6")	45	10-16

TFG170D


六輕通風扇 Ventilation Fan

一般型通風扇



Ventilation Fans

- 機身採用優質的ABS工程塑料，耐高溫、抗衝擊、耐 磨損、不易變色
- 獨特卡式彈簧設計，流線美觀，拆卸方便，風道出口附有防逆流遮版設計，有效防止汙濁空氣回灌
- 簡潔明亮的設計面板，優質ABS工程塑料與不鏽鋼的精密結合，更服貼於多變的裝潢風格，帶給您完美的視覺享受
- 科學設計的渦輪風扇，透過動平衡的調整，帶給您更強勁的風力及更低的噪音，不論多複雜的管道，也能達到盡善盡美的換氣效果
- 採用全銅漆包線，雙滾珠軸承，全自動鉚合矽鋼片馬達，擁有更低的溫升，有更長的壽命，以及馬達保護器，當馬達過熱時將啟用保護作用，能將火災風險降到最低。

TFG-124



TFG-125



型號	電壓頻率	消耗功率(W)	排風量 (m3/h)	噪音值(dBA)	安裝尺寸(mm)	面板尺寸(mm)
TFG-124	110V/60Hz	28	102	≤ 32	220*220	245*245
TFG-125	220V/60Hz	20	136	≤ 52	266*266	300*300

TFG124D

浴室通風扇

■ DC直流

清新空氣 靜享呼吸

空汙一抽而盡，還你自然清新呼吸

The air is exhausted and you naturally breathe freshy.



後座蝶型矽膠鋼片取得新型專利，無使用時可完全貼合封口，防止外部空氣吸入

用途和特點

Use and characteristics

1. 通風扇(DC直流)能迅速排除室內蒸汽油霧、灰塵汙氣、降溫除濕,立即享受新鮮空氣,節能省電,綠色環保又高效。
2. 此通風扇通過渦輪式扇葉產生高出風壓力,安裝在天花板,出風口加接新型專利-橡膠蝶型逆止閥,可於過電時透過風壓像蝴蝶般開啟,達高效能換氣功能,且於斷電時能緊貼出風口,防止外部的汙氣倒流至室內。
3. 產品採用ABS外殼,易清洗,不易變形,其優雅無礙的裝飾性和優良的通風性能,完美的呈現於現代裝潢之中。
4. 超強優質DC電機出力強勁,節能省電。採用滾珠軸承,馬達運轉輕快無聲,是飯店、餐廳、醫院、會議室的理想選擇。
5. 馬達均裝有安全熱保護器,馬達溫升過高會自動切斷電源,確保異常狀態下的絕對安全,保障機體最長壽命。

維護保養及注意事項

Maintenance and percautions




- 1.清洗時切忌使用汽油、苯類等溶劑。可拆下面框、風輪等零部件用中性洗滌劑和不超過600℃的溫水清洗。清洗時必須切斷電源用含有中性洗滌劑和溫水的軟布擦去框體和電機上的污漬，然後用乾布擦淨。注意電器元件和電機絕對不能進水。
- 2.倘若接通電源，發現風輪不轉，應立即切斷電源，請專業人員進行檢查維修。
- 3.本產品的電源線採用壓線板固定，電纜為1mm²-1.5mm²。
- 4.注意避免氣體通過敞開的氣道和其他煙火設備通道回流。

產品型號規格	TFG124D
消耗功率	9W
電壓	110V~220V
頻率	60Hz
面板尺寸	245*245mm
安裝尺寸	220*220mm
排風量	107m ³ /h
扇葉尺寸	11cm
噪音值	32dB(A)
適用坪數	10-16

安裝方法&尺寸圖

Installation method & Dimension drawing

1. 請專業人員連接外線(電壓110V~220V、頻率60Hz)即可
2. 通風孔的最小尺寸為100mm，中心高度距離安裝平面為99mm。
3. 請勿將通風扇裝在容易被水噴到或水氣過多的地方；也勿將與瓦斯爐、熱水器等熱源靠得太近。



| 智慧調節 |


極地白寶 暖風機

TFM 245

純淨空氣
帶給你新透氧的呼吸

—
像雪地裡一樣的靜白
像湖水般的寧靜
像大自然般的清新空氣

讓每寸肌膚
感受不一樣的溫暖



產品功能四部曲

| 暖房 |



- 懸浮式面板設計，三面進風
- 300 X 300 mm 超小面罩設計
- 2100W 大功率暖房速度，打造空間恆溫取暖
- 40 度導風百頁設計

| 淨化空氣 / 換氣 |



- 高效能過濾網，清潔除塵
- 按壓式拆卸面罩，易清洗

| 智能觸控 |



- 鋼化水晶玻璃觸控面板
- 智能操作更方便

| 智慧調節 |



- 智慧調節開啟，依據環境自動調節溫度模式
- 機身清楚顯示 LCD 背光模組

O² 生活 優雅 · 淨化 · 靜音






| 智慧調節 |


極地白寶 暖風機

產品規格

產品型號	TFM 245
顏色	極地白
風暖	2100 (w)
照明	5 (w)
換氣	30 (w)
面罩尺寸	300 X 300 (mm)
開孔尺寸	195 X 195 (mm)
主體高度	150 (mm)
安裝高度	180mm 箱體高度 150mm
額定電壓	110V 或 220V
額定頻率	60Hz
額定功率	2135W
風量	148.4 m ³ /h



智慧調節開啟溫暖般的沐浴生活



感應器 系列

SENSOR



TS360-U

幽浮感應器
電壓:110-240V
探測角度:360°
探測距離:3-16m(<24°C)
工作延時:最小10秒+3秒



TS360-MW1

微波感應器
電壓:110-240V
探測角度:360°
探測距離:1.8米(半徑)(可調)
工作延時:最小10秒+3秒
防水等級:IP20



TS-CDS

點滅器
電壓:110-240V
額定電流:10A
光控制度: <5-50LUX (可調)



TS360-FM

嵌式感應器
電壓:110-240V
探測角度:360°
探測距離:10m
防水等級:IP43



TZ-ESL

守護燈
Emergency Saving light



TZ-5321

蜂鳴器 Buzzer
電壓: 110-220V
尺寸(mm): 121 x 73 x 38



E27

燈座 Lamp Holder

其他 配件

ACCESSORIES

電子式定時器

- 110/220V全電壓設計
- 走動時無聲靜音設計
- ※ 為持續改善產品，本公司保有變更規格之權利

ELECTRONIC TIMER +



TN38-K

電壓:110-220V
50-60Hz
設定:16組
電阻負載: 38A
停電補償

NEW



TN38-KD

電壓:110-220V
50-60Hz
設定:16組
電阻負載: 38A
停電補償

NEW



T34-220V

電壓:110-220V
50-60Hz
電阻負載: 30A
電機負載: 3HP
停電補償

NEW



T34-380V

電壓:110-220V
50-60Hz
電阻負載: 30A
電機負載: 5.5HP
停電補償

機械式 定時器

**MECHANICAL
TIMER**



TB20

電壓:110-220V
安培:20A
附鐵殼



TN20-K

電壓:110-220V
安培:20A
停電補償