




Contents

1.	目次
2.	產品認證書
3.~ 13.	LED 吸頂燈 系列
14.	LED 壁切四段調色 系列
15.	LED 防潮燈 系列
16.	LED 紅外線感應 系列
17.~ 21.	LED 球泡燈 系列
22.	LED 飛碟燈 系列
23.	LED 超薄崁燈 系列
24.	LED 防水 節能崁燈 系列
25.	LED 免安杯燈 水晶燈 系列
26.	LED 智慧調光 系列
28.	LED T5全塑支架燈/T8玻璃燈管 系列
29.	LED 超薄平板燈 系列
30.	LED 軌道燈 系列
31.	LED 投光燈 天井燈 系列
32.	LED 風扇燈 系列



獲得多項國家認證

買的放心 用的安心





LED 吸頂燈系列

為您打造不一樣的居家環境



項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
A-1	單色+小夜燈 2200K小夜燈 漣漪款	\$8,500	8~10	90W	F6500 F4000	9000Lm 9000Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm
A-2	遙控多段 調光調色 漣漪款 2200K小夜燈	\$11,000	8~10	90W	F6500 F4000 F3000	10400Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm

6大安心防護!


	亮博士產品	他牌產品
第一道 防蚊蟲	獨家專利技術，蚊蟲無法輕易飛入燈體內。	蚊蟲容易飛入燈體內殘存，會形成燈罩上的髒污與黑斑。
第二道 防塵設計	通過IP54防塵、防水測試，灰塵不易穿入燈體內，且易於清潔。	無防塵設計，使用一段時間，燈體內會有灰塵髒污堆積。
第三道 防水設計	通過IP54防塵、防水測試，適用於浴廁等，潮濕場域。	無防水等級，潮濕場域使用，燈具壽命受限，甚至可能短路或著火。
第四道 防鏽設計	燈體與底座，皆使用通過耐燃測試塑料生產，無鏽蝕問題。	使用鋁材或鐵材，在台灣潮濕環境中，易於掉漆鏽蝕，甚至損壞結構而脫落。
第五道 防震設計	燈體與底座，皆通過2倍負重測試，地震搖晃，不至於鬆脫或龜裂。	許多產品使用薄板成形，固定後，如遇搖晃，薄板易於變形鬆脫，造成危險。 Danger
第六道 防觸電	燈體與底座，皆使用不導電塑料生產，無觸電問題。 Safety	許多產品使用鐵、鋁材料，易因短路，而有觸電危險。 Danger

專利 快裝快拆 結構設計!

圓形底座


專利證號 M526646 M597030

STEP ①




將底座電線與市電電線連接後，將底座鎖固於天花板上。

STEP ②



將燈體後方電極，對準底座電極槽，水平往上接合。

STEP ③




水平上推，並順時針旋轉卡緊。

新水壺頭底座


專利證號 M579247 M596847

STEP ①




將底座電線與市電電線連接後，將底座鎖固於天花板上。

STEP ②




將底座鋼索扣環，扣住燈體後方扣槽。

STEP ③



燈體扣槽位置對準鋼索出線孔，水平往上。將燈體卡點對準底座卡槽接合。


STEP ④



水平上推，並順時針旋轉卡緊。


新版吸頂燈功能介紹!

牆壁開關四段調色



※備註：① 開燈後7秒內未切換，記憶當下色溫。 ② 牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
③ 牆壁開關四段調色功能+小夜燈，只有56.8W開運吸頂燈、新版60W吸頂燈、35W、90W、120W等調光調色款式。

新版遙控器功能介紹



LED 抑菌吸頂燈



B-1
18W 星空




B-2
28W 星空



B-3
60W 晨曦

科技奈米抗菌塗層

開燈可增加塗層抗菌效果
24小時持續抑菌



項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
B-1	單色	\$890	1~2坪	18W	F6500	1600Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø253x80±5mm
B-2	三色可調	\$1,290	2~3坪	28W	F6500 F4000 F3000	2800Lm 2800Lm 2800Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
B-3	遙控多段 調光調色	\$7,500	6~7坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm 7800Lm 7800Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø515x110±5mm

SGS檢驗合格



LED 抑菌吸頂燈 讓家居空間清新無憂



客廳



浴室



書房



適用多種空間 6道安心防護



1. 抑制細菌與病毒的生長

SGS實驗證明，塗層有效降低空氣中細菌與病毒的活性，並抑制其生長。

2. 預防黴菌孳生

SGS實驗證明，塗層可以有效預防黴菌繁殖。

3. 去除空氣中的甲醛

SGS實驗證明，塗層可以持續分解空氣中的甲醛，淨化空氣。

4. 防水IP54/IP50

通過IP54防水測試，適用於浴廁等，潮濕場域。

5. 無紫外線

獨家技術，無須紫外光，即可觸動光觸媒。

6. 表面無塵

永久有效，開燈可增加抑菌效果。



LED 星空吸頂燈 系列



防塵防水



簡易安裝



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證



C-1
18W



C-2
28W



C-4
50W



C-6
60W




C-7
90W

C-8
90W

C-9
120W



白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
C-1	單色	\$599	1~2坪	18W	F6500 F3000	1600Lm 1600Lm 1600Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø253x80±5mm
C-2	三色可調	\$799	2~3坪	28W	F6500 F4000 F3000	2800Lm 2800Lm 2800Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
C-3	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$1,200	3~4坪	35W	F6500 F4000 F3000	3500Lm 3500Lm 3500Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
C-4	三色可調 三段調光	\$1,800	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm 5000Lm 5000Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
C-5	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$3,600	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm (Max.)	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
C-6	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$5,000	6~8坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø520x105±5mm
C-7	單色+ 2200K小夜燈	\$8,500	8~10坪	90W	F6500 F4000	9000Lm 9000Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm
C-8	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$11,000	10~12坪	90W	F6500 F4000 F3000	10400Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm
C-9	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$16,000 即將上市	12坪以上	120W	F6500 F4000 F3000	15000Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm

LED 星鑽吸頂燈 系列



防塵防水



簡易安裝



RoHS



適用電壓


通過
CNS認證


D-1
18W



D-2
28W

D-3
35W



D-6
60W



D-7
90W

D-8
120W




D-4
50W


D-5
50W



白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
D-1	單色	\$599	1~2坪	18W	F6500 F3000	1600Lm 1600Lm 1600Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø253x80±5mm
D-2	三色可調	\$799	2~3坪	28W	F6500 F4000 F3000	2800Lm 1600Lm 2800Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
D-3	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$1,200	3~4坪	35W	F6500 F4000 F3000	3500Lm 3500Lm 3500Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
D-4	三色可調 三段調光	\$1,800	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm 5000Lm 5000Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
D-5	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$3,600	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm (Max.)	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
D-6	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$5,000	6~8坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø520x105±5mm
D-7	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$11,000	10~12坪	90W	F6500 F4000 F3000	10400Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm
D-8	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$16000 即將上市	12坪以上	120W	F6500 F4000 F3000	15000Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm

LED 滿月吸頂燈 系列



防塵防水



簡易安裝



RoHS



適用電壓
100~240 Vac



通過
CNS認證



E-1
18W



E-2
28W

E-3
35W



E-4
50W

E-5
50W




E-6
60W




E-7
90W


E-8
120W



白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
E-1	單色	\$599	1~2坪	18W	F6500 F3000	1600Lm 1600Lm 1600Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø253x80±5mm
E-2	三色可調	\$799	2~3坪	28W	F6500 F4000 F3000	2800Lm 2800Lm 2800Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
E-3	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$1,200	3~4坪	35W	F6500 F4000 F3000	3500Lm 3500Lm 3500Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø320x95±5mm
E-4	三色可調 三段調光	\$1,800	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm 5000Lm 5000Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
E-5	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$3,600	4~5坪	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm (Max.)	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø400x95±5mm
E-6	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$5,000	6~8坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø520x105±5mm
E-7	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$11,000	10~12坪	90W	F6500 F4000 F3000	10400Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm
E-8	遙控多段 調光調色 2200K小夜燈	\$16000 即將上市	12坪以上	120W	F6500 F4000 F3000	15000Lm (Max.)	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø720x146±5mm

LED 吸頂燈 系列



防塵防水



簡易安裝



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證



F-1
15W蛋糕

F-2
28W蛋糕




F-3
20W日系

日系款



白光 F6500



自然光 F4000




黃光 F3000


蛋糕款



白光 F6500



自然光 F4000






黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
F-1	單色 蛋糕款	\$399	1~2坪	15W	F6500 F4000 F3000	1600Lm 1600Lm 1500Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø220x70±5mm
F-2	三色可調 蛋糕款	\$699	2~3坪	28W	F6500 F4000 F3000	2800Lm 2800Lm 2800Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø280x86±5mm
F-3	單色 日系款	\$900	1~2坪	20W	F6500 F4000 F3000	2000Lm 2000Lm 1900Lm	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø250x68±5mm

LED 開運吸頂燈 系列



G-1 | **G-2**
51.8W | 56.8W



項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
G-1	單色	\$2,680	5~7坪	51.8W	F6500 F4000 F3000	5200Lm	IP54	GX53圓形專利底座	Ø415x113±5mm
G-2	遙控多段調光調色 2200K小夜燈	\$5,280	5~7坪	56.8W	F6500 F4000 F3000	5680Lm(Max)	IP54	GX53圓形專利底座	Ø415x113±5mm

開運遙控器功能介紹



超旺財氣設計

專利證號 I831699 D226831

元寶開運


元寶外型圓弧修飾，具有「處事圓融，廣結善緣」之意

聚寶加持

元寶圖樣朝中心匯集，具有「海納百川，招財進寶」之意。

文公尺開運尺寸

進寶 招財進寶 **益利** 增加財寶利祿 **六合** 天地四方，合和美滿
寶庫 金銀財寶聚集



LED 吸頂燈 系列



H-1
恆宇




H-2
森活




H-3
晨曦


另有多款木框色系可供挑選




原木色



柚木色



白光 F6500




自然光 F4000




黃光 F3000



白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
H-1	遙控多段 調光調色 恆宇款	\$5,000	6~7坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm 7800Lm 7800Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø515x110±5mm
H-2	遙控多段 調光調色 森活款	\$7,350	6~7坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm 7800Lm 7800Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø500x100±5mm
H-3	遙控多段 調光調色 晨曦款	\$6,500	6~7坪	60W	F6500 F4000 F3000	7800Lm 7800Lm 7800Lm	IP50	新水壺頭 專利底座	Ø515x110±5mm

LED壁切四段調色 系列



通過
CNS認證



適用電壓
100~240
Vac



RoHS



簡易安裝



防塵



I-1
55W日系





I-2
55W晨曦




I-3
13W球泡


牆壁開關切換




一次開啟為
白光



二次開啟為
自然光



三次開啟為
黃光



四次開啟為
2200K小夜燈

※備註：開燈後5秒內未切換，記憶當下色溫。

吸頂燈

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	防護等級	底座	產品尺寸
I-1	牆壁開關 四段調色 日系款 2200K小夜燈	\$2,500	4~6坪	55W	F6500 F4000 F3000	5500Lm (Max.)	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø380x114±5mm
I-2	牆壁開關 四段調色 晨曦款 2200K小夜燈	\$2,500	4~6坪	55W	F6500 F4000 F3000	5500Lm (Max.)	IP54	GX53圓形 專利底座	Ø395x85±5mm

球泡燈

項次	功率	牌價	取代市售	色溫	光通量	光效	壽命	燈頭	產品尺寸
I-3	13W 牆壁開關 四段調色 2200K小夜燈	\$350	23W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1560Lm (Max.)	120Lm/W	15000H	E27	Ø60x124±5mm

LED 防潮吸頂/壁掛兩用燈 系列


通過
CNS認證


適用電壓



RoHS



防塵防水



J-1

10W亮面橢圓形




J-2

12W亮面圓形



J-3

12W日系圓形



J-4

14W日系長方形

取代傳統
一呎燈具


白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000


專利快速安裝設計

專利證號：M594103


圓形及長方形

橢圓形

STEP ①



將不鏽鋼鐵片固定於
施作牆面。

STEP ②




將AC電源線確實連接。


STEP ③


定位點朝下，將燈體凹槽固定
於不鏽鋼鐵片兩端位置(略一聲)
即可完成安裝。

STEP ①



將不鏽鋼鐵片固定於
施作牆面。

STEP ②



將AC電源線確實連接。

STEP ③


將燈體背面卡點垂直方向
卡入不鏽鋼鐵片凹槽固定
，即可完成安裝。

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	防護等級	產品尺寸
J-1	亮面橢圓形	\$300	1~2坪	10W	F3000	900Lm	IP65	L176xW85xH46±5mm
J-2	亮面圓形	\$330	1~2坪	12W	F6500	1200Lm	IP65	Ø160x46±5mm
J-3	日系圓形	\$370	1~2坪	12W	F6500 F4000 F3000	1200Lm 1200Lm 1200Lm	IP65	Ø160x46±5mm
J-4	日系長方形	\$590	1~2坪	14W	F6500 F4000 F3000	1400Lm 1400Lm 1400Lm	IP65	L260xW112xH46±5mm

LED 紅外線感應 系列



K-1
15W 蛋糕



K-2
12W 飛碟



K-3
15W 嵌燈



適用電壓



簡易安裝



紅外線感應



白光 F6500



自然光 F4000



黃光 F3000

項次	功能/款式	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量(帶罩)	功率因數	底座	產品尺寸
K-1	第一代 紅外線感應 吸頂燈款	\$1,180	1~2坪	15W	F6500	1600Lm	0.5	GX53圓形 專利底座	Ø220x70±5mm
項次	功能/款式	牌價	取代市售	功率	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
K-2	紅外線感應 飛碟燈款	\$450	 19W 螺旋	12W	F6500 F4000 F3000	1055Lm 1055Lm 1055Lm	88Lm/W 88Lm/W 88Lm/W	E27	Ø137x80±5mm
項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	壽命	開孔尺寸	產品尺寸
K-3	紅外線感應 嵌燈款	\$480	15W	F6500 F4000 F3000	1300Lm 1300Lm 1200Lm	87Lm/W 87Lm/W 80Lm/W	15000H	Ø15cm	Ø187x45±5mm



第一代 紅外線感應

100°大範圍感應，感應距離約3-4公尺。
進入感應範圍內，即刻亮燈，偵測不
到人體活動60秒內自動熄滅。



LED 球泡燈系列

一次滿足您對燈的需求

LED 穩壓球泡燈 大象 系列



L-1
3W



L-2
5W
(E14/E27)



L-3
7.5W



L-4
10W



L-5
13W



L-6
16W



L-7
20W



L-8
25W

項次	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	壽命	燈頭	產品尺寸
L-1	\$75	3W	 5W 螺旋	F6500 F3000	345Lm 345Lm	115Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø45x84±5mm
L-2	\$80	5W	 10W 螺旋	F6500 F3000	575Lm 575Lm	115Lm/W 115Lm/W	15000H	E14 E27	Ø50x93±5mm Ø50x91±5mm
L-3	\$95	7.5W	 14W 螺旋	F6500 F3000	860Lm 860Lm	115Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø55x100±5mm
L-4	\$100	10W	 19W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1200Lm 1200Lm 1150Lm	120Lm/W 120Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø60x118±5mm
L-5	\$129	13W	 27W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1560Lm 1560Lm 1495Lm	120Lm/W 120Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø60x118±5mm
L-6	\$149	16W	 28W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1920Lm 1920Lm 1840Lm	120Lm/W 120Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø70x137±5mm
L-7	\$299	20W	 36W 螺旋	F6500 F4000 F3000	2400Lm 2400Lm 2300Lm	120Lm/W 120Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø70x148±5mm
L-8	\$349	25W	 45W 螺旋	F6500 F4000 F3000	3000Lm 3000Lm 2875Lm	120Lm/W 120Lm/W 115Lm/W	15000H	E27	Ø90x184±5mm

LED 大瓦數球泡燈挑高 系列



項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	電壓	燈頭	產品尺寸
M-1	球泡燈	\$499	35W	 80W 螺旋	F6500 F4000 F3000	4600Lm	131Lm/W	全電壓	E27	Ø120x212±5mm
M-2	球泡燈	\$599	42W	 105W 螺旋	F6500 F4000 F3000	6000Lm 6000Lm 5600Lm	143Lm/W 143Lm/W 133Lm/W	全電壓	E27 E40	Ø130x230±5mm Ø130x240±5mm
M-3	球泡燈 防水款	\$1,299	80W	 200W 水銀燈	F6500 F3000	11000Lm 9000Lm	138Lm/W 113Lm/W	全電壓	E27 E40	Ø152x251±5mm Ø152x259±5mm
M-4	大球泡 T115	\$540	40W	 螺旋 85W	F6500 F4000 F3000	4800Lm 4800Lm 4800Lm	120Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	全電壓	E27	Ø115*H162±5mm
M-5	大球泡 T135	\$750	50W	 螺旋 105W	F6500 F4000 F3000	6000Lm 6000Lm 6000Lm	120Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	全電壓	E27	Ø135*H184±5mm
M-6	大球泡 V190	\$3,500	100W	天井燈100W	F6500 F4000	13000Lm 13000Lm	130Lm/W 130Lm/W	AC100~ 277V	E40	Ø190*H275mm
M-7	大球泡 V190	\$4,500	140W	天井燈140W	F6500 F4000	18200Lm 18200Lm	130Lm/W 130Lm/W	AC130~ 277V	E40	Ø230*H275mm
M-8	節標 大球泡 V230	\$5,000	120W	天井燈120W	F6500	18000Lm	150Lm/W	AC85~ 305V	E40	Ø190*H275mm
M-9	節標 大球泡 V230	\$5,500	160W	天井燈160W	F6500	24000Lm	150Lm/W	AC85~ 305V	E40	Ø230*H306mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS


通過
CNS認證

LED 球泡燈 系列



項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	壽命	燈頭	產品尺寸
N-1	Mini 燈泡	\$88	8.5W	 14W 螺旋	F6500 F4000 F3000	900Lm 900Lm 900Lm	106Lm/W 106Lm/W 106Lm/W	15000H	E14 E27	Ø40x113±5mm Ø40x109±5mm
N-2	Mini 燈泡	\$152	14W	 28W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1800Lm 1800Lm 1650Lm	129Lm/W 129Lm/W 118Lm/W	15000H	E27	Ø45x146±5mm
N-3	Mini 燈泡	\$702	45W	 85W 螺旋	F6500 F4000 F3000	6100Lm 6100Lm 5800Lm	136Lm/W 136Lm/W 129Lm/W	15000H	E27 E40	Ø105x254±5mm Ø105x264±5mm
N-4	圓形 燈泡	\$60	0.7W	 鹵素 小夜燈	F6500 F3000	32Lm 32Lm	46Lm/W 46Lm/W	15000H	E27	Ø45x68±5mm
N-5	圓形 燈泡	\$60	0.7W	 鹵素 小夜燈	紅光	4Lm	6Lm/W	—	E27	Ø45x68±5mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證

LED 玉蘭燈挑高 系列



項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	壽命	燈頭	產品尺寸
O-1	燈泡	\$840	31W	 55W 螺旋	F6500 F3000	3800Lm 3600Lm	123Lm/W 116Lm/W	15000H	E27	Ø87x235±5mm
O-2	燈泡 節標	\$1,278	50W	 105W 螺旋	F6500 F3000	6000Lm 5800Lm	120Lm/W 116Lm/W	15000H	E27	Ø98x274±5mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證

LED 飛碟燈 系列



P-1
10W
日系



P-2
10W
星空



P-3
12.5W
聚光透鏡

項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
P-1	日系	\$340	10W	 19W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1100Lm 1100Lm 1060Lm	110Lm/W 110Lm/W 106Lm/W	E27	Ø138x72.5±5mm
P-2	星空款	\$340	10W	 19W 螺旋	F6500 F4000 F3000	1100Lm 1100Lm 1060Lm	110Lm/W 110Lm/W 106Lm/W	E27	Ø138x72.5±5mm
P-3	聚光透鏡款	\$420	12.5W	 19W 螺旋	F6500 F3000	1055Lm 1055Lm	84Lm/W 84Lm/W	E27	Ø136x56.5±5mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證

LED 超薄嵌燈 系列



項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	壽命	開孔尺寸	聚光角度	產品尺寸
Q-1	超薄可調角度款	\$190	5W	F6500 F4000 F3000	450Lm 450Lm 450Lm	90Lm/W 90Lm/W 90Lm/W	15000H	Ø7.5cm	36°	Ø95x23.5±5mm
Q-2	超薄可調角度款	\$245	9W	F6500 F4000 F3000	810Lm 810Lm 810Lm	90Lm/W 90Lm/W 90Lm/W	15000H	Ø9.5cm	36°	Ø112x28.5±5mm
Q-3	超薄款	\$220	12W	F6500 F4000 F3000	1200Lm 1200Lm 1140Lm	100Lm/W 100Lm/W 95Lm/W	15000H	Ø12cm	—	Ø140x28±5mm
Q-4	超薄款	\$200	15W	F6500 F4000 F3000	1550Lm 1550Lm 1425Lm	103Lm/W 103Lm/W 95Lm/W	15000H	Ø15cm	—	Ø187x30±5mm



附加快接端子



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓


通過
CNS認證

LED 防水 崁燈 系列



LED 節標 崁燈 系列

項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	壽命	開孔尺寸	防護等級	產品尺寸
R-1	防水高光效	\$270	15W	F6500 F4000 F3000	1550Lm 1550Lm 1425Lm	103Lm/W 103Lm/W 95Lm/W	15000H	Ø15cm	IP65	Ø187x45±5mm
R-2	防水高光效	\$710	33W	F6500 F4000 F3000	2600Lm 2600Lm 2600Lm	79Lm 79Lm 79Lm	15000H	Ø20.5cm	IP65	Ø260x57±5mm
R-3	節標 即將上市	\$600	11W	F5700	1540Lm	140Lm/W	12000H	Ø15cm	—	Ø165x30±5mm



附加快接端子



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證

LED 免安杯燈 水晶燈 系列



S-1
5W
(GU5.3)



S-2
5W
(GU10)



S-3
5W
(E27)



S-4
8W
(E14)



S-5
5W
拉尾



S-6
5W
尖清

項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	燈頭	光束角	產品尺寸
S-1	免安杯燈	\$210	5W	 30W 鹵素燈	F6500 F4000 F3000	550Lm 550Lm 500Lm	110Lm/W 110Lm/W 100Lm/W	GU5.3	20°	Ø50x50±5mm
S-2	免安杯燈	\$210	5W	 30W 鹵素燈	F6500 F4000 F3000	550Lm 550Lm 500Lm	110Lm/W 110Lm/W 100Lm/W	GU10	20°	Ø50x54±5mm
S-3	免安杯燈	\$210	5W	 30W 鹵素燈	F6500 F4000 F3000	550Lm 550Lm 500Lm	110Lm/W 110Lm/W 100Lm/W	E27	20°	Ø50x56±5mm
S-4	免安杯燈	\$210	8W	 30W 鹵素燈	F6500 F4000 F3000	550Lm 550Lm 500Lm	110Lm/W 110Lm/W 100Lm/W	E14	20°	Ø50x63.5±5mm

項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
S-5	水晶燈 尖清款 白色	\$155	5W	 40W 鎢絲燈	F6500 F3000	525Lm 525Lm	105Lm/W 105Lm/W	E14	Ø35x103±5mm
S-6	水晶燈 拉尾款 白色	\$155	5W	 40W 鎢絲燈	F6500 F3000	525Lm 525Lm	105Lm/W 105Lm/W	E14	Ø35x121±5mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全



RoHS



適用電壓



通過
CNS認證

LED 智慧調光 系列

Ra95
智慧調光



項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
T-1	Mini 燈泡	\$229	8.5W	F6500 F3000	800Lm 720Lm	94Lm/W 85Lm/W	E27	Ø109x38.5±5mm
T-2	球泡燈	\$299	15W	F6500 F4000 F3000	1500Lm 1500Lm 1300Lm	100Lm/W 100Lm/W 87Lm/W	E27	Ø129x67±5mm
T-3	水晶燈 尖清款 金色	\$249	7W	F6500 F3000	400Lm	571Lm/W	E14	Ø118x38±5mm
T-4	水晶燈 拉尾款 金色	\$249	7W	F6500 F3000	400Lm	571Lm/W	E14	Ø145x38±5mm
T-5	聚光透鏡款	\$499	12.5W	F6500 F3000	960Lm 900Lm	77Lm/W 72Lm/W	E27	Ø136x56±5mm
T-6	飛碟燈 日系款	\$799	30W	F6500 F3000	2000Lm 1880Lm	67Lm/W 63Lm/W	E27	Ø200x95±5mm
T-7	T5支架燈 2呎	\$349	9W	F6500 F4000 F3000	850Lm 850Lm 750Lm	94Lm/W 94Lm/W 83Lm/W	2pin	22.5x33.8x560±5mm
T-8	T5支架燈 4呎	\$429	18W	F6500 F4000 F3000	1600Lm 1600Lm 1500Lm	89Lm/W 89Lm/W 83Lm/W	2pin	22.5x33.8x1160±5mm
T-9	崁燈 Φ15cm	\$690	15W	F6500 F3000	1300Lm 1200Lm	81Lm/W 75Lm/W	—	Ø187x45±5mm

LIGHTNESS LED 智慧調光

高演色性 Ra95

 **LIGHTNESS**
還原物品最真實色彩

它牌產品
較暗無光彩



四大優勢

優勢
1

不需修改線路




優勢
2

不需加裝調光器



優勢
3

110V/220V電壓皆可使用



優勢
4

亮度5-100%自由調整



LED T5全塑支架燈 系列

V-1 | V-2 | V-3 | V-3
5W | 10W | 15W | 20W

U-1 | U-2 | U-3
6W | 10W | 20W

LED T8玻璃燈管 系列

T8玻璃燈管

項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
U-1	1呎	\$92	6W	 10W 傳統燈管	F6500	660Lm	110Lm/W	G13	Ø27x330±5mm
U-2	2呎	\$99	10W	 20W 傳統燈管	F6500 F4000 F3000	1200Lm 1200Lm 1100Lm	120Lm/W 120Lm/W 110Lm/W	G13	Ø27x580±5mm
U-3	4呎	\$119	20W	 40W 傳統燈管	F6500 F4000 F3000	2400Lm 2400Lm 2200Lm	120Lm/W 120Lm/W 110Lm/W	G13	Ø27x1199±5mm

T5全塑支架燈

項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	燈頭	產品尺寸
V-1	1呎	\$140	5W	 8W 傳統T5	F6500 F4000 F3000	500Lm 500Lm 500Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	公母2pin	24x38x339±5mm
V-2	2呎	\$140	10W	 14W 傳統T5	F6500 F4000 F3000	1000Lm 1000Lm 1000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	公母2pin	24x38x600±5mm
V-3	3呎	\$210	15W	 21W 傳統T5	F6500 F4000 F3000	1500Lm 1500Lm 1500Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	公母2pin	24x38x898±5mm
V-4	4呎	\$210	20W	 28W 傳統T5	F6500 F4000 F3000	2000Lm 2000Lm 2000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	公母2pin	24x38x1199±5mm



無藍光危害



低頻閃抑制



光生物安全




RoHS



適用電壓


通過
CNS認證

LED 超薄平板燈 系列



W-1 40W 2呎x2呎

W-2 25W 2呎x2呎



項次	功能/款式	牌價	功率	取代市售	色溫	光通量	光效	壽命	產品尺寸
W-1	2呎x2呎	\$850	40W	 傳統2呎x2呎 輕鋼架燈具	F6500 F4000 F3000	4000Lm 4000Lm 4000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	15000H	600x600x35±5mm
W-2	節標 2呎x2呎	\$1,800	25W	 傳統2呎x2呎 輕鋼架燈具	F6500	4250Lm	170Lm/W	—	600x600x35±5mm



低眩光



適用電壓



通過
CNS認證

LED 軌道燈 系列



X-1
8W溫潤白



X-1
8W尊爵黑



X-2
12W溫潤白



X-2
12W尊爵黑



X-3
20W溫潤白



X-3
20W尊爵黑



X-4
30W溫潤白



X-4
30W尊爵黑

項次	功能/款式	牌價	功率	聚光角度	色溫	光通量	光效	特色	產品尺寸
X-1	尊爵黑 溫潤白	\$270	8W	36°	F6500 F4000 F3000	640Lm 640Lm 640Lm	80Lm/W 80Lm/W 80Lm/W	類磁吸固定 雅緻設計感	41x83±5mm
X-2	尊爵黑 溫潤白	\$400	12W	36°	F6500 F4000 F3000	1080Lm 1080Lm 1080Lm	80Lm/W 80Lm/W 80Lm/W	類磁吸固定 雅緻設計感	50x130±5mm
X-3	尊爵黑 溫潤白	\$730	20W	36°	F6500 F4000 F3000	1800Lm 1800Lm 1800Lm	90Lm/W 90Lm/W 90Lm/W	類磁吸固定 雅緻設計感	65x158±5mm
X-4	尊爵黑 溫潤白	\$1,100	30W	36°	F6500 F4000 F3000	2700Lm 2700Lm 2700Lm	90Lm/W 90Lm/W 90Lm/W	類磁吸固定 雅緻設計感	75x180±5mm

LED 投光燈 天井燈 系列



Y-1
30W 感應



Y-2
30W



Y-3
50W



Y-4
100W



Y-5
150W



Y-6
200W



Y-7
200W天井燈

項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	防護等級	特色	產品尺寸
Y-1	感應式 投光燈	\$920	30W	F6500	3000Lm	100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	190x190x27mm
Y-2	投光燈	\$540	30W	F6500 F4000 F3000	3000Lm 3000Lm 3000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	189x132x27mm
Y-3	投光燈	\$800	50W	F6500 F4000 F3000	5000Lm 5000Lm 5000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	239x167x27mm
Y-4	投光燈	\$1,400	100W	F6500 F4000 F3000	10000Lm 10000Lm 10000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	339x230x31mm
Y-5	投光燈	\$2,000	150W	F6500 F4000 F3000	15000Lm 15000Lm 15000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	405x273x31mm
Y-6	投光燈	\$2,800	200W	F6500 F4000 F3000	20000Lm 20000Lm 20000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	IP66	突波保護2KV 獨家散熱設計	508x317x35mm

項次	功能/款式	牌價	功率	色溫	光通量	光效	防護等級	特色	產品尺寸
Y-7	天井燈	\$4,100	200W	F6500 F4000	26000Lm	130Lm/W	IP65	高亮度 長壽命	Ø325*H92mm

LED 風扇燈 系列



Z-1
30W



Z-2 | Z-3
60W | 80W



項次	功能/款式	牌價	建議坪數	總功率	燈功率	扇功率	色溫	光通量	光效	特色	產品尺寸
Z-1	單色 三段壁切	\$890	2~3坪	30W	25W	5W	F6500	2500Lm	100Lm/W	6吋扇葉 白光 風扇 白光+風扇	Ø250x160mm
Z-2	遙控多段 調光調色	\$6,300	3~4坪	60W	40W	20W	F6500 F4000 F3000	4000Lm 4000Lm 4000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	12吋扇葉 360°擺頭 六段風速 DC直流馬達 可正反轉 2.4G遙控	Ø590*H25mm
Z-3	遙控多段 調光調色	\$7,500	4~6坪	80W	60W	20W	F6500 F4000 F3000	6000Lm 6000Lm 6000Lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	16吋扇葉 360°擺頭 六段風速 DC直流馬達 可正反轉 2.4G遙控	Ø690*H25mm