

高性能 競技版 矽膠高壓點火線

HIGH PERFORMANCE SPARK CABLE

導體材質: Tinned Copper 鍍錫退火軟銅線

絕緣材質: Nippon Hyper Silicone 耐高壓矽橡膠(日本進口料)

編織材質: Fiber Glass Braided 玻璃纖維編織

批覆材質: Nippon Hyper Silicone 耐高壓矽橡膠(日本進口料)

耐電壓: Rated Voltage 30KV / 40KV / 50KV

披覆顏色: Sheath Color :

RAL 2003 ORANGE / RAL 1021 YELLOW

RAL 6018 GREEN / RAL 9005 BLACK

RAL 4001 VIOLET / RAL 5005 BLUE

RAL 2002 RED / RAL7040 GRAY

矽膠高壓點火線	絕緣厚度	編織厚度	披覆厚度	電纜線總外徑	產品編號 SKU
耐壓等級 30KV	1.65mm	0.16mm	0.90mm	Ø 7.00 mm	AM-HIPO-30
耐壓等級 40KV	2.50mm	0.20mm	1.10mm	Ø 9.10 mm	AM-HIPO-40
耐壓等級 50KV	3.55mm	0.20mm	1.20mm	Ø 11.50 mm	AM-HIPO-50

HIGH PERFORMANCE SPARK CABLE

高性能 競技版 高圧点火線

NIPPON

高性能電圧スパークケーブル



● HYPER SILICONE

 **TAYUKABEL®**

MADE IN TAIWAN

HIGH PERFORMANCE SPARK CABLE

高性能 競技版 高圧点火線

高性能電圧スパークケーブル



Rated Voltage 30KV

Rated Voltage 40KV

Rated Voltage 50KV

HYPER SILICONE

ANNEAL COPPER

TAYUKABEL®

NIPPON

Waterproof
Waterproof

HIGH PERFORMANCE SPARK CABLE

高性能 競技版 高壓點火線

高性能電圧スパークケーブル

NIPPON

DUAL LAYER SHEATH

HYPER SILICONE

ANNEAL COPPER

MADE IN TAIWAN

// TAYUKABEL®