

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：磷酸【 Phosphoric acid 】
其他名稱：—
建議用途及限制使用：肥料、肥皂及清潔劑、無機磷、製藥、精製糖，明膠製造，水處理，動物飼料，電動磨光 汽油添加劑，金屬轉化塗佈，乙醇製造的觸媒，棉染料的深紅染料，酵母，土壤穩定劑，蠟，打光劑，陶瓷結合劑，活性碳，在食物及汽水中的加酸劑及螯合劑，實驗試劑，金屬 清洗及防銹。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：廣泉國際貿易有限公司/新北市林口區湖北里後湖17-4號 TEL：(02) 2601-5353 FAX：(02) 2601-5252
緊急聯絡電話/傳真電話： TEL：(02) 2601-5353 FAX：(02) 2601-5252

二、危害辨識資料

化學品危害名稱：
標示內容：
圖式符號：腐蝕、驚嘆號
警 示 語：危險
危害警告訊息：吞食有害 可能腐蝕金屬 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷 造成嚴重眼睛損傷
危害防範措施：若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療 穿戴適當的防護衣物 如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療
其它危害：—



三、成份辨識資料

純物質：

中英文名稱：磷酸【 Phosphoric acid 】
同義名稱：Orthophosphoric acid
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：7664-38-2
危害成份(成份百分比)：100%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
• 吸 入：1. 施救前先確認自身的安全，宜採雙人小組救援。2. 移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。3. 立即就醫 • 皮膚接觸：1. 避免直接接觸此化學品，必要時戴防滲手套。2. 用流動水緩和沖洗患處20分鐘以上。3. 在沖水中，脫除受污染的衣物和鞋子和皮製品。4. 受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須底清和乾燥，或者銷毀丟棄。5. 立即就醫。 • 眼睛接觸：1. 立即撐開眼皮，以流動的清水沖洗污染的眼睛20~30分鐘以上，勿中斷。2. 小心勿讓沖洗過的水沾染未受污染的眼部。3. 若仍有刺激感，反覆沖洗。4. 立即就醫。 • 食 入：1. 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。2. 用水讓患者徹底漱口。3. 不可催吐。4. 若發生嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險若，患者失去意識，將頭部轉至側邊。5. 給患者喝240~300毫升的水，喝後再給予牛奶。6. 反覆給水。7. 立即就醫
最重要症狀及危害效應：嚴重灼傷。
對急救人員之防護：應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。避免洗胃或引發嘔吐。

五、滅火措施

適用滅火劑：此物不會燃燒，使用熄滅火源的適量滅火劑。
滅火時可能遭遇之特殊危害：1. 與大部份金屬反應產生氫氣，加熱可能爆炸。2. 火場中可能釋出毒氣。3. 火場中容器遇熱可能爆炸。

安全資料表

特殊滅火程序：1. 噴水可冷卻容器和避免容器破裂。2. 噴水以控制蒸氣。

消防人員之特殊防護設備：須配戴全身式化學防護衣、空氣呼吸器(必要時外加抗閃鋁質被覆外套)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 隔離危害區域，並限制非相關人員進入該區，直至外溢區完全清乾淨為止。

2. 確定是由受過訓練的人員負責清理之工作。3. 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：1. 對該區域進行通風換氣。2. 避免或除去所有熱、火焰、火星和其他引火源。

3. 通知政府職業安全衛生與環保相關單位

清理方法：1. 不要碰觸外洩物。2. 避免外洩物進入下水道、水溝或狹隘空間內。3. 移除外洩區中會燃燒的物質。

4. 如可在安全狀況下，設法阻漏或減少溢漏。5. 少量洩漏：以碳酸氫鈉或蘇打粉和消石灰的混合物中和，將殘留物鏟入時待廢棄處理的容器。6. 大量溢漏時：在安全情況下回收液體，置於加蓋並標示的適當容器裡。

七、安全處置與儲存方法

處置：1. 在通風良好的特定區內操作並儘可能採最少用量，避免產生霧滴。2. 預備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變裝備。3. 加熱或磷酸霧滴存在的地方應考慮設備及表面之防腐蝕性。4. 作業區附近須備有蘇打粉或石灰，以應緊急之需。5. 容器的標示；不用時關緊；空容器可能具有殘留的危險物。6. 稀釋溶液應將酸慢慢加入水中，並小心攪拌，以免過熱濺出。

儲存：1. 貯存於玻璃或其它耐酸材質的容器。2. 避免容器受損或破裂，遠離不相容物貯存。3. 貯存區域應保持乾淨及良好通風。4. 使用耐酸的地板及檢驗合格的排水渠。5. 貯存85%溶液的最低溫度為21℃；80%溶液為4℃；75%溶液為-18℃；以避免濃溶液結晶析出。

八、暴露預防措施

工程參數：1. 排氣系統應用抗腐蝕材質並獨立。2. 當此物質加熱或有霧滴產生時，可能需要使用局部排氣通風。3. 供給充份新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。4. 排氣直接通到室外。

控制參數：

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
1mg/m ³	3mg/m ³	—	—

個人防護設備：

- 呼吸防護：1. 25 mg/m³以下：一定流量型供氧式呼吸防護具。2. 50 mg/m³以下：全面型自攜式呼吸防護具、全面型供氣式呼吸防護具或具高效率微粒過濾器之全面型呼吸防護具。3. 1000 mg/m³ 以下：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具。4. 未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護。5. 逃生：高效率濾材之全面型呼吸防護具、逃生型自攜式呼吸防護具。
- 手部防護：1. 防滲手套，材質以丁基橡、天然橡膠、氯丁橡膠、類橡膠、聚乙烯、聚氯乙稀、Viton、Saranex、Barricade、4H等為最佳
- 眼睛防護：1. 化學安全護目鏡。2. 面罩。
- 皮膚及身體防護：1. 連身式防護衣、工作鞋。3. 提供清洗裝置或是快速淋浴/沖眼裝置等。

衛生措施：1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，須告知洗衣人員污染物之危害性。

2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。3. 處理此物後，須徹底洗手。4. 維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：清澈無色、糖漿狀液體	氣味：辛辣、窒息味。
嗅覺閾值：無味	溶點：21℃ 85% 水溶液
PH值：1.5 (0.1N溶液)	沸點/沸點範圍：158(85%)℃
易燃性(固體、氣體)：—	閃火點：不燃
分解溫度：—	測試方法(開杯或閉杯)：
自燃溫度：／	爆炸界限：／
蒸氣壓：0.03mmHg	蒸氣密度：3.4 (空氣=1)
密度：1.685 @ 85% 溶液(水=1)	溶解度：全溶於水
辛醇/水分分配係數(log Kow) —	揮發速率 可忽略

十、安定性及反應性

安定性：正常情況下安定

安全資料表

特殊狀況下可能之危害反應：	
1. 強鹼(如氫氧化鉀):會刺激反應，引起噴濺是放大量熱。2. 強氧化劑、強還原劑或有機過氧化物:會發生潛存危險性反應。3. 偶氮化合物、環氧化物、醛類和其它可聚合的化合物:會起激烈的聚合反應。4. 金屬:形成可燃性及潛在爆炸性的氫氣。5. 氟化物、有機鹵化物、氰化物、硫化物、硫醇類、氮化物、金屬磷化物、炔化物、矽化物和電石:形成毒性、腐蝕性和可燃性氣體。6. 硝甲烷:將磷酸加到硝甲烷中將導致硝甲烷易被引燃。7. 硼氫化鈉:混合會釋放大量熱。	
應避免之狀況： 避免熱	
應避免之物質：	
強鹼、強氧化劑、強還原劑或有機過氧化物、偶氮化合物、環氧化物、醛類和其它可聚合的化合物、金屬、氟化物、有機鹵化物、氰化物、硫化物、硫醇類、氮化物、金屬磷化物、炔化物、矽化物、電石、硝甲烷、硼氫化鈉。	
危害分解物： —	

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛	
症狀：刺激感、灼傷、胃痛、呼吸困難、噁心、嘔吐、腹痛、皮膚炎	
急 毒 性：	
皮膚：若沒有立即洗，濃溶液會引起嚴重灼傷。	
吸入：蒸氣或霧滴會刺激鼻子和喉嚨。	
食入：灼傷嘴和喉嚨、胃痛、呼吸困難、噁心、嘔吐、腹痛和攣;嚴重狀況下會崩潰和死亡。	
眼睛：1. 霧滴會刺激眼睛。2. 濺到濃溶液引起嚴重灼傷和永久性眼睛受損。	
LD ₅₀ (測試動物，吸收途徑): 1530mg/kg(大鼠，吞食)	
LC ₅₀ (測試動物，吸收途徑): —	
595mg/24H(兔子，皮膚): 造成嚴重刺激。	
慢毒性或長期毒性：1. 灼傷嘴和喉嚨、胃痛、呼吸困難、噁心、嘔吐、腹痛和攣;嚴重狀況下會崩潰和死亡。	

十二、生態資料

生 態 毒 性：	
LC ₅₀ (魚類): 138mg/l/96H	
EC ₅₀ (水生無脊椎動物):—	
生物濃縮係數(BCF): —	
持久性及降解性： —	
生物蓄積性： —	
土壤中之流動性 磷酸排到土壤中，會往土壤下滲透，其速率隨濃降低而變快，在滲透過程中磷酸可能溶解某此土壤中的物質，特別是碳酸鹽類之物質，也可能因質子或磷酸根離子被吸附而中和部份，但大部份的磷酸仍可能滲透到地下水中。	
其他不良效應： —	

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：	1. 依現行法規處理。2. 可採用特定的焚化或衛生掩埋法處理。3. 磷酸廢液可以石灰中和，形成可作為肥料的材料。4. 廢物處理應由受過訓練的人員使用適當設施。
---------	---

十四、運送資料

聯合國編號：	1805
聯合國運輸名稱	磷酸
運輸危害分類：	8，5.1
包裝類別：	III
海洋污染物(是/否)：	否
特殊運送方法及注意事項：	—

十五、法規資料

適 用 法 規	1. 勞工安全衛生設施規則 3. 勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準 5. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	2. 危害物與有害物標示及通識規則 4. 道路交通安全規則
參 考 文 獻	1. CHEMINFO 資料庫，CCINFO光碟，2005-3 2. RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol. 65，2005 3. HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol. 65，2005	

安全資料表

5. ChemWatch資料庫，2005-1	
製表單位	名稱：廣泉國際貿易有限公司
	地址/電話：新北市林口區湖北里後湖 17-4號 / (02)2601-5353
製表日期	110.03.19

上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料，而符號"/"代表此欄位該物質不適用。