

三菱製紙

- MSP4000系列



- 特徵：
1. 高解析感光性乾膜
 2. 乾膜剝離的同時可完全溶解乾膜所殘留的碎片
 3. 高精密度產品皆可對應
 4. 電鑄用乾膜, 蝕刻製成也可使用

***厚度以及尺寸歡迎洽談**

- MS9000系列

- 特徵：
1. 乾膜剝離的同時可完全溶解乾膜所殘留的碎片
 2. 蝕刻用乾膜
 3. 高精密度產品皆可對應

***厚度尺寸歡迎洽談**



斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

三菱製紙

- MS7000系列

- 特徵：
1. 高解析度乾膜
 2. 具有橡膠彈性, 不易破裂
 3. 適用於玻璃基板, SIC基板, 氧化鋁基板等易脆材料
 4. 噴砂用乾膜



***厚度尺寸歡迎洽詢**

- MSAD系列

- 特徵：
1. 高解析度乾膜
 2. 可對應高精度小孔洞30um
 3. 顯影過程中殘留極少, 對於銅以及層間絕緣材料

具有良好的附著力

***厚度尺寸歡迎洽詢**




斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw




三菱製紙

• KN30高耐藥性型乾膜

- 特徵：
1. 比傳統型乾膜更具有耐藥性功能
 2. 可對應強酸強鹼(氫氟酸, 硝酸等)
 3. 玻璃蝕刻, 難以蝕刻的金屬皆可對應




*等級: 光阻層30um以及15um



三菱製紙

• MS8000系列噴砂乾膜

- 特徵：
1. 乾膜具有相當良好的柔軟性
 2. 具有相當良好的耐磨性
 3. 噴砂後可透過用手拉的方式將乾膜脫離



底層膜25um(PET)

光阻層膜厚(兩層等級)

保護膜厚75um(梨形處理PET)

*等級:光阻層40um以及95um



斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw