

ERE

# ***RICEME***

縷 ——— 光

A sense of continuity of light, using strings to achieve a sparkling visual experience. Extremely light, thin, round and soft.



[www.ere.com.tw](http://www.ere.com.tw)

***RICEME***

縷 ——— 光

---

自亨利·戈培爾發現的第一道光射進人類文明開始，  
易而益做為這份歷史溫度的傳承及延續者，譜寫了章章領先及優秀的台灣精粹。

# ABOUT US

誠信、研發、品質是工廠生存命脈  
保持活力、創造品質、爭取第一

Integrity, research and development, quality are  
the lifeblood of the factory.  
Keep vitality, create quality, and strive  
for the first.

## 台灣易而益(簡稱:台灣ERE)

從設計、研發至模具、生產 一貫作業

### 1993s

由本公司張董事長於台中成立易而益電業社，生產家用壁上  
開關、插座、浴室通風機。

### 1999s

成立台灣易而益有限公司，成功開發ONE TOUCH系列產品。

### 2000s

FORMOSA大面板開關誕生，並取得多項專利。

### 2001s

因應市場需求，純白開關WIDE系列上市。

### 2004s

與士林電機技術合作，產品多元化

### 2006s

通過 ISO 9001:2000 國際品質認證

### 2006s

星海、雪山系列上市。

### 2008s

Power科技、ET極光系列上市。

### 2020s

RICEME 縷光系列嶄新推出。





# **RICEME**

取自宋·蘇軾〈赤壁賦〉：「餘音嫋嫋，不絕如縷」又有唐詩金縷衣之美稱，縷字表現極其典雅與細緻，加上光的延續感，用字串就能感受到波光粼粼的視覺感受，極其能表現這次新產品的輕薄，圓弧、柔和。

- MIT
- CNS認證
- 設計專利 D200637

## **SPECIFICATION**

### **RCQ-101** 單開關

AC 15A 110V

### **RCQ-102** 雙開關

AC 15A 110V

### **RCQ-103** 三開關

AC 15A 110V

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板



RCQ-101



RCQ-102



RCQ-103



RCQ-4310



RCQ-4311



RCQ-4101

## **SPECIFICATION**

### **RCQ-4310** 雙USB充電座.單插座

插座 AC 15A 125V

### **RCQ-4311** 雙USB充電座.接地單插座

插座 AC 15A 125V

### **RCQ-4101** 雙USB充電座.單開關

開關 AC 15A 110V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz  
USB輸出 DC5V±5%—2000mA max
- 便利：超薄設計、無需額外配線、施工快速
- 專利 第M446441號
- 節能、效率、安全



## SPECIFICATION

**RCQ-4602** 接地雙插座  
AC 15A 125V

**RCQ-4601** 雙插座  
AC 15A 125V

**RCQ-4603** 三插座  
AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



RCQ-4602



RCQ-4601



RCQ-4603



RCQ-5602

## SPECIFICATION

**RCQ-5602** 節能接地雙插座  
AC 15A 110V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅







## SPECIFICATION

### **RCQ-1518** 緊急接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性。
- 日製銅

### **RCQ-4602 LED**

接地雙插座附指示燈

AC 15A 110V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置
- 日製銅



RCQ-1518



RCQ-4602 LED



RCQ-3002



RCQ-3620



RCQ-3003

## SPECIFICATION

### **RCQ-3002** 冷氣H型插座

AC 15A 125V

### **RCQ-3620** 冷氣T型插座

AC 20A 250V

### **RCQ-3003** 電鍋接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 鎖線式2.0/5.5mm<sup>2</sup>線專用
- 日製銅

## **SPECIFICATION**

**RCQ-6001** 單聯蓋板(一孔)

**RCQ-6002** 單聯蓋板(二孔)

**RCQ-6003** 單聯蓋板(三孔)

**RCQ-6191** 單聯盲蓋板(無孔)



RCQ-6001



RCQ-6002



RCQ-6003



RCQ-6191



RCQ-1001



RCQ-1101

## **SPECIFICATION**

**RCQ-1001** 單插座

AC 15A 125V

**RCQ-1101** 接地單插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅







## **SPECIFICATION**

### **RCS-101** 單開關

AC 15A 110V

### **RCS-102** 雙開關

AC 15A 110V

### **RCS-103** 三開關

AC 15A 110V

- 金屬質感對角邊設計
- 輕薄、圓弧、品味獨特
- 銀接點，導電更安全
- 柔和夜光設計
- 大面板



RCS-101



RCS-102



RCS-103



RCS-4310



RCS-4311



RCS-4101

## **SPECIFICATION**

### **RCS-4310** 雙USB充電座.單插座

插座 AC 15A 125V

### **RCS-4311** 雙USB充電座.接地單插座

插座 AC 15A 125V

### **RCS-4101** 雙USB充電座.單開關

開關 AC 15A 110V

- USB輸入 AC110V/220V 50/60Hz  
USB輸出 DC5V±5%—2000mA max
- 便利：超薄設計、無需額外配線、施工快速
- 專利 第 M446441 號
- 節能、效率、安全

## **SPECIFICATION**

### **RCS-4602** 接地雙插座

AC 15A 125V

### **RCS-4601** 雙插座

AC 15A 125V

### **RCS-4603** 三插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



**RCS-4602**



**RCS-4601**



**RCS-4603**



**RCS-5602**

## **SPECIFICATION**

### **RCS-5602** 節能接地雙插座

AC 15A 110V

- 節能開關設計，省電不需拔插頭
- 有效避免電器待機時的電力損耗
- 安裝容易：接線方式同一般插座
- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅



## **SPECIFICATION**

### **RCS-1518** 緊急接地雙插座

AC 15A 125V


- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性。
- 日製銅

### **RCS-4602 LED**

接地雙插座附指示燈

AC 15A 110V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 可辨視插座是否有電源
- 夜間指示插座位置
- 日製銅



RCS-1518



RCS-4602 LED



RCS-3002



RCS-3620



RCS-3003

## **SPECIFICATION**

### **RCS-3002** 冷氣H型插座

AC 15A 125V

### **RCS-3620** 冷氣T型插座

AC 20A 250V

### **RCS-3003** 電鍋接地雙插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 鎖線式2.0/5.5mm<sup>2</sup>線專用
- 日製銅

## **SPECIFICATION**

**RCS-6001** 單聯蓋板(一孔)

**RCS-6002** 單聯蓋板(二孔)

**RCS-6003** 單聯蓋板(三孔)

**RCS-6191** 單聯盲蓋板(無孔)



RCS-6001



RCS-6002



RCS-6003



RCS-6191



RCS-1001



RCS-1101

## **SPECIFICATION**

**RCS-1001** 單插座

AC 15A 125V

**RCS-1101** 接地單插座

AC 15A 125V

- 防火PC材質具耐高溫及阻燃性
- 日製銅

 台灣易而益有限公司

**E** ere@livemail.tw

**W** www.ere.com.tw



ERE as the inheritance and continuation of this historical temperature. Leading and outstanding essence of Taiwan.

