

品名:桌上型冷凍離心機

品牌: 德國HERMLE

特點說明

微電腦變頻式自動控制、具自我功能偵測系統。

大型液晶顯示螢幕具背光功能。

電子式安全門鎖。

a. 自動安全門鎖設計 b. 不平衡檢知系統 c. 超速檢知系統。

具離心完成音樂聲提示裝置，共10種音樂聲可供選擇。

轉子自動辨識系統。

規格型號	微量冷凍離心機 Z216MK
最高轉速	15000rpm(最小調整值10rpm)
最大離心力	21380 g(最小調整值10xg)
最大處理量	44 x 1.5/2.0ml
溫度範圍	-20°C ~ +40°C，F18具預冷功能。
時間範圍	99h59min
外觀尺寸	W280 x H290 x D550 mm
本體重量	35kg
電源需求	110V-120V / 50-60Hz

離心機配件

Accessories Z 216 M & Z 216 MK

* aerosol-tight

max. Volume	max. Speed	RCF-Value	Order number	Angle
44 x 1,5/2,0 ml	13500 rpm	17113/17317 xg	220.88 V08	32°/55°
30 x 1,5/2,0 ml	13500 rpm	19151 xg	221.17 V06	45°
12 x 5 ml Reaction tubes	14500 rpm	19978 xg	221.35 V03	45°
24 x 1,5/2,0 ml *	15000 rpm	21379 xg	220.87 V13	45°
24 x 1,5/2,0 ml	15000 rpm	21379 xg	220.87 V14	45°
64 x 0,5 ml	13500 rpm	14261/16298 xg	220.92 V07	40°/55°
4 x 8 - PCR-Strips	15000 rpm	15343 xg	221.38 V03	45°
24 capillaries	12000 rpm	14970 xg	220.58 V13	90°

品牌：德國HERMLE

特點說明

- 微電腦自我檢測操作系統。
- 大型液晶顯示螢幕具背光功能。
- 馬達驅動式安全門鎖。
- 不平衡檢知保護系統。
- 超低噪音值**60dB**以下，最高轉速時。
- 轉子立即辨識系統、超速保護裝置。
- 快拆式轉子，上蓋方便離心管的取放。
- 具10組離心完成提示音可供選擇。



規格型號	高速冷凍離心機 Z326K
最高轉速	18000rpm
最大離心力	23545 g
最大處理量	6 x 85ml
轉速範圍	200 to 18000rpm with 10rpm Increments
時間範圍	99h59min
外觀尺寸	W40 x H36 x D48cm
本體重量	43Kg
電源需求	120V / 60Hz

離心機轉子種類

Examples of possible rotors

Main rotor



max. Volume: 4 x 100 ml
Order number: 221.12 V03



max. Volume: 4 x 100 ml
Order number: 220.72 V06



max. Volume: 24 x 1,5/2,0 ml
Order number: 220.87 V16



max. Volume: 6 x 85 ml
Order number: 221.18 V02



max. Volume: 6 x 50 ml
Order number: 221.22 V02



max. Volume: 30 x 15 ml
Order number: 221.19 V02

品牌：德國HERMLE

特點說明

微電腦自我檢測操作系統。

採用免保養變頻式無碳刷式馬達。

馬達驅動式安全門鎖。

不平衡檢知保護系統。

10段加/減速控速可供選擇。

轉子立即辨識系統、超速保護裝置。

快拆式轉子，上蓋方便離心管的取放。

具可計時（秒為單位）瞬間離心系統。



規格型號	高速大容量冷凍離心機 Z366K
最高轉速	16000rpm
最大離心力	24321 g
最大處理量	6 x 250ml
時間範圍	99h59min
外觀尺寸	W72 x H36 x D51 cm
本體重量	77Kg
電源需求	230V / 60Hz /640W

*Swing、Angle、各式轉子可供選擇。