# SGS

#### 試驗結果

細胞溶性反應程度 在評核細胞溶性的 MTT 試驗中,將空台試劑對照組所測得之 ODS70 渡長 吸收值、設定島 100%細胞溶性,以空白試劑對照組局基準,可來得 10%、 5%、2.5%、1.25%試驗物質濃度,對細胞溶性反應百分比分別島 108.83%、 109.40%、108.02%與 105.62%, 亦即具有 8.83%、9.40%、8.02%與 5.62% 促進活性效果, 其細胞活性程度整理如表(一)。

#### 表(一) 细胞活性反應程度試驗結果 (%)

		CCD-966S	K细胞		
试验物質濃度	细胞活性反應程度%				活性促進%
	1	2	3	平均	活性促進%
10%稀释液	107.20%	105.88%	113.40%	108.83%	8.83%
5%稀释液	109.63%	106.53%	112.03%	109.40%	9.40%
2.5% 稀释液	109.63%	105.16%	109.28%	108.02%	8.02%
1.25%稀释液	105.85%	106.19%	104.81%	105.62%	5.62%

细胞活性试验的全部结果,都整理於表(一)中。根據試驗結果顯示"北投石 活力建素水"對正常人類皮膚纖維母細胞綠 CCD-966SK 具有促進細胞活性 效果。

#### 促進皮膚細胞活性 108%

SSS Taiwan Ltd Mo. 38, We Chylain 79; Rd. New Tarpol Industrial Plans, 39 (698-5) 2206-3202 1(988-5) 2206-3203 1(988-5) 2206-3200 1(988-5) 2206-32

# SGS

超微量工業安全實驗室

# 

日期: 2017年11月27日 頁数:1 of 2

以下测试之樣品係由申請顧商所提供及確認

産品名等: 活力硅素水 申増産育: 活力水資業有限公司 産品型錠/純乾:---

---2017年11月13日 2017年11月13日 ~ 2017年11月27日

\*\*\*\*

测纹项目	CAS NO.	测载方法	测试结果	定量/债謝 極限	單位
₩ (Si)	007440-21-3	本測試以感應耦合電景光譜價(ICP/OES) 檢測。	4.69	2.00	ppm(mg/kg)

(6) (1.1.)测试报告僅就委託者之委託事項提供测試結果,不對產品合法性做判斷。

Signed for and on behalf Signed for and on behalf Signed for and on behalf Signed Sign

# 

Scanned by CamScanner

### SGS

测试報告

超器量工量安全實驗室

日期: 2017年11月27日 頁數:1 of 2

以下测试之经品保由申请麻商所提供及暗识

是高名傳: 活力經數水 申建義育: 流力所質案有限公司 是再型整/終度:— 請申老報告末頁樣品照片 就達日期: — 有數類形: — 2017年11月13日 剛試日期: 2017年11月13日 - 2017年

2017年11月13日 - 2017年11月27日

测量效果:

测试项目	CAS NO.	测减方法	测试结果	定量/侦测 極限	單位
溶氧量	-	本測試參考NIEA W422.52B方法檢測。	7.80	0.100	ppm(mg/L)

獨注:1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果,不對產品合法性做判斷。

1.1周风报告官张规要记证不安记率仲权使调风指示,个对是而分泌性吸到酬酬。 2.基据公开场查、中途使用概止。 3.基据对从前用易完定量分析如《重量报》、高温测风项目易於定位分析如《通用征序,去令· 4.股次重量原定观众。"心。"专业,依然同时原元进定做、理性、表示。 5.未支充规划项目由xxx规定管案宣方或称号。 5.未支充规划项目由xxx规定管案宣方或称号。



### 溶氧量7.8ppm測試結果

Scanned by CamScanner

日期: 2019年11月19日 頁款: 2 of 3

# SGS

却很是工术安全管验室

测试报告 核合构能: UB2015/C1057 月期: 2016年01月06日 活力水質與有限公司 至北市政府直接開發 2 6 3 倍 1 號

测试结果:

異株店県	原接监量 (CFU/ml.)	拉用時間	提品作用性之業 量(CFU/mL)	拉提手R(N)
全黃色勒斯珠蘭 (Staphylococcus aureus)	1.98 x 10 <sup>6</sup>	24hours	8.20 x 10 <sup>4</sup>	58.6
株性样質 (Pseudomonas aeruginosa)	4.85 x 10 <sup>5</sup>	24hours	2.65 x 10 <sup>5</sup>	45.4
大時样並 (Escherichia coli)	3.20 x10 <sup>5</sup>	24hours	9.95 x 10 <sup>4</sup>	68.9
在色念珠第 (Candida albicans)	1.41 x 10 <sup>5</sup>	24hours	2.00 x 10 <sup>5</sup>	<1
黑粒菌	1.40 x 10 <sup>5</sup>	24hours	1.75 x 10 <sup>5</sup>	<1

3.测试報告僅就委託测试者之委託事項提供測試結果,至若本產品之合法性 仍應由主管機關依法判斷。

掃描全能王創建



相供量工業安全實驗官

力水實業有	展公司		
北市南港區	重陽路263卷1號1樓	4	
<b>似始果</b> :			

测試项目	CAS NO.	测试方法	测试结果	定量/侦测 極限	単位
录 (Hg)	007439-97-6	衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則,以感應獨合電漿原子發射	N.D.	2.00	ppm(mg/kg)
砷 (As)	007440-38-2	光譜儀(ICP-OES)分析之。	N.D.	2.00	ppm(mg/kg)
∯ (Pb)	007439-92-1	1	N.D.	2.00	ppm(mg/kg)
鄒 (Cd)	007440-43-9	1	N.D.	2.00	ppm(mg/kg)

項は: 「測試報查價就要化業之要化等項提供测試結果,不對產品合法性效判断。 2.本以供給之間有的如下。均成之其可同行物、由於有實、因為有效之實也。 4.依然可以用填充完全的對似了完實的。成立,因此則以用填充完全的可以「海州的用」点面。 6.依然可以用填充完全的對似了完實的。成立,因此則以用填充完全的對似了海州的用。点面。 6.本文章也明知是也可能以不實施。成立,以"指",而"也是的問題的文章的思议"文章的思议"文章的思议"表面。 6.本文章也明明有《重查》的2000年的第一个工程的"以前"的图》)。

### 重金屬測試結果

ľhý uú



iTQi國際評鑑標章





## 建議使用方式



取代化妝水使用



可清理燒燙傷、外傷口



□腔潔淨保健



婦女私密處清潔



嬰兒尿布疹清理



長期臥床褥瘡清理



過敏性、全方位舒敏

- \* 可上、下噴霧。
- \* 離患部約30-50公分 噴霧效果最佳。
- \*建議早晚各使用一次。

約108% 促進體外皮膚 細胞活性

> 硅素 約4.69ppm (mg/kg)

PH值 約7.5

> 溶氧量 約7.8ppm (mg/L)

SGS 檢測報告 SGS

滿意度 98% 專家認證

純北投石硅元素





經銷商

九九生物科技(股)公司 JOJO BIOTECHNOLOGY CO., LTD

客服專線 0800-030-128

舒敏、補水、抑菌、收斂





Natural Hokutolite Activated Silica Spray Water

世界唯一台灣之寶