



大域科技股份有限公司

公司簡介





公司簡介

- ▶ 大域科技股份有限公司成立於1986年01月06日。不僅在台灣從事電線、電纜生產製造，其業務更擴展至海外，亞洲、韓國、歐洲、南美、美國、奧地利、巴基斯坦、希臘。

主要產品有同軸電纜(Coaxial Cable)、電腦纜線(Computer Cable)、區域網路電纜(Solid Lan Cable)、輕便電纜(Portable Power Cable)、電源線(Power Supply Cable)、光纖(Optical Fiber)、多蕊控制電纜(Shielded Control Cable)...等。

大域堅持以親切的態度及提供專業的服務為宗旨。本公司的產品出廠前皆有經過嚴格的品質檢驗，務必要求做到完美，值得您信賴。在價格方面上秉持公道、誠信，歡迎隨時來電詢價與諮詢。



企業宗旨

- 專業服務：專業提供產品詢價與諮詢 (專業服務，客戶至上)
大域科技堅持以客戶至上為服務宗旨，以完善的服務給所有的客戶。
- 誠信公道：價格合理，產品精緻，歡迎比價
提供可靠的產品，在價格上絕對秉持公道。
- 品質保證：嚴格的品質檢驗，通過安規保證
我們的產品出廠前，均經過嚴謹的品質控管，務必讓客戶放心。
- 國際認證：大域科技經國際認證單位核可,是UL認證合格的電線電纜製造商。
專注於電纜線的設計與製造,提供客戶最佳方案選擇。



品牌經營



大域科技致力於品牌經營, 1992年正式註冊/登記商標 **MAP®**
『專業服務, 客戶至上』是我們的宗旨。提供客戶高水準的『價格、服務、交期』為使命。

『深耕台灣. 放眼全球』是大域秉持的核心價值 (**Act Locally, Think Globally**)
大域持續的耕耘, 用心經營 **MAP** 的品牌價值與形象。



品牌經營



大域科技致力於品牌經營, 2020年正式註冊/登記商標 TAYUKABEL®

專注大型工程案件而設立 TAYUKABEL® 品牌。

產品規格涵蓋:低煙無鹵軌道電纜(EN45545認證)、各類訊號電纜、特殊電力電纜。

銷售實績: 中國石油煉油廠、交通部臺灣鐵路管理局、臺北大眾捷運股份有限公司、台灣電力股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司。



大域科技總部-龜山廠 大域生產工廠-嘉義廠

大域科技原址在 新北市三重區。

1986年創立，經營至今共計35年。因應業務量與倉儲位置需求，公司增資、購置桃園龜山新廠於2019.05.20正式喬遷桃園新址。

總部處設於桃園市龜山區，主要為辦事處、產品銷售與電纜線儲放倉儲之據點。

龜山辦事處的人員編制為12名。主要負責產品銷售、物流配送與產品技術規格研討等業務。



大域科技總部-龜山廠 大域生產工廠-嘉義廠

大域科技電線電纜生產據點在嘉義縣大林鎮。
人員編制含廠長、副廠長與作業員3名，共計5員。

生產線主要以弱電訊號類電纜為主力。
嘉義大林工廠為UL認證合格的電線電纜生產廠商。



大域科技總部-龜山廠 大域生產工廠-嘉義廠

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20180309-E498002
Report Reference E498002-20180112
Issue Date 2018-MARCH-09

Issued to: TA YU SCIENCE CO LTD
2Nd Fl
25 Alley 1, Lane 8 Chung Cheng S Rd
San Chung, Taipei Hsien 241 TAIWAN

This is to certify that representative samples of Communications Cable
CMX-LP(0.5A)(75C), CM-LP(0.5A)(75C), CMG-LP(0.5A)(75C), CMR-LP(0.5A)(75C), CMX Outdoor-LP(0.5A)(75C).

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 444-Communication Cable
Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Barbara

Barbara Himmels, Director North American Certification Program

UL 1247

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at info@ul.com or www.ul.com/contact.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20190716-E498002
Report Reference E498002-20190709
Issue Date 2019-JULY-16

Issued to: TA YU SCIENCE CO LTD
No. 68 Xinling 1st St
Guishan District
Taoyuan, 33349 TAIWAN

This certificate confirms that representative samples of COMMUNICATIONS CABLE
CMX-LSHF

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 444 Communications Cables;
IEC 61034-2 - MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF ELECTRIC CABLES BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS, PT. 2, TEST PROCEDURE AND REQUIREMENTS

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Barbara

Barbara Himmels, Director North American Certification Program

UL 1247

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at info@ul.com or www.ul.com/contact.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20180309-E498002
Report Reference E498002-20180111
Issue Date 2018-MARCH-09

Issued to: TA YU SCIENCE CO LTD
2Nd Fl
25 Alley 1, Lane 8 Chung Cheng S Rd
San Chung, Taipei Hsien 241 TAIWAN

This is to certify that representative samples of Communications Cable
CM, CMX, CMG, CMR, CMX outdoor

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 444-Communication Cable
Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Barbara

Barbara Himmels, Director North American Certification Program

UL 1247

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at info@ul.com or www.ul.com/contact.





大域生產工廠-嘉義廠

生產設備:

- 70型 電線押出機、90型電線押出機
- 630型 返撚絞線機 乙座
- 12頭 雙邊放線架 三座 (一次絞合 72芯)
- 動力放線設備 乙座 (極細線 0.03mm生產專用)
- 生線打捲搖盤機 乙座
- 大型電纜生線設備 兩架(軸高最大 1.2M)

TA YU

大域生產工廠-嘉義廠



TA YU

大域生產工廠-嘉義廠





大域生產工廠-嘉義廠

檢驗設備:

- 火花測試機 (高電壓DC)
- 線纜機械性測試機 (拉力機 伸長率測量)
- 線纜機械性測試機 (抗張強度測量)
- 耐電壓測試機 (10KV)
- 導體微電阻測試儀
- LCR 阻抗量測設備
- 絕緣厚度測試機(數位型)

TA YU

大域生產工廠-嘉義廠



TA YU

大域科技產品線 介紹

(大域產品線介紹 點擊連線至官網)

鐵氟龍隔離電纜

鐵氟龍隔離電纜 (UL20813.20146.20262.認證通過)
耐酸性および耐アルカリ性、テフロン抗熱ケーブル、耐候性良、低損失を送信



ETFE TAPE WRAP 鐵氟龍包帶強化防水性
抗酸鹼、耐化學性佳 Acid and alkali resistance

TA YU

同軸通信電纜

高解析/高清 通訊同軸電纜
同軸のケーブル



High Quality Coaxial Cable
Coverage 90% up for EMI Shield

TA YU

三合一複合電纜

IP Network Camera Combination Cable
網路監控攝影機 遮蔽型複合訊號電纜 ネットワークカメラ



RS-485 最大傳輸速率 10Mb/s
MIL-C-17 AWM 1354同軸電纜
阻抗 100歐姆、遮蔽型網路電纜 Cat.5E(HDPE)
3.5mm AUX/Audio 立體音源線(搭配Neutrik接頭)

JAPAN DESIGN

TA YU

航太通信軍規級電纜

軍用運輸機與航太設備適配電纜 特殊コネクタ
Military transport aircraft & Aerospace industry Cable



MADE IN TAIWAN

T series connectors

- IP68 mated
- acc to IEC 60529 standard
- Multipole types 2 to 32 contacts
- 360° shielding for full EMC shielding

TA YU

(大域產品線介紹 點擊連線至官網)

機械手臂隔離電纜

耐彎折柔性訊號電纜 EMC遮蔽型 耐屈曲ケーブル
UL Verify Highly Flexible EMI Shielded Cable Premium Class **AWM 2517**



Conductor Compliant IEC Class 6
(0.08mm Bare Copper)

TA YU Life Cycle: 10 mio times
R=10D **MAP®**

隔離控制電纜

CONTROL CABLE Double Shield (Anti-Noise)
隔離型 控制電纜(抗EMI雜訊) 絶縁制御ケーブル **MAP®**



TA YU **TAYUKABEL®** **MADE IN TAIWAN**

區域網路電纜

TA YU



UL Verify Ethernet Cable
Customized Any Color Sheath
MAP® UL認證 乙太網路電纜 イーサネットルート

高品質發燒音源線

TA YU **PROFESSIONAL HI-FI AUDIO CABLE**
高傳真無氧銅發燒線 99.99% トップスピーカーケーブル
MADE IN TAIWAN



HIGH DEFINITION SPEAKER CABLE
TAYUKABEL®

(大域產品線介紹 點擊連線至官網)

鐵
氟
龍
電
子
線

Teflon Hook up wire PFA, FEP, PTFE, ETFE.
MAP® 鐵氟龍電子線 テフロンワイヤー



TA YU UL1332 / UL10109 / UL1516 / UL1709 / UL1710 / UL10064
優異物理特性, 具耐酸鹼、抗油污、耐臭氧與耐高溫。

醫
療
級
電
纜

NON-HALOGEN USED ポリウレタン
AWM 20549, AWM 20233, AWM 20197
無鹵素絕緣、無鹵素披覆材質選用



TA YU **TAYUKABEL®**

ETHERNET INDUSTRIAL CONNECTOR
乙太網路 小型連接器 ix Industrial™
INDUSTRY 4.0 ヒロセ電機(株)



Miniaturization connector:
IX Industrial™ plug
Smaller than RJ-45 plug 75%

TA YU **TAYUKABEL®**

乙
太
級
微
型
連
結
器

Multi-Core Control Cable (Unshielded Type)
細蕊控制電纜(無遮蔽型) 制御線による認証



TA YU


MAP® **cULus** **CE** **SP**

細
蕊
控
制
電
纜

(大域產品線介紹 點擊連線至官網)

高傳真電話電纜

Premium Telephone Cable AWM 20251
MAP® 高傳真數位話纜 (電話線) 電話ケーブル HD



TA YU

PVC-PVC Flat Cable	扁型電話電纜 6P6C/8P8C
PE-PE Outdoor Cable	充膠防水話纜 戶外型
PE-PVC Shielded Cable	多對鋁箔遮蔽數位話纜 50P 100P

美式貨卡電纜

PICK UP TRUCK CONTROL CABLE
美規、歐規 皮卡拖車訊號電纜
ピックアップトラックの信号ケーブル



【符合安規要求】
【FLAT扁型結構】
【100%純銅導體】

// TAYUKABEL®

日本規格喇叭線

MAP® ステージ音指定ケーブル
MAP® OFC PROFESSIONAL SPEAKER CABLE 2.5mm



專業級柔軟喇叭線 **TAYUKABEL®**
MADE IN TAIWAN **PROFESSIONAL SPEAKER CABLE**

汽車花線

MAP®



TS16949 Verify 日規 / 歐規 / 美規 汽車花線
Motorcycle and Vehicle wire カーワイヤー

TA YU

(大域產品線介紹 點擊連線至官網)

數位訊號控制電纜

AES/EBU 110 OHM DIGITAL CABLE
阻抗110歐姆 數位訊號線 TY-1705 デジタルケーブル
// TAYUKABEL®

TA YU

採用OFC纏繞隔離 遮蔽率96%
符合數位燈控協定 DMX-512
AES/EBU-110 ohm 阻抗設計

MADE IN TAIWAN

錄音室專用電纜

PROFESSIONAL AUDIO & STAGE ASSIGNED
專業錄音室指定專用 NEUTRIK XLR & TY-TS22 CABLE

MAP®

レコーディングスタジオ指定 // TAYUKABEL®

XLR MICROPHONE CABLE JAPAN DESIGN
日本規格 麥克風平衡訊號線 優れたマイクライン
ALL NEW TY-TS22

MAP® PROFESSIONAL MICROPHONE CABLE TY-TS22 JAPAN

MADE IN TAIWAN

TA YU MAP® TAYUKABEL®

日本規格麥克風線

Fiberglass Braided Silicone insulated wires AWM
矽橡膠玻纖編織耐熱線 シリコン耐熱電線

MAP®

TA YU

High Temperature 200C. 400C. 550C. 750C.



矽橡膠耐熱電纜

TA YU

介紹結束 謝謝