

V1 R 型端子 THINNED TERMINAL LUG



型 號	厚度
R1.25-3M	0.7mm
R1.25-4	0.7mm
R1.25-4M	0.7mm
R1.25-5	0.7mm
R1.25-6	0.7mm
* R1.25-8	0.7mm
* R1.25-10	0.7mm
* R1.25-12	0.7mm
R2-3S	0.7mm
R2-3M	0.7mm
R2-4	0.7mm
R2-4M	0.7mm
R2-5	0.7mm
R2-6	0.7mm
* R2-8	0.7mm
* R2-10	0.7mm
* R2-12	0.7mm
R3.5-4	0.8mm
R3.5-5	0.8mm
R3.5-6	0.8mm
* R3.5-8	0.8mm
* R3.5-10	0.8mm
* R3.5-12	0.8mm
R5.5-4	0.9mm
R5.5-5	0.9mm
R5.5-6	0.9mm
R5.5-8	0.9mm
R5.5-10	0.9mm
* R5.5-12	0.9mm
R8-5S	1.0mm
R8-6	1.0mm
R8-8	1.0mm
R8-10	1.0mm
* R8-12	1.0mm
R14-5	1.1mm
R14-6	1.1mm
R14-8	1.1mm

型 號	厚度
R14-10	1.1mm
* R14-12L	1.1mm
R22-6S	1.3mm
R22-8	1.3mm
R22-8S	1.3mm
R22-10	1.3mm
* R22-12L	1.3mm
R30-6	1.3mm
R30-8	1.3mm
R30-10	1.3mm
R38-6S	1.4mm
R38-8	1.4mm
R38-8S	1.4mm
R38-10	1.4mm
R38-10S	1.4mm
R38-12	1.4mm
R50-8S	1.4mm
R50-10S	1.4mm
R50-12S	1.4mm
R60-8	1.5mm
R60-8S	1.5mm
R60-10	1.5mm
R60-10S	1.5mm
R60-12	1.5mm
R60-12S	1.5mm
* R60-16L	1.5mm
* R60-20L	1.5mm
R80-8	1.6mm
R80-8S	1.6mm
R80-10	1.6mm
R80-10S	1.6mm
R80-12	1.6mm
R80-12S	1.6mm
* R80-16L	1.6mm
R100-8	1.8mm
R100-8S	1.8mm
R100-10	1.8mm

型 號	厚度
R100-10S	1.8mm
R100-12	1.8mm
R100-12S	1.8mm
* R100-16L	1.8mm
R125-10	2.2mm
R125-10S	2.2mm
R125-12	2.2mm
R125-12S	2.2mm
R150-10	2.4mm
R150-10S	2.4mm
R150-12	2.4mm
R150-12S	2.4mm
R150-16S	2.4mm
* R150-16L	2.4mm
R180-10	2.7mm
R180-10S	2.7mm
R180-12	2.7mm
R180-12S	2.7mm
R180-16S	2.7mm
* R180-16L	2.7mm
R200-10	3.0mm
R200-10S	3.0mm
R200-12	3.0mm
R200-12S	3.0mm
R200-16	3.0mm
R200-16S	3.0mm
* R200-20L	3.0mm
* R200-22L	3.0mm
R250-12	3.0mm
R250-12S	3.0mm
R250-16	3.0mm
R250-16S	3.0mm
R325-12	3.5mm
R325-12S	3.5mm
R325-16	3.5mm
R325-16S	3.5mm
* R325-20L	3.5mm

有*記號之價格另議。

V5 Y 型端子



型 號	厚 度
Y1.25-3	0.7mm
Y1.25-3S	0.7mm
Y1.25-4	0.7mm
Y1.25-4S	0.7mm
* Y1.25-4M	0.7mm
Y1.25-5	0.7mm
Y2-3	0.7mm
Y2-3S	0.7mm
Y2-4	0.7mm
Y2-4S	0.7mm
* Y2-4M	0.7mm
Y2-5	0.7mm
Y2-6	0.7mm
Y3.5-4	0.8mm
Y3.5-5	0.8mm
Y5.5-4	0.9mm
Y5.5-5	0.9mm
* Y5.5-6	0.9mm
* Y8-5	1.0mm
Y8-6	1.0mm
Y14-6	1.1mm
Y22-6	1.3mm
* Y22-8	1.3mm

有*號為特殊規格

絕緣端子基本顏色

紅色 1.25 mm² = AWG 22 -16

藍色 2 mm² = AWG 16 -14


黃色或黑色 3.5 mm² = AWG 14 -12

黃色或黑色 5.5 mm² = AWG 12 -10

紅色 8 mm² = AWG 8


藍色 14 mm² = AWG 6

V6 R 型絕緣端子



型 號	備 註
RF1.25-3	紅色
RF1.25-4	紅色
RF1.25-5	紅色
RF1.25-6	紅色
* RF1.25-8	紅色
* RF1.25-10	紅色
RF2-3S	藍色
RF2-4	藍色
RF2-5	藍色
RF2-6	藍色
* RF2-8	藍色
* RF2-10	藍色
RF3.5-4	黃色
RF3.5-5	黃色
* RF3.5-6	黃色
RF5.5-4	黃色
RF5.5-5	黃色
RF5.5-6	黃色
RF5.5-8	黃色
RF5.5-10	黃色
* RF8-5	紅色
RF8-6	紅色
* RF14-6	藍色

V7 Y 型絕緣端子



型 號	備 註
YF1.25-3	紅色
YF1.25-3S	紅色
YF1.25-4	紅色
YF1.25-4S	紅色
YF1.25-5	紅色
YF1.25-6	紅色
YF2-3S	藍色
YF2-4	藍色
YF2-4S	藍色
YF2-4L	藍色
YF2-5	藍色
YF2-6	藍色
YF3.5-4	黃色
YF3.5-5	黃色
* YF3.5-6	黃色
YF5.5-4	黃色
YF5.5-4S	黃色
YF5.5-5	黃色
YF5.5-6	黃色
* YF8-5	紅色
* YF8-6	紅色
* YF14-6	藍色

顏色: 紅.藍.黃

V8 短銅管



型 號	規 格
P-1.25	1.25mm ²
P-2	2 mm ²
P-3.5	3.5mm ²
P-5.5	5.5mm ²
P-8	8.0mm ²
P-14	14mm ²
P-22	22mm ²
P-38	38mm ²
P-60	60mm ²
P-80	80mm ²
P-100	100mm ²
P-125	125mm ²
P-150	150mm ²
P-180	180mm ²
P-200	200mm ²
P-325	325mm ²

V9 長銅管



型 號	規 格
B-1.25	1.25mm ²
B-2	2 mm ²
B-3.5	3.5mm ²
B-5.5	5.5mm ²
B-8	8.0mm ²
B-14	14mm ²
B-22	22mm ²
B-38	38mm ²
B-60	60mm ²
B-80	80mm ²
B-100	100mm ²
B-125	125mm ²
B-150	150mm ²
B-180	180mm ²
B-200	200mm ²
B-325	325mm ²

V10 高壓長銅管



型 號	規 格
BL-8	8.0mm ²
BL-14	14mm ²
BL-22	22mm ²
BL-38	38mm ²
BL-60	60mm ²
BL-80	80mm ²
BL-100	100mm ²
BL-125	125mm ²
BL-150	150mm ²
BL-180	180mm ²
BL-200	200mm ²
BL-250	250mm ²
BL-325	325mm ²
BL-400	400mm ²
BL-500	500mm ²

B-200 與 B-250 是相同尺寸

W1 公母插 (母)



型 號	備 註
V1.25-3A	紅色
V1.25-5A	紅色
V1.25-7A	紅色
V2-3A	藍色
V2-5A	藍色
V2-7A	藍色
V5.5-7A	黃色


顏色:紅.藍.黃

W2 公母插 (公)



型 號	備 註
V1.25-3B	紅色
V1.25-5B	紅色
V1.25-7B	紅色
V2-3B	藍色
V2-5B	藍色
V2-7B	藍色
V5.5-7B	黃色

W3 鉤型公母插



型 號	備 註
MF1.25-7A	紅色
MF2-7A	藍色
MF5.5-7A	黃色

W4 中接端子



型 號	備 註
BF-1.25 S	紅色
BF-2.0 S	藍色
BF-5.5 S	黃色

顏色:紅.藍.黃

W5 針型絕緣端子



型 號	備 註
PIN1.25-AF	紅色
PIN2-AF	藍色
PIN5.5-AF	黃色

W6 針型裸端子



型 號	備 註
PIN-1.25	1.25mm ²
PIN-2	2 mm ²
PIN-5.5	5.5mm ²

W7 子彈型(母)

型 號	備 註
F1.25-A	紅色
F2-A	藍色
F5.5-A	黃色

顏色:紅.藍.黃

W8 子彈型(公)

型 號	備 註
F1.25-B	紅色
F2-B	藍色
F5.5-B	黃色


W9 全絕緣公母插

型 號	備 註
PV1.25-3A	紅色
PV1.25-5A	紅色
PV1.25-7A	紅色
PV2-3A	藍色
PV2-5A	藍色
PV2-7A	藍色
PV5.5-7A	黃色


W10 尼龍絕緣公母插

型 號	備 註
PN1.25-A (母)	紅色
PN2-A (母)	藍色
PN5.5-A (母)	黃色
PN1.25-B (公)	紅色
PN 2-B (公)	藍色
PN5.5-B (公)	黃色

顏色:紅.藍.黃

W11 一字型裸端子

型 號	備 註
BT1.25-10	1.25mm ²
BT1.25-14	1.25mm ²
BT2-10	2 mm ²
BT2-13	2 mm ²
BT5-10	5.5mm ²
BT5-18	5.5mm ²

W12 一字型絕緣端子

型 號	備 註
BT1.25-10F	紅色
BT1.25-14F	紅色
BT2-10F	藍色
BT2-13F	藍色
BT5.5-10F	黃色
BT5.5-18F	黃色