

MAP® SPEAKER CABLE 音響發燒線 喇叭線

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*導體為鍍錫或無氧銅絞線 Tinned OFC Copper or Bare OFC Copper

*聚乙烯或鐵氟龍絕緣 PE or Teflon Insulation

*導體使用 0.1-0.12mm 細軟銅

*多種顏色選擇 Any colors for customized






高品質音響喇叭線、發燒線電纜。適用於車用音響、室內音響、戶外音響設備等。

High quality speaker cable. Suitable for mobile audio、home audio、outdoor audio.

SPEAKER CABLE 喇叭線

MODEL	導體材質	絞合結構	完成外徑	JACKET	顏色
TYPE	MATERIAL	MM X NO.	OVERALL DIA	MATERIAL	COLOR
30C 紅/黑喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 30C	3.2 x6.4 mm	PVC	紅/黑
50C 紅/黑喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 50C	3.4 x 6.8 mm	PVC	紅/黑
100C 紅/黑喇叭線	Bare Copper	0.10 mm x 100C	3.8 x 7.6 mm	PVC	紅/黑
30C 紅/白喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 30C	3.2 x6.4 mm	PVC	白/紅
50C 紅/白喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 50C	3.4 x 6.8 mm	PVC	白/紅
100C 紅/白喇叭線	Bare Copper	0.10 mm x 100C	3.8 x 7.6 mm	PVC	白/紅
30C 透明喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 30C	3.0 x 6.0 mm	PVC	透明色
50C 透明喇叭線	Tinned Copper	0.10 mm x 50C	3.2 x 6.4 mm	PVC	透明色



SPEAKER CABLE 音響發燒線

MODEL	導體材質	絞合結構	完成外徑	JACKET	顏色
TYPE	MATERIAL	MM X NO.	OVERALL DIA	MATERIAL	COLOR
100C 透明喇叭線	Tinned Copper	0.12 mm x 67C	3.8 x 7.6 mm	PVC	透明色
2C 麥克風線#96 編	Bare Copper	0.11 mm x 30C	6.0 mm	PVC	黑色
50C 烏波林線	Bare Copper	0.18 mm x 50C	3.4 x 6.8 mm	PVC	黑色
105C 發燒喇叭線	Bare Copper	0.1mm x 15C x 7	3.8 ± 0.2 mm	PVC	透明紅
189C 發燒喇叭線	TC+BC	0.1mm x 27C x 7	4.0 ± 0.2 mm	PVC	透明紅
210C 發燒喇叭線	TC+BC	0.1mm x 30C x 7	4.0 ± 0.2 mm	PVC	透明紅
336C 發燒喇叭線	TC+BC	0.1mm x 48C x 7	4.0 ± 0.2 mm	PVC	透明黃