

0625 KSS 金屬軟管
Metal Flexible Conduit



材質：內部電鍍鋼板卷繞而成，外部 PVC (黑色) 被覆。
特性：防水、抗拉強度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。



單位：mm					
	型 號 Item No.	公稱尺寸 Trade Size	內徑 ID	外徑 O.D.	包 裝 Packing
☐	MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100 M / 捲
☐	MCR-03	5/16" (台吋2分半)	10.0	13.6	50 M / 捲
☐	MCR-04	3/8" (台吋3分)	12.6	16.2	
☐	MCR-05	1/2" (台吋4分)	16.0	20.0	
☐	MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
☐	MCR-08	1"	26.3	30.6	
☐	MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30 M / 捲
☐	MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25 M / 捲
☐	MCR-16	2"	51.6	58.4	20 M / 捲
☐	MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10 M / 捲
☐	MCR-24	3"	78.3	86.4	
☐	MCR-32	4"	99.6	113.3	

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣

金屬軟管配件

0617 KSS 金屬軟管固定頭 Metal Flexible Conduit Adaptor



材質：ABS (灰色)。

用法：1. 先將本體套入基板，再以螺帽固定之。

2. 再依圖的排列順序依次組合。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L)、本體(B)、夾緊圈(S)、迫緊頭(N)、夾緊爪(C)例：訂購MG-16螺帽，型號為MGL-16。

※ MG-18相當台寸3分。 ※ MG-22相當台寸4分。				單位：mm
	型 號 Item No.	鐵板孔徑 D1	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
※	☐ MG-18	20.6	MCR-04 1/2" (台寸3/8, 3分)	50 pcs / 包
※	☐ MG-22	20.6	MCR-05 5/8" (台寸1/2, 4分)	
	☐ MG-26	25.0	MCR-06 3/4"	
	☐ MG-32	32.6	MCR-08 1"	25 pcs / 包
	☐ MG-41	41.5	MCR-10 1 1/4"	

0625 KSS 金屬軟管固定頭(內牙型管接頭)
Metal Flexible conduit Adaptor (Inner Thread Type Adaptor)



材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

單位：mm					
	型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	螺紋內徑	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	FBG-04	PS 1/2"	18.8	MCR-04 (3/8") 吋時3分	50 pcs / 包
☐	FBG-05	PS 1/2"	18.8	MCR-05 (1/2") 吋時4分	
☐	FBG-06	PS 3/4"	25.0	MCR-06 (3/4")	
☐	FBG-08	PS 1"	30.9	MCR-08 (1")	30 pcs / 包
☐	FBG-10	PS 1 1/4"	39.9	MCR-10 (1 1/4")	20 pcs / 包
☐	FBG-12	PS 1 1/2"	45.5	MCR-12 (1 1/2")	10 pcs / 包
☐	FBG-16	PS 2"	57.2	MCR-16 (2")	5 pcs / 包
☐	FBG-20	PS 2 1/2"	73.0	MCR-20 (2 1/2")	1 pcs / 包
☐	FBG-24	PS 3"	85.9	MCR-24 (3")	
☐	FBG-32	PS 4"	110.9	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金屬軟管固定頭(管接頭-EMT管用)
Metal Flexible conduit Adaptor (EMT Pipe Adaptor)



材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

單位：mm					
	型 號 Item No.	適用 EMT管	螺紋內徑	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	EBG-04	E19 (1/2")	19.5	MCR-04 (3/8") 吋時3分	50 pcs / 包
☐	EBG-05	E19 (1/2")	19.5	MCR-05 (1/2") 吋時4分	
☐	EBG-06	E25 (3/4")	26.1	MCR-06 (3/4")	
☐	EBG-08	E31 (1")	32.2	MCR-08 (1")	30 pcs / 包
☐	EBG-10	E39 (1 1/4")	38.7	MCR-10 (1 1/4")	20 pcs / 包
☐	EBG-12	E51 (1 1/2")	51.7	MCR-12 (1 1/2")	10 pcs / 包
☐	EBG-16	E63 (2")	63.9	MCR-16 (2")	5 pcs / 包
☐	EBG-20	E75 (2 1/2")	76.8	MCR-20 (2 1/2")	1 pcs / 包
☐	EBG-24	E82 (3")	89.5	MCR-24 (3")	
☐	EBG-32	E104 (4")	115.7	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金屬軟管固定頭(管接頭-PVC管用)
Metal Flexible conduit Adaptor (PVC Pipe Adaptor)



材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

單位：mm					
	型 號 Item No.	適用 PVC管	螺紋內徑	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	PBG-05	#16 (1/2")	22.5	MCR-05 (1/2") 吋吋4分	50 pcs / 包
☐	PBG-06	#20 (3/4")	27.7	MCR-06 (3/4")	
☐	PBG-08	#28 (1")	34.3	MCR-08 (1")	30 pcs / 包
☐	PBG-10	#35 (1 1/4")	43.8	MCR-10 (1 1/4")	20 pcs / 包
☐	PBG-12	#41 (1 1/2")	51.7	MCR-12 (1 1/2")	10 pcs / 包
☐	PBG-16	#52 (2")	63.9	MCR-16 (2")	5 pcs / 包
☐	PBG-20	#65 (2 1/2")	76.8	MCR-20 (2 1/2")	1 pcs / 包
☐	PBG-24	#80 (3")	89.5	MCR-24 (3")	
☐	PBG-32	#100 (4")	115.7	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金屬軟管固定頭(L型盒接管)

Metal Flexible conduit Adaptor (L Type Adaptor For Control Box)




材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

單位：mm					
	型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	螺紋外徑 鐵板孔徑	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	RBG-04	PT 1/2"	20.9	MCR-04 (3/8") 吋時3分	50 pcs / 包
☐	RBG-05	PT 1/2"	20.9	MCR-05 (1/2") 吋時4分	
☐	RBG-06	PT 3/4"	26.4	MCR-06 (3/4")	
☐	RBG-08	PT 1"	33.2	MCR-08 (1")	30 pcs / 包
☐	RBG-10	PT 1 1/4"	41.9	MCR-10 (1 1/4")	20 pcs / 包
☐	RBG-12	PT 1 1/2"	47.8	MCR-12 (1 1/2")	10 pcs / 包
☐	RBG-16	PT 2"	59.6	MCR-16 (2")	5 pcs / 包
☐	RBG-20	PT 2 1/2"	75.1	MCR-20 (2 1/2")	1 pcs / 包
☐	RBG-24	PT 3"	87.8	MCR-24 (3")	
☐	RBG-32	PT 4"	113.0	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金屬軟管末端護套 Metal Flexible Conduit End Cap



材質：鋅合金。

用途：適用於金屬軟管末端保護。

單位：mm			
	型 號 Item No.	適用金屬蛇管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	NBGC-02	MCR-02 (1/4")	50 pcs / 包
☐	NBGC-03	MCR-03 (5/16") 吋2分半	
☐	NBGC-04	MCR-04 (3/8") 吋3分	
☐	NBGC-05	MCR-05 (1/2") 吋4分	
☐	NBGC-06	MCR-06 (3/4")	
☐	NBGC-08	MCR-08 (1")	30 pcs / 包
☐	NBGC-10	MCR-10 (1 1/4")	20 pcs / 包
☐	NBGC-12	MCR-12 (1 1/2")	10 pcs / 包
☐	NBGC-16	MCR-16 (2")	5 pcs / 包
☐	NBGC-20	MCR-20 (2 1/2")	1 pcs / 包
☐	NBGC-24	MCR-24 (3")	
☐	NBGC-32	MCR-32 (4")	